

Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2020

15 oktober 2019

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 228a van de Gemeentewet te besluiten tot het vaststellen van de

Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2020

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

.

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Dongen, J.E.T.M. van; Jansen, T.
informatie: Angelique van Ek
telefoon: 078 770 36 38
e-mail: aek@zwijndrecht.nl
bijlagen: 1. Verordening Rioolheffing ZWD 2020
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

De rioolheffing wordt geheven als dekking van de kosten voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater.

We kennen momenteel twee tarieven, één tarief voor woningen (aantal huishoudens) en één tarief voor niet-woningen. Voor woningen is dit het basistarief.

De jaarlijkse kosten voor de rioleringszorg stijgt de komende jaren als gevolg van een toename van de exploitatie en een toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen. Hierdoor is het huidige tarief niet voldoende om op lange termijn alle uitgaven te dekken. Gelet hierop is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022, voorgesteld om het tarief voor 2020 met 3% (exclusief 1,4% inflatie) te verhogen. Uw raad heeft het GRP op 17 november 2017 vastgesteld.

Bij het opstellen van het GRP is gerekend met een rekenrente van 2%. Echter met ingang van de begroting 2020 is de rekenrente verlaagd naar 1,5% (was 2%).

Eind 2018 heeft uw raad een motie aangenomen om het tarief van de rioolheffing van 2020 met 10% te verlagen en in juli 2019 heeft uw raad een motie aangenomen om de rioolheffing voor grootgebruikers te verhogen. De beantwoording van deze moties heeft onlangs plaats gevonden. Beide moties zijn afgeraden.

Door het verlagen van de rekenrente is het wel mogelijk om de rioolheffing in 2020 niet te verhogen (exclusief inflatie). Hiermee blijven de uitgangspunten van het GRP, de keuzes over de ambitie, het type maatregelen en de betaling daarvan onveranderd.

Als gevolg van het verlagen van de rekenrente lijkt de voorziening vanaf 2021 sneller te dalen dan in het GRP is voorzien. Dit kan tot gevolg hebben dat de rioolheffing, bij gelijkblijvende ambities, in een volgend GRP weer moet worden verhoogd.

Er is geen lange termijn (60 jaar) kostendekking berekening gemaakt. Gelet hierop zijn de gevolgen van het niet verhogen van de rioolheffing na 2023 niet bekend. In het GRP dat in 2022 wordt opgesteld zullen de gevolgen hiervan inzichtelijk worden.

In de begroting 2020 is nog uitgegaan van een verhoging van het tarief met 3% + inflatie (1,4%), conform het GRP 2018-2022. De begroting zal dus op deze wijziging van het tarief, alleen verhoging met de inflatie (1,4%), moeten worden aangepast.

Dit leidt tot het volgende basis tarief:

	2019	2020
Basis	€ 298,08	€ 302,16

Voor niet-woningen geldt, afhankelijk van het waterverbruik, een degressief tarief op basis van het basistarief. Voor de diverse tarieven verwijzen wij u naar artikel 6 in de verordening.

Wij maken u er nog op attent dat u aan het einde van deze toelichting de twee gebruikelijke bijlagen aantreft, namelijk:

- bijlage I: Raming kosten en opbrengsten Riolerings over 2020;
- bijlage II: Voorgangsrapportage GRP

Eerder genomen besluiten (met datum en nummer)

De huidige verordening rioolheffing Zwijndrecht 2019 is vastgesteld op 13 november 2018 (2018-15079)

Beoogd resultaat

Tarieven voor 2020 vast te stellen

Argumenten (30 secondenregel)

Het vaststellen van de 'Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing Zwijndrecht 2020' is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zie inleiding en beoogd resultaat.

Kantttekeningen/risico's

1. In Artikel 11 van de verordening is het maximale bedrag waarvoor gespreide betaling mogelijk is, is in overeenstemming gebracht met andere belastingverordeningen;
2. De bepaling in de verordening over de bevoegdheid van het college om nadere regels te stellen is op advies van de VNG geschrapt omdat die bevoegdheid ook bestaat zonder deze bepaling;

(Extern) draagvlak

De verordening is getoetst door Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en is in overeenstemming met de modelverordening van de VNG.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/publicatie

Deze verordening zal na vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing

Financiën

De baten zijn 190.000 euro lager dan in de begroting 2020 was voorzien. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Bijlage I		Raming kosten en opbrengsten Riolering 2020	
Kosten			
- Riolering algemeen (onder andere kapitaallasten, onderhoud en doorberekeningen ambtelijke kosten, toevoeging aan voorziening)		5.849.799	5.849.799
Rioleringskosten			5.849.799
Extracomptabele kosten			
- Toerekening overhead		660.387	
Totaal kosten (incl extracomptabele kosten)			6.510.186
Opbrengsten			
<u>Rioolheffing</u>		Tarief 2020	Raming
- Aantal woningen (huishoudens)	19.895	x	€ 302,25
- Niet-woningen			6.013.326
			496.860
Totaal opbrengsten			6.510.186
Kostendeckendheid			100,00%
N.B.: _____			
De totale kosten voor de riolering bedragen € 6.510.186,- waar eenzelfde totale opbrengst tegenover staat.			
Dit leidt tot een kostendeckendheid van 100%.			

Bijlage II Voortgangsrapportage GRP

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan (2009 – 2012) op 19 januari 2010 heeft u besloten dat het voorstel voor de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing vergezeld dient te zijn van een voortgangsrapportage. In de rapportage dient opgenomen te zijn:

1. De beginstand van de reserve/voorziening van het huidige jaar.
2. De voorgenomen investeringen & kosten van het huidige jaar.
3. De uitgevoerde investeringen & kosten van het huidige jaar.
4. De voorgenomen investeringen & kosten van de komende 3 jaar, per jaar.
5. De inkomsten over de huidige en de komende 3 jaar, per jaar.
6. De eindstand van de reserve/voorziening aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar.

Hieronder treft u de gevraagde informatie aan:

1. De beginstand van de voorziening van het huidige jaar.

Beginstand voorziening 2019
€ 3.152.000

2. De voorgenomen investeringen & kosten van het huidige jaar.

Voorgenomen investeringen 2019	Voorgenomen exploitatie (kosten) 2019
€ 6.678.000 (begroting 2019)	€ 5.942.000 (na de eerste bestuursrapportage 2018)

3. De uitgevoerde investeringen & kosten van het huidige jaar.

Stand van zaken investeringen tot en met augustus 2019	Stand van zaken exploitatie (kosten) tot en met augustus 2019 (inclusief kapitaallasten en voorgecalculeerde doorbelastingen)
€ 3.939.000*	€ 3.920.000

4. De voorgenomen investeringen & kosten van de komende 3 jaar, per jaar.

Onderdeel van de Programmabegroting 2019 – 2022 is het Investeringsprogramma 2019-2022. Voor het product Riolering zijn daarin voor de begrotingsperiode de volgende investeringen geraamd:

Bedragen x € 1.000 (afgerond)

2020	2021	20212
7.901	10.258	5.536

N.B.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op 100% realisatie. Voor de berekening van de kapitaallasten houden we echter rekening met een onderuitputting van 25%.

De kostenraming voor de komende drie jaar is opgenomen in de beantwoording onder 5. In het daarin opgenomen overzicht, ontleend aan de gewijzigde begroting 2019, zijn voor deze periode zowel de baten als de lasten opgenomen.

5. De inkomsten over de huidige en de komende 3 jaar, per jaar.

Na de eerste bestuursrapportage 2019 zijn de volgende baten en lasten in de bijgestelde begroting opgenomen:

Product 170 <i>Riolering</i>	Begroting 2019 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
170.01 Riolering	-5.942	7.347	1.405
Resultaat voor bestemming	-5.942	7.347	1.405
Mutaties reserves – storting	-0	0	0
Mutaties reserve - onttrekking	0	0	0
Resultaat na bestemming	-5.942	7.347	1.405

Bedragen
x € 1.000

- = Nadelig / + = Voordelig

N.B.

Het batige saldo van circa € 1.405.000 ontstaat door het extracomptabel doorbelasten van de volgende drie componenten:

- BTW;
- overhead bedrijfsvoering kosten;
- overhead afdelingshoofd.

Voor de komende 3 jaar, vanaf 2019, zijn de verwachte lasten en baten als volgt:

Product 170	Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
Bedragen x 1000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
170 Riolering	-6.053	7.451	1.398	-6.071	7.501	1.430	-6.073	7.588	1.515
Saldo baten en lasten	-6.053	7.451	1.398	-6.071	7.501	1.430	-6.073	7.588	1.515
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-6.053	7.451	1.398	-6.071	7.501	1.430	-6.073	7.588	1.515

De batige saldi van dit product hebben betrekking op het extracomptabel doorrekenen van de overhead (nieuwe BBV-voorschriften) en de doorberekende btw aan de rioolheffing. Deze laatste verwerken we als jaarlijkse onttrekking aan de voorziening riolering.

6. De eindstand van de voorziening aan het einde van elk jaar over de komende 3 jaar.

Het verschil tussen het saldo van de voorziening riolering aan het begin en dat aan het einde van het begrotingsjaar betreft:

- de jaarlijkse onttrekking van het verwachte nadelige exploitatiesaldo;
- de jaarlijkse toevoeging van de stelpost onderuitputting 25% kapitaallasten investeringsprogramma;
- de jaarlijkse onttrekking wegens toe te rekenen btw aan de rioolheffing.

(Bedragen x 1000)					
Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
Sado begin	Saldo eind	Sado begin	Saldo eind	Sado begin	Saldo eind
3.153	3.556	3.556	3.775	3.775	3.481