

Schriftelijke vragen

Datum: 30 november 2021

Aan de voorzitter van de raad

Steller vraag: *VVD, ABZ, ZPP*

Onderwerp: *Project Veerplein*

Geacht College,

Op 19 november 2021 hebben afgevaardigde van ABZ en VVD een gesprek gevoerd met delegatie van bewoners van Veerplein en Maasplein. Ook de ZPP zou bij dit overleg aanwezig zijn echter is dit laatste niet gelukt. Naar aanleiding hiervan wensen wij de volgende vragen aan het college te stellen:

1) Subsidie

Kunt u ons informeren of de vanuit de Regiodeal toegekende subsidie van € 1.500.000,- nu definitief is toegekend?

Bij de behandeling van de vrijgave van het krediet Veerplein (2020-16022) heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de mogelijkheden onderzocht zouden worden of er ook vanuit Rijkswaterstaat een bijdrage geleverd kon worden van € 445.000 aan de vervanging van de kade door een talud. Kunt u ons informeren of dit is gebeurd en wat daarvan de uitkomst was. Daarnaast heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de Provincie mogelijk zou bijdragen voor een bedrag van € 500.000. Ook hierover worden wij graag geïnformeerd wat hier van de status is. Van beide mogelijke subsidie ontvangen wij graag, indien nodig vertrouwelijk, de gevoerde correspondentie per brief, e-mail of anderszins aan te leveren.

2) Kadewand i.p.v. ophogen

Een van de alternatieven die er zijn ten opzichte van het verhogen van de openbare ruimte is het plaatsen van een kadewand. Voor dit alternatief is een afvaardiging van raad, college en bewoners zelfs wezen kijken in Zupthen. Wij vragen u dan ook om ons mee te nemen in de afweging dat een dergelijke oplossing uiteindelijk niet de door u voorgestelde oplossing is geweest.

3) Waterafvoer na ophogen

Bij het aanleggen van het talud dient de openbare ruimte verhoogd te worden. De bestaande bebouwing komt daarmee deels (Nieuwstraat, Schuitenwal, bij Maaszicht en op het Veerplein) in een verlaagd gedeelte te liggen. Met het grote risico van wateroverlast bij hevige regenval. Er ontstaat als het ware een put. Hoe

borgt de gemeente dat bij (extreme) waterval er voldoende capaciteit is om te voorkomen de water woningen in loopt. Graag zien we een uitgewerkt overzicht tegemoet.

4) Exacte tekening ophoging voor talud

Bewoners geven ons aan dat voor de realisatie van het talud er restricties zijn aan de rivierzijde omdat Rijkswaterstaat uiterst terughoudend is bij het versmallen van de rivier. Het realiseren van een talud betekent per definitie dat er een schuin gedeelte de rivier in loopt. Houdt het voorgaande in dat het talud eerder moet beginnen dan de huidige positionering van de kade? En zo ja kunt u ons door middel van DO tekeningen informeren wat hiervan de gevolgen zijn voor de bewoners (waar begint het talud).

5) Verruimen parkeermogelijkheden Ringdijk

Ter compensatie van de vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het Veerplein en Thorhoofd gaat het college over tot aanleg van extra parkeermogelijkheden op de ringdijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat langsparkeren vervangen wordt door insteekparkeren. We hebben daarvan de door het college verstrekte tekeningen aan de klankbordgroep in kunnen zien. Een van de aandachtspunten die door de bewoners is meegegeven is dat bij het inparkeren er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het verlaten van het parkeervak omdat achter het parkeervak een fietsstrook is gesitueerd in de nieuwe situatie. U denkt dit op te lossen door van de Ringdijk (in ieder geval ter hoogte Maas- en Veerplein) er een dertig kilometer zone van te maken. Graag krijgen we een nadere uitleg hoe u tot deze oplossing bent gekomen en hoe u aankijkt tegen de voorziene gevaarlijke situaties.

6) Ambtelijke goedkeuring Rijkswaterstaat

In het raadsvoorstel (2020-16022) schrijft de portefeuillehouder dat voor het herstellen van de kade Rijkswaterstaat een vergunning dient te verlenen. Vervolgens staat er te lezen dat er ambtelijk hierover goedkeuring al is bereikt. Wij vragen u waar deze goedkeuring over gaat? Wanneer deze bereikt is en, indien nodig vertrouwelijk, de gevoerde correspondentie per brief, e-mail of anderszins aan te leveren.

ABZ

VVD

ZPP

Fred Loos

Robert Kreukniet

F. Hartmeijer