

Hieronder de informatie over de meerkosten voor het onderhouden van de buitenruimte nieuw zwembad op A i.p.v. B-niveau.

Geachte leden van de raad,

In de carrouselvergadering van dinsdag 7 juni jl. heeft uw raad het voorstel "Definitief ontwerp en krediet buitenruimte zwembad (2022-0026991)" behandeld. Naar aanleiding van beslispunt 3, waarin het college u vraagt om o.a. een extra onderhoudsbudget van € 42.000,- per jaar structureel beschikbaar te stellen vanaf 2023 om de gerealiseerde uitbreiding van het areaal te dekken, heeft een aantal fracties de vraag gesteld of bij de berekening van het extra onderhoudsbudget uitgegaan is van kwaliteitsniveau A (CROW). Portefeuillehouder Tycho Jansen heeft in de beantwoording laten weten dat bij de berekening uitgegaan is van kwaliteitsniveau B en toegezegd dat hij de meerkosten van kwaliteitsniveau A berekend en met uw raad deelt voor de behandeling van het voorstel in de raad.

Bij de berekening van het extra benodigde onderhoudsbudget is uitgegaan van kwaliteitsniveau B omdat dit conform het staande beleid het beoogde kwaliteitsniveau is in de openbare ruimte. Op dit moment worden alleen de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau A onderhouden (zie o.a. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025). Belangrijk om te weten is dat op dit moment wordt gewerkt aan een visie op de openbare ruimte, die later dit jaar naar u toekomt, waarin we de na te streven kwaliteitsniveaus in bredere context integraal willen heroverwegen. Naast de buitenruimte zwembad zijn er mogelijk nog andere locaties waar een hoger kwaliteitsniveau gewenst is (bijvoorbeeld parkboerderij Kiboe-hoeve, winkelcentrum Walburg, Veerplein, het stationsgebied).

Terugkomend op de vraag kan voor kwaliteitsniveau A voor deze locatie worden uitgegaan van 20% hogere kosten. Het extra benodigde onderhoudsbudget zal dan dus stijgen van € 42.000,- naar € 50.400,-. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat in het definitieve ontwerp van de buitenruimte rondom het nieuwe zwembad o.a. een bloemrijk bijenmengsel ingezaaid wordt en dat de maaifrequentie hiervan niet veranderd bij een hoger kwaliteitsniveau omdat dan het beoogde eindresultaat (bloemenweide) niet behaald kan worden.