

Samenvatting reacties consultatieperiode concept-VKA Zwolle-Olst

Project: IJsseldijk Zwolle-Olst
Datum: mei 2019
Status: concept
Doelgroep: Omgevingsplatform, Ambtelijke Begeleidingsgroep

Doel en aanpak consultatieperiode

In de verkenningfase project IJsseldijk Zwolle-Olst heeft het waterschap afgelopen jaren samen met overheden, bewoners en andere belanghebbenden toegewerkt naar een concept-voorkeursalternatief. Vanaf 26 maart tot 7 mei 2019 kon iedereen op het concept-voorkeursalternatief reageren. Het waterschap organiseerde in deze periode verschillende inloopbijeenkomsten over het concept-VKA en bijeenkomsten voor grondeigenaren.

De reacties zijn voor het waterschap belangrijke input voor de besluitvorming over het Voorkeursalternatief. Daarnaast vraagt het waterschap het Omgevingsplatform en de bestuurlijke begeleidingsgroep om een advies over het concept-VKA. Deze adviezen worden samen met de samenvatting van de reacties van bewoners en belanghebbenden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap bij besluitvorming over het VKA (24 september 2019).

Samenvatting binnengekomen reacties

Tijdens de consultatieronde zijn er 8 reacties ontvangen die betrekking hebben op het concept-VKA, en 11 reacties over de onderzochte meekoppelkansen. In totaal hebben 31 mensen een zorg, vraag of wens meegegeven aan het waterschap door het invullen van een reactieformulier tijdens de grondeigenarenbijeenkomsten (5), inloopbijeenkomsten (11) of digitaal via de website of e-mail (15). Hieronder gaan we uitgebreider in op de reacties die betrekking hebben op het concept-Voorkeursalternatief (en relevant zijn voor het besluit over het Voorkeursalternatief dat dit jaar wordt genomen).

De 8 reacties die betrekking hebben op het concept-VKA komen voort uit de impact van de dijkversterking op de binnendijkse woon- en leefomgeving en vooral de benodigde ruimte in tuinen. De indieners van een reactie pleiten voor een oplossing zonder impact op de binnendijkse tuinen of minder ruimte op de binnendijkse landbouwgrond, bijvoorbeeld een (zelfstandigkerende) constructie of een buitendijkse oplossing.

In Spoolde pleiten 3 bewoners voor een alternatief met een (zelfstandkerende) constructie, in Herxen vragen 2 bewoners om een buitendijks alternatief, en twee bewoners vragen of hun perceel als maatwerk kan worden aangemerkt of de binnendijkse ruimte op de landbouwgrond met constructies kan worden beperkt.

De 11 reacties over de meekoppelkansen komen met name van bewoners uit Zwolle-Zuid en betreffen wensen voor (nieuwe en bestaande) fiets- en wandelpaden op en langs de Schellerdijk en de voormalig centrale Harculo.

Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten voor de planuitwerking- en realisatiefase benoemd:

- Behoud van schuurtjes, bomen en andere binnendijkse waarden
- Behoud van privacy en/of behoud van uitzicht

- Beperken van dijkverhoging door toepassen optimalisaties, taludverflauwing of het toestaan van meer overslag over de dijk
- Beperken van hinder tijdens de uitvoering
- Beperken of voorkomen van binnendijkse vernatting van percelen
- Behouden of terugbrengen (beschermde) waardevolle dijkflora op de dijk
- Ideeën voor werk-met-werk zoals verbeteren van paden of afwatering van percelen
- Duidelijkheid over het beheer van de dijk en verzoek om behoud van huidige mogelijkheden

Vervolg

Na aanleiding van de reacties hebben diverse keukentafelgesprekken plaatsgevonden om de zorgen en wensen van bewoners nog beter te gaan begrijpen of zaken te verduidelijken. Hierin kon het waterschap al diverse zorgen wegnemen.

Alle indieners van een reactie ontvangen in juni een persoonlijke reactie van het projectteam. De reacties op het concept-VKA worden samen met het advies van Omgevingsplatform en mede-overheden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap bij besluitvorming over het Voorkeursalternatief (24 september 2019).

In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp verder uitgewerkt, in overleg met de grondeigenaren. Alle grondeigenaren worden bij de uitwerking betrokken; onafhankelijk van of er sprake is van een maatwerklocatie of niet.