

Beslisnota voor de raad

Datum 25 mei 2022

Openbaar

Onderwerp Artikel 45 vragen GroenLinks: Kader Richtlijn Water (KRW)
Versienummer

Portefeuillehouder Gerdien Rots
Informant Mark Heideveld
Afdeling Wijk en Beheermanagement
Telefoon (038) 498 2555
Email M.Heideveld@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 7.1.3. We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Begroting wijzigen Nee

Dekking ten laste van

Bijlagen Bijlage 1: GroenLinks – KRW

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De beantwoording van de artikel 45 vragen van GroenLinks over de Kader Richtlijn Water (KRW)

Datum 25 mei 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Op 30 april 2022 heeft GroenLinks artikel 45 vragen gesteld over de KRW

Beantwoording van de vragen

Vraag 1

Heeft het college in beeld wat de huidige stand van zaken is wat betreft de kwaliteit van waterlichamen binnen de gemeente Zwolle?

Antwoord:

Ja

De stand van zaken m.b.t. toestand, doelen en maatregelen per waterlichaam is vastgelegd in de factsheets. Deze zijn te vinden op [WKP Factsheets Definitief SGBP 2022-2027 \(waterkwaliteitsportaal.nl\)](#). Het gaat om een groot aantal waterlichamen die soms maar voor een zeer beperkt deel binnen de gemeentegrenzen van Zwolle vallen (zie de kaart hiernaast). Overigens vallen de IJssel en het Zwartewater (onderdeel van waterlichaam Vecht-Zwartewater) onder Rijkswaterstaat (denk ook aan rioolwaterzuivering in Spoolde).



Vraag 2

Welke afspraken zijn er met het waterschap gemaakt om in 2027 aan de KRW te voldoen?

Antwoord:

Binnen het KRW-gebiedsproces voorafgaand aan het opstellen van het derde stroomgebiedbeheerplan (SGBP3, 2022-2027) zijn de doelen en maatregelen afgestemd met de gemeenten in het beheergebied van het waterschap. Daarbij is onder meer ingegaan op nut van afkoppelen van verhard oppervlak vanwege de bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater door rioolwateroverstorten en rioolwaterzuiveringsinstallaties. En op het gebruik van niet uitloogbare materialen in bouwvoorschriften.

In de factsheets bij het SGBP3 zijn verder geen concrete extra maatregelen voor de gemeenten opgenomen. Hiervoor zijn twee redenen: Het autonoom beleid volstaat en in de factsheets worden de maatregelen opgenomen die het waterschap uitvoert. Het overige (Rijks)beleid wordt in algemene zin elders in het SGBP3 opgenomen.

Datum 25 mei 2022

Vraag 3

Heeft het college in beeld welke impact de projecten en ontwikkelingen die tot 2027 gepland staan mogelijk kunnen hebben op de waterkwaliteit?

Antwoord:

Nee, deze hebben wij vooralsnog niet in beeld en vraagt doorlopend aandacht. Bij het verlenen van vergunningen neemt de waterbeheerder (het waterschap of Rijkswaterstaat) de KRW-doelen mee als toetscriterium. Dit geldt voor rechtstreekse lozingen op oppervlaktewater maar ook voor eventuele grotere indirecte lozingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties die de emissie naar oppervlaktewater kunnen doen toenemen. Dit kan zowel een rol spelen bij significante woningbouw (lees de verstedelijkingsopgave)- als industriële lozingen (koelwaterlozingen). Maar ook eventuele thermische lozingen (als gevolg van de energietransitie) kunnen effect hebben op KRW-doelbereik. Hierbij kan gedacht worden aan het terugwinnen van energie (warmte en koude) uit oppervlaktewater (TEO). Vooralsnog wordt dit systeem in Zwolle niet toegepast.

Vraag 4

Zijn er projecten of ontwikkelingen waar de KRW mogelijk een belemmering kan zijn waardoor deze niet tot uitvoering kunnen komen? Zo ja, om welke projecten of ontwikkelingen gaat het?

Antwoord:

Nee, vooralsnog niet bekend. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3.

Vraag 5

Mocht de waterkwaliteit na 2027 niet aan de KRW voldoen (waar we op dit moment op af koersen), kan het college zeggen wat dit betekent voor ontwikkelingen die na 2027 gepland staan?

Antwoord:

In de factsheets geeft het waterschap aan dat zij voor de waterlichamen verwachten de biologische doelen (vis, algen, hogere waterflora en macrofauna) te kunnen halen. Hierbij gaan zij ervan uit dat het rijk de benodigde maatregelen neemt voor het terugdringen van nutriënten en chemische stoffen. In het algemeen wordt verwacht dat de normen voor chemische stoffen niet overal bereikt gaan worden.

Voor wat betreft de ontwikkelingen die na 2027 gepland staan is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de KRW. Eén en ander zal de komende jaren worden gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

Datum 25 mei 2022

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer