

Stadshagen II, Breezicht Noord-2

vastgesteld

nr. NL.IMRO.0193.BP19005-0004

Afdeling Ruimtelijke Planvorming

Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
postbus@zwolle.nl
www.zwolle.nl

Opdrachtgever

Opdrachtnemer ECR

Publicatieversie: NL.IMRO.0193.BP19005-0004

Datum: 7 november 2022

Inhoudsopgave

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING		3
Bijlage 1	Waterbalans Breezicht Noord-2	4
Bijlage 2	Akoestisch onderzoek Breezicht Noord-2	15
Bijlage 3	Aanmeldingsnotitie Breezicht Noord-2	137
Bijlage 4	Ecologische beoordeling Breezicht Noord-2	345
Bijlage 5	Stikstofberekening Breezicht Noord -2	426
Bijlage 6	AERIUS-berekening Breezicht Noord-2	439

7 november 2022

bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

7 november 2022

bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2

Bijlage 1 Waterbalans Breezicht Noord-2

Notitie

Contactpersoon Rob Ligtenberg en Bregt Huizenga
Datum 25 februari 2021
Kenmerk N001-1278955LIG-V02-mdg-NL

1 Waterbalans Breezicht

1.1 Aanleiding

Aan de noordzijde van Zwolle wordt de nieuwbouwwijk Breezicht ontwikkeld. Binnen deze wijk worden aanpassingen aan het watersysteem doorgevoerd. Ten behoeve hiervan dient een watervergunning bij het bevoegd gezag, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), aangevraagd te worden. Onderdeel van deze aanvraag betreft het opstellen van een waterbalans van het nieuwe watersysteem.

In deze notitie zijn allereerst de te hanteren eisen voor het watersysteem uiteengezet, waarna een inventarisatie is uitgevoerd van het toekomstig verhard oppervlak in de wijk. Op basis van de bergingseisen en het verhard oppervlak is getoetst of voldoende waterberging in het plan aanwezig is en welke eventuele aanpassingen aan het huidige watersysteem noodzakelijk zijn om het goed te kunnen laten functioneren.

1.2 Uitgangspunten waterschap en gemeente

Op 18 november 2020 zijn in een digitaal overleg met de gemeente Zwolle, WDODelta en TAUW de eisen en benodigde input voor de vergunningaanvraag vastgesteld.

Het watersysteem wordt getoetst op basis van een neerslaghoeveelheid welke eens in de 100 jaar wordt overschreden ($T=100$). Vanuit het waterschap geldt als maatgevende situatie een bui van 111 mm in 48 uur (tabel 1.1). Tijdens deze extreme situatie mag een landelijke afvoer van 1,6 l/s/ha worden gehanteerd. Rekening houdend met deze afvoer en enige berging op daken, straten, etc. (plasmvorming), resteert een bergingsopgave van 80 mm in 48 uur. Er mag bij deze bui geen water in woningen komen en belangrijke ontsluitingswegen dienen vrij van water te blijven. De gemeente hanteert als maatgevende bui in een $T=100$ -situatie 70 mm in één uur. In absolute zin is de bergingsopgave vanuit het waterschap daarmee maatgevend.

Tabel 1.1 Uitgangspunten WDODelta

Uitgangspunt	Waarde
Klimaatscenario	Huidig klimaat + 10 % (cf. STOWA rapport 2015-10)
Landelijke afvoer	1,6 l/s/ha bij $T=100$; 0,8 l/s/ha bij $T=1$
Totale neerslaghoeveelheid	111 mm (100,9 mm * 1,10) in 48 uur
Afvoer via oppervlaktewater	28 mm
Berging daken, straten, etc. (plasmvorming)	3 mm
Bergingsopgave	80 mm

1.3 Vlakkenkaart verharding

Op basis van het stedenbouwkundig plan is een vlakkenkaart van Breezicht opgesteld, waarin het verhard oppervlak (daken, wegverharding, parkeren, trottoirs en het kaveloppervlak) zijn opgenomen (figuur 1.1 en bijlage 1). Alleen losliggende wandelpaden zijn niet meegenomen in de analyse, omdat deze hoofdzakelijk afwateren naar groenstroken waar vrijwel alle neerslag in de bodem infiltreert (er is geen afvoer naar oppervlaktewater). De (bredere) fietspaden wateren wel meer af richting oppervlaktewater. In de figuur is tevens de afbakening van het plangebied opgenomen. Op basis van de vlakkenkaart is geïnventariseerd hoeveel verhard oppervlak het betreft (tabel 1.2).



Figuur 1.1 Vlakkenkaart Breezicht (incl. naamgeving buurten)

Tabel 1.2


Onderdeel	Oppervlak
Dakoppervlak	76.446 m ²
Wegverharding (rijbaan, parkeren, trottoirs, fietspaden)	134.872 m ²
Kaveloppervlak (exclusief daken)	154.416 m ²
Bruto verhard oppervlak (vóór reductie kaveloppervlak)	365.734 m²
Netto verhard oppervlak (na reductie kaveloppervlak à 50%)	288.526 m²
Bruto planoppervlak	751.449 m²

Als uitgangspunt is aangenomen dat in de toekomstige situatie circa 50 % van het kaveloppervlak (exclusief dakoppervlak) verhard wordt met bijvoorbeeld een oprit, terras, paadjes, schuurtjes/berging, et cetera. Dit percentage is als realistisch ingeschat op basis van de beoogde woningbouw in de wijk. Het totale verhard oppervlak wordt daarmee gereduceerd tot circa 288.526 m² (28,9 ha). Het bruto plangebied bedraagt ruim 75 ha, waarmee circa 38 % van het oppervlak afvoerend is.

1.4 Waterberging


In het plangebied wordt op verschillende wijze waterberging gerealiseerd. Het overgrote deel wordt gerealiseerd in oppervlaktewater (groen/blauwe zone en waterpartij ten oosten van deelgebied 4). Op verschillende plekken in Breezicht worden wadi's toegepast. In deelgebied Wetering is waterbergende wegverharding toegepast onder rijbanen en parkeerplaatsen (20 mm). In deelgebied Duinen en (beperkt) in andere deelgebieden wordt IT-riolering toegepast waarin ook waterberging beschikbaar is.

Op basis van het stedenbouwkundig plan en uitvoeringsontwerp is de hoeveelheid beschikbare waterberging bepaald. Omdat de centrale waterpartij en waterpartij van deelgebied 4 een vloeiende vorm hebben, en het ontwerp niet als 3D-ontwerp beschikbaar is, is met een vereenvoudigde schijfjes-analyse de beschikbare berging bepaald. Daarbij is per stapje van 5 cm het indicatief wateroppervlak en -volume bepaald. Voor de berging ter plaatse van de taluds (gemiddeld 1:4) en plas/dras-zones is op basis van het oppervlak en de hoogte de berging bepaald. Vanaf het reguliere waterpeil van -0,90 m NAP is de berging stapsgewijs bepaald tot een niveau van -0,10 m NAP (=80 cm waterhoogte). Het principe hiervan is opgenomen in onderstaande figuur.



Figuur 1.2 Principe bepaling berging centrale waterpartij

In figuur 1.3 is de relatie tussen het waterpeil en het wateroppervlak en de hoeveelheid waterberging in beeld gebracht voor het oppervlaktewaterstelsel (groen/blauwe zone + waterpartij deelgebied 4). Tussen een waterpeil van -0,90 en -0,80 m NAP neemt het wateroppervlak fors toe als gevolg van de plas/dras-zones. Vanaf een waterpeil van circa -0,80 m NAP is een bijna lineaire stijging zichtbaar van zowel het wateroppervlak als de daaraan gerelateerde waterberging.



Figuur 1.3 Relatie waterberging en wateroppervlak in groen/blauwe zone + waterpartij deelgebied 4 bij verschillende waterpeilen (de waterberging is exclusief berging in wadi's, IT-riolering en waterbergende wegfundering)

Op basis van kennis en ervaring met het watersysteem van Stadshagen is ingeschat dat neerslag in de groen/blauwe zone van Breezicht tot een niveau van **-0,4 m NAP** geborgen kan worden. In tabel 1.3 is een totaaloverzicht opgenomen van de beschikbare berging in het watersysteem, uitgesplitst naar de verschillende bergingsvoorzieningen:

- In totaal is in de groen/blauwe zone + waterpartij ten oosten van deelgebied 4 circa **33.800 m³** (plusminus een paar honderd m³) waterberging te realiseren tot een niveau van -0,4 m NAP (zie stippellijnen in figuur 1.3)
- In het deelgebied Wetering is waterbergende wegfundering onder de rijbaan en parkeervakken toegepast. Deze infiltratievoorziening is ontworpen op 20 mm waterberging. Op basis van het aangesloten verhard oppervlak (circa 17.500 m²) is de beschikbare berging bepaald op **350 m³**
- De gemeente heeft de totale bergingscapaciteit van de wadi's in Breezicht aangeleverd, wat neerkomt op circa **9.160 m³**
- Op basis van een totale lengte aan IT-riolering (circa 5.100 m), de diameter (ø300 en ø400 mm), het volume drainagezand rondom de leidingen en het aantal inspectieputten is de totale bergingscapaciteit in het IT-stelsel berekend op **980 m³**

Tabel 1.3 Waterberging per onderdeel

Bergingsvoorziening	Waterberging
Wadi's	9.160 m ³
Waterbergende wegfundering	350 m ³
IT-stelsel	980 m ³
Groen/blauwe zone (50 cm peilstijging, tot -0,4 m NAP)	30.125 m ³
Waterpartij deelgebied 4 (50 cm peilstijging, tot -0,4 m NAP)	3.665 m ³
Totaal	44.280 m³

De gecombineerde waterberging bedraagt circa **44.300 m³** tot een waterpeil van -0,4 m NAP. Op basis van het aangesloten verhard oppervlak (28,9 ha) betekent dit een effectieve berging van circa **150 mm**. Uitgangspunt is dat de berging in alle bergingsvoorzieningen optimaal wordt benut.

Op basis van de T=100 bergingsopgave (80 mm in 48 uur) en het verhard oppervlak bedraagt de bergingsopgave voor geheel Breezicht circa **23.100 m³**. Deze berging is zonder problemen te realiseren in het plangebied. Wanneer de berging in de wadi's, waterbergende wegfundering en IT-riolering optimaal en volledig worden benut, dan resulteert een T=100-situatie tot een peilstijging van circa 20 cm van het oppervlaktewater, tot een waterpeil van circa -0,70 m NAP.

Met een totaal beschikbare waterberging van circa 44.300 m³ bedraagt de overcapaciteit circa **21.200 m³**.

1.5 Peilgebieden


Breezicht vormt met een toekomstig streefpeil van -0,9 m NAP de overgangszone tussen de wijk Stadshagen (-0,5/-0,7 m NAP) en de noordelijk gelegen polder Mastenbroek (-1,1/-1,3 m NAP), zie figuur 1.4. Het peil van Stadshagen wordt middels een beweegbare stuw geregeld. Het streefpeil van de Milligerplas bedraagt -0,9 m NAP.



Figuur 1.4 Peilgebieden met zomer- en winterpeilen (bron: WDODelta)

In figuur 1.5 is een overzicht opgenomen van hoe het water vanuit Stadshagen langs of door Breezicht moet gaan stromen, afhankelijk van het seizoen en de situatie (regulier of extreem). In de reguliere wintersituatie stroomt de landelijke afvoer vanuit Stadshagen rechtstreeks richting de polder. In de zomer zal de landelijke afvoer vanuit Stadshagen via Breezicht stromen, waardoor het voor extra circulatie in Breezicht zorgt wat de waterkwaliteit ten goede komt.

In de extreme situatie functioneert het systeem vergelijkbaar. In de winter is de primaire afvoer nog steeds naar de polder (max. 0,8 l/s/ha), waarbij het overige water in Breezicht wordt geborgen. In de zomer is het waterpeil van Stadshagen hoger dan dat van Breezicht, waardoor in de zomer meer water naar / door Breezicht zal stromen. Alleen in extreme situaties kan water vanuit Breezicht overstorten naar de Milligerplas. Vanwege de zwemwaterkwaliteit is het streven deze hoeveelheid water zo beperkt mogelijk te houden. Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van het water van de Milligerplas op dit moment onder druk staat door een verhoogde concentratie van poepbacteriën van IE (Intestinale Enterokokken) en E-coli (Escherichia coli). De herkomst van deze bacteriën moet nog onderzocht worden en welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit weer te verbeteren.



Figuur 1.5 Stroomschema watersysteem in verschillende situaties

Opgemerkt wordt dat met de voorgestelde stuwpeilen de beoogde berging (150 mm bij een waterpeil van -0,4 m NAP) **niet** wordt gerealiseerd, omdat het water voortijdig naar de polder Mastenbroek zal wegstromen. Een belangrijke voorwaarde om waterberging in Breezicht te realiseren is dat de bestaande stuw naar de polder (-0,85/-1,05 m NAP) verhoogd wordt of een zodanig opstuwende werking krijgt dat een peil van -0,4 m NAP haalbaar wordt in een T=100-situatie.

In figuur 1.6 zijn de huidige stuwen (geel) en toekomstige stuwen (rood) weergegeven. De bestaande beweegbare stuwen **1** en **A** moeten worden aangepast, zodat deze opgezet kunnen worden tot minimaal -0,4 m NAP om de beoogde berging in Breezicht te realiseren. Ook de nieuwe stuwen (**B** en **C**) moeten zodanig ingesteld kunnen worden dat ze water tot minimaal hetzelfde peil kunnen keren.

De stuwen **1** en **B** moeten daarnaast zodanig ontworpen worden dat ze de landelijke afvoer kunnen afvoeren. Door het toepassen van een debietregulerend kunstwerk of knijpconstructie (bijvoorbeeld een V-stuw of onderwateropening) is dit te realiseren. Het watersysteem moet zodanig worden ingericht dat het waterpeil in Breezicht in principe niet beneden het streefpeil van -0,9 m NAP kan uitzakken.

Door water te bergen tot een niveau van -0,4 m NAP in Breezicht, stijgt ook het oppervlaktewaterpeil in het overige deel van Stadshagen tot minimaal dit niveau (en hoger, als gevolg van de opstuwung in het watersysteem). Onderzocht moet worden of dit zonder knelpunten of overlast mogelijk is.



Figuur 1.6 Stuwlocaties (geel = bestaand; rood = nieuw/toekomstig)

2 Conclusie en aanbeveling

2.1 Conclusies

Voor de nieuwbouwwijk Breezicht zijn in overleg met de gemeente en het waterschap de eisen aan het watersysteem geïnterpreteerd. Met behulp van aangeleverde ontwerptekeningen is onder meer het verhard oppervlak (28,9 ha) bepaald. Op basis van de maatgevende ontwerpbeurt van 80 mm in 48 uur (en 70 mm in één uur) bedraagt de bergingsopgave voor Breezicht circa 23.100 m³.

Wanneer de waterberging in wadi's, waterbergende wegfundering en IT-riolering optimaal en volledig worden benut, resulteert dit tot een peilstijging van circa 20 cm in het oppervlaktewater. Het peil stijgt daarmee tot circa -0,70 m NAP.

In Breezicht wordt waterberging gerealiseerd in oppervlaktewater (groen/blauwe zone + waterpartij nabij deelgebied 4), wadi's, waterbergende wegfundering en IT-riolering. De totaal beschikbare berging bedraagt circa 44.300 m³, uitgaande van een maximale peilstijging van het oppervlaktewater tot -0,4 m NAP. Dit betekent dat er een overcapaciteit in het oppervlaktewaterstelsel aanwezig is van circa 21.200 m³.

Om de waterberging in het oppervlaktewaterstelsel daadwerkelijk te realiseren is het noodzakelijk om de bestaande stuw in de wetring (nabij De Paperclip) aan te passen, zodat deze een stuwende werking krijgt om een minimaal waterpeil van -0,70 m NAP in Breezicht te bereiken voor de basisberging (23.100 m³). Om ook de gewenste overcapaciteit (21.200 m³) te realiseren moet het waterpeil tot -0,40 m NAP worden opgestuwd.

2.2 Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om de benodigde aanpassingen aan het watersysteem, om de gewenste hoeveelheid waterberging in Breezicht te realiseren, hydraulisch door te rekenen voor het hele watersysteem van Stadshagen. Op die manier worden de knelpunten in het watersysteem inzichtelijk en kunnen tijdig de nodige aanpassingen in het ontwerp worden doorgevoerd.

Bijlage 1**Vlakkenkaart verhard oppervlak**



7 november 2022

bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Breezicht Noord-2

Akoestisch onderzoek Stadshagen Zwolle Deelgebied Breezicht 3 & 4



Versie 3.0
P. van der Horst
25-08-2021

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Toetsingskader	4
3	Uitgangspunten	6
4	Resultaten wegverkeer	8
5	Maatregelen wegverkeer	11
6	Samenvatting & Conclusie	12

Bijlage 1:	Overzicht en invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2:	Rekenresultaten Hasselterweg
Bijlage 3:	Rekenresultaten Strandboulevard
Bijlage 4:	Resultaten cumulatieve geluidbelasting
Bijlage 5:	Relevante rekenresultaten bron- en overdrachtsmaatregelen

1 Inleiding

De gemeente Zwolle is voornemens het deelgebied Breezicht in Stadshagen te ontwikkelen. In deze ontwikkeling is de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van belang, de Wet geluidhinder is van toepassing.

Het plangebied ligt in de noordoostelijke deel van Breezicht, tussen de Milligerplas en de Hasselterweg (zie figuur 1).



Figuur 1: Ligging van het plangebied (stedenbouwkundig plan)

Binnen het plangebied worden woningen gerealiseerd en op vier aan de noordzijde van buurtschap 3 gesitueerde kavels omvat het plan woonwagenstandplaatsen (zie figuur 2).



Figuur 2: Situering woonwagenstandplaatsen

2 Toetsingskader

Wet geluidhinder

Het plan is een uitwerking van het vastgestelde bestemmingsplan 'Stadshagen II'. Het toetsingskader wordt gevormd door de Wet geluidhinder (Wgh), hoofdstuk VI.

Artikel 74 Wgh geeft aan dat zich langs alle wegen geluidszones bevinden, met uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt van 30 km/uur.

De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De afstand van de zone strekt zich uit vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook tot de vermelde breedte aan weerszijde van de weg. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom, doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Tabel 1: Zones langs wegen in stedelijk gebied

Aantal rijstroken	Zonebreedte (stedelijk gebied) (m)
1 tot 2	200
3 of meer	350

Binnen een geluidszone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de gevel van nieuw te realiseren woningen en andere geluidgevoelige gebouwen (zoals o.a. scholen en verpleeg- en zorgcentra) en geluidgevoelige terreinen (zoals woonwagenstandplaatsen).

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in dB en betreft het L_{den} . De L_{den} waarde is de energetisch en naar tijdsduur gemiddelde geluidbelasting van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (L_{dag});
- Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (L_{avond}) + 5 dB;
- Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (L_{nacht}) + 10 dB.

Grenswaarden

De voorkeurswaarde voor nieuwe woningen binnen de geluidzone van een bestaande weg bedraagt 48 dB na aftrek van de correctie conform artikel 110g Wgh. Voor de woonwagenstandplaatsen geldt op grond van het Besluit geluidhinder eveneens een voorkeurswaarde van 48 dB.

De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor woningen in een binnenstedelijke situatie is 63 dB. Voor woonwagenstandplaatsen is de maximale ontheffingswaarde op grond van het Besluit geluidhinder 53 dB.

Aftrek artikel 110g Wgh

Voor de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder wordt op grond van artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) een aftrek toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 110g Wgh en bedraagt:

- 1) voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB voor de situatie waar de berekende geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt;
 - 3 dB voor de situatie waar de berekende geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt;
 - 2 dB voor andere waarden van de berekende geluidbelasting.
- 2) 5 dB voor de overige wegen
- 3) 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 Wgh.

Cumulatie Wgh

Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering binnen meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de geluidbelasting als gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag daarbij niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

Gebiedsgericht milieubeleid

De gemeente Zwolle heeft gebiedsgericht milieubeleid. Het gebiedsgericht milieubeleid deelt de gemeente in een aantal gebiedstypen, deelgebied Breezicht is aangemerkt als 'groen stedelijk'. De maximale grenswaarden voor geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawai die gelden voor dit gebiedstype zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 2: Maximale grenswaarden gebiedsgericht milieubeleid

	Maximale grenswaarde uit gebiedsgericht milieubeleid	
	Wegverkeer	Railverkeer
Gebiedstype 'groen stedelijk'	53 dB	63 dB

Bouwbesluit

Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de woning of de geluidsgevoelige bestemming bij de betreffende hogere waarde voorziet in voldoende bescherming tegen geluid van buiten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat dit niet geldt voor woonwagens op woonwagenstandplaatsen.

3 Uitgangspunten

Het plangebied ligt binnen de wettelijke zone (artikel 74 Wgh) van de Hasselterweg, de geluidbelasting vanwege deze weg is bepaald. Tevens is de geluidbelasting als gevolg van de Strandboulevard¹ (30 km/uur) bepaald. Het rekenmodel is opgesteld met behulp van de rekensoftware Geomilieu v2020.2, conform het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG2012). Een overzicht en invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

Hoogte gebouwen

Voor woningen komt de hoogte van de gebouwen in het model overeen met de vastgestelde bouwhoogte volgens het laatste stedenbouwkundige plan. Daarbij is de hoogte van de gebouwen vastgesteld op 9 meter. Voor de woonwagendstandplaatsen is uitgegaan van een hoogte van 6 meter.

Bodem

In het rekenmodel is uitgegaan van een standaard absorberende (zachte) bodem. Harde (reflecterende) bodemgebieden zoals wegen en wateroppervlakken zijn als bodemgebied met bodemfactor 0,0 ingevoerd.

Prognosejaar

Voor het thans voorliggend onderzoek is, met het oog op een spoedige ontwikkeling van het deelgebied, 2031 als maatgevend prognosejaar aangehouden.

Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens zijn afkomstig uit het actuele verkeersmodel en verkeersverdeling van de gemeente. De daarin opgenomen verkeersgegevens zijn afgestemd op het (prognose)jaar 2031. Uitgangspunt is dat dit rekenmodel voor de verkeersintensiteit van de beschouwde wegen rekening houdt met de verkeersaantrekkende werking van Stadshagen, inclusief het te ontwikkelen gebied Breezicht.

Tabel 3: Gegevens relevante wegen

Weg	Snelheid km/uur	Wegdek	Etmaalintensiteit
Hasselterweg	80	Referentiewegdek	13.590
Strandboulevard	30	Elementverharding in keperverband	1.300

Tabel 4: Verkeersintensiteiten en -verdelingen Hasselterweg

Hasselterweg	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit (%)	6,63	2,82	1,13
Lichte mvtg (%)	86,00	86,10	93,30
Middel mvtg (%)	7,80	7,90	3,60
Zware mvtg (%)	6,20	6,00	3,30

¹ De wijkontsluitingsweg is in dit akoestisch onderzoek aangeduid als Strandboulevard, mogelijk is dit niet de definitieve benaming van de weg.

Tabel 5: Verkeersintensiteiten en -verdelingen Strandboulevard

Strandboulevard	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit (%)	6,80	3,20	0,70
Lichte mvtg (%)	96,00	96,00	96,00
Middel mvtg (%)	3,50	3,50	3,50
Zware mvtg (%)	0,50	0,50	0,50

Toetspunten

De ingevoerde rekenhoogte in het model voor de woningen is 1,5 meter voor de begane grond, 4,5 meter voor de eerste verdieping en 7,5 meter voor de tweede verdieping. Voor de woonwagstandplaatsen is de ingevoerde rekenpunten 1,5 meter en 4,5 meter.

Schanskorven

Op de grondwal naast de Hasselterweg zijn schanskorven gesitueerd. Er is voor gekozen deze schanskorven niet in het akoestisch rekenmodel op te nemen. Het is niet duidelijk of de schanskorven voldoen aan de eisen om in te voeren als scherm in het geluidsmodel. In de overdrachtsberekeningen is wel rekening gehouden met de aarden wal tussen de Hasselterweg en Breezicht, de hoogte van de wal in het rekenmodel is 3,6 meter. Dit is een worst-case benadering.

4 Resultaten wegverkeer

Voor wegverkeer is in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) de Hasselterweg relevant. De ontsluitingsweg Strandboulevard betreft een 30 km/uur-weg waarvoor de Wgh formeel niet van toepassing is. De geluidbelasting vanwege deze weg is in het kader van goede ruimtelijke ordening wel berekend.

Hasselterweg

Vanwege de Hasselterweg wordt op een beoordelingshoogte van 1,5 meter voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Op de beoordelingshoogten 4,5 en 7,5 meter (zie figuur 3 en 4) is wel sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde, uitsluitend op de eerstelijns bebouwing. De berekende geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB, de wettelijke maximale ontheffingswaarden en de maximale grenswaarde uit het gebiedsgericht milieubeleid worden niet overschreden.



Figuur 3: Overschrijdingen (oranje) van de voorkeurswaarde Wgh als gevolg van Hasselterweg, incl. art. 110g Wgh (h = 4,5m)



Figuur 4: Overschrijdingen (oranje) van de voorkeurswaarde Wgh als gevolg van Hasselterweg, incl. art. 110g Wgh (h = 7,5m)

De volledige rekenresultaten voor de Hasselterweg zijn opgenomen in bijlage 2.

In figuur 5 en 6 is weergegeven voor welke woningen en woonwagenstandplaats een hogere grenswaarde benodigd is.



Figuur 5: Benodigde hogere grenswaarden vanwege Hasselterweg, buurtschap 3



Figuur 6: Benodigde hogere grenswaarden vanwege Hasselterweg, buurtschap 4

Strandboulevard

De berekende geluidbelasting als gevolg van de Strandboulevard (ontsluitingsweg, 30 km/uur) bedraagt ten hoogste 53 dB na aftrek van de correctie conform artikel 110g Wgh. Uit figuur 7 blijkt dat dit het geval is bij eerstelijns bebouwing.



Figuur 7: Geluidbelasting >48 dB (incl. art. 110g Wgh) als gevolg van Strandboulevard

De maximale grenswaarde uit het gebiedsgericht geluidbeleid is als gevolg van de ontsluitingsweg niet overschreden.

De volledige rekenresultaten voor de Strandboulevard zijn opgenomen in bijlage 3.

Cumulatieve geluidbelasting

Conform artikel 110f Wgh dient, in geval van overschrijding van de voorkeurswaarde en het vaststellen van een hogere grenswaarde, te worden aangetoond dat geen onaanvaardbare cumulatieve geluideffecten te verwachten zijn. Voor buurtschap 3 en 4 van Breezicht is de cumulatieve geluidbelasting bepaald door de geluidbelastingen van de wegen Hasselterweg en Strandboulevard (na aftrek conform artikel 110g Wgh) bij elkaar op te tellen. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 54 dB, dat is maximaal 1 dB hoger dan de maximale grenswaarde uit het gemeentelijk beleid en ruimschoots lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Indien geen aftrek conform artikel 110g Wgh wordt toegepast is de cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 68 dB, dit is eveneens lager dan de wettelijke maximale ontheffingswaarde.

De gecumuleerde geluidbelastingen zijn, zowel met als zonder toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh, opgenomen in bijlage 4.

5 Maatregelen wegverkeer

Vanwege de Hasselterweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op beoordelingshoogte 4,5 en 7,5 meter op de eerstelijns bebouwing en op de randen van de woonwagenstandplaatsen overschreden. Ook als gevolg van de Strandboulevard zijn hogere geluidniveaus dan 48 dB te verwachten. Dit betekent dat onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk is. Hierbij geldt een voorkeursvolgorde, er wordt in eerste instantie onderzoek gedaan naar bronmaatregelen. Indien dergelijke maatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, komen maatregelen in de overdracht van het geluid in aanmerking. Als ook deze maatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, zijn maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen) aan de orde.

Bronmaatregelen

Het toepassen van een stiller wegdektype is een bronmaatregel. Om te bepalen welke wegdektypen voldoende effectief kunnen zijn om te voldoen aan de voorkeurswaarde zijn modelberekeningen gedaan. Uit de rekenresultaten volgt dat aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan indien op de Hasselterweg het wegdektype ZSA-SD wordt toegepast, de geluidbelasting bedraagt dan ten hoogste 47 dB. De wegdektypen microflex en dunne geluidreducerende deklagen type B kunnen eveneens voldoende effectief zijn, mits rekening wordt gehouden met geluidreductie door de aanwezige schanskorven (-1 dB), de berekende geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB.

Voor de Strandboulevard kan overwogen worden stille klinkerverharding toe te passen. Voor lichte motorvoertuigen geldt dat het bandengeluid van voertuigen maatgevend is vanaf een rijsnelheid van 30 km/uur. Met andere woorden, stille klinkerverharding kan effectief zijn vanaf 30 km/uur. De reductie bedraagt circa 3 dB ten opzichte van gewone klinkerverharding in keperverband, maar de geluidreductie is volgende de methode C_{wegdek} (de correctieterm voor geluidreductie van het wegdek) geldig voor rijsnelheden van 40 tot 50 km/uur. Desalniettemin is te verwachten dat het toepassen van stille wegdekverharding een positief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving.

Overdrachtsmaatregelen

Het vervangen van de huidige schanskorf voor een geluidscherm is een maatregel om de overdracht van geluid van de Hasselterweg te beperken. Om zowel in buurtschap 3 als 4 te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde is een schermhoogte van 1,5 meter (ten opzichte van maximale hoogte van de aarden wal) en een lengte van circa 800 meter benodigd.

Ook een diffractor is een overdrachtsmaatregel, waarmee het geluid extra verspreid wordt door een andere richting aan de geluidsgolven te geven. Diffractoren behalen een geluidreductie van 1 tot 2 dB, maar in onderhavige situatie wordt de werking belemmerd door de aanwezigheid van de aarden wal. Een diffractor is beoordeeld als onvoldoende effectief.

De relevante rekenresultaten voor de bron- en overdrachtsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 5.

6 Samenvatting & Conclusie

In het kader van een ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente Zwolle is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van wegverkeerlawaaï. De ontwikkeling omvat het deelgebied Breezicht 3 & 4. Het deelgebied valt binnen de zone van de Hasselterweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens de geluidbelasting als gevolg van de ontsluitingsweg Strandboulevard (30 km/uur-weg) beoordeeld.


Doel van het onderzoek is de geluidsbelasting op de toekomstige gevels te bepalen in het kader van goede ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder. Om een goede afweging te kunnen maken is verder het gebiedsgericht milieubeleid van de gemeente Zwolle gebruikt.


De geluidsbelastingen zijn berekend met de Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu V2021.2.

Uit de resultaten blijkt dat op de hoogtes van 4,5 en 7,5 meter waarneemhoogte de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de Hasselterweg wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde vanuit de Wgh en het gebiedsgericht milieubeleid wordt op beide hoogtes niet overschreden. De berekende geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB op een beoordelingshoogte van 7,5 meter, na aftrek conform artikel 110g Wgh. De geluidbelasting als gevolg van de Strandboulevard bedraagt eveneens ten hoogste 53 dB, na aftrek conform artikel 110g Wgh. Zowel voor de Hasselterweg als de Strandboulevard geldt dat de waarde van 53 dB vanuit het gebiedsgericht milieubeleid niet overschreden is.

Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde is gekeken naar mogelijke maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Wanneer een stil wegdek wordt toegepast, bijvoorbeeld ZSA-SD, microflex of een dunne deklaag type B, kan in buurtschap 3 en 4 aan de voorkeurswaarde worden voldaan. Om te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde door middel van een overdrachtsmaatregel kan een scherm van 1,5 meter hoog op de aarden wal geplaatst worden.

Bijlage 1: Overzicht en invoergegevens rekenmodel








200800

200700

200600

507300





3D weergave rekenmodel

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	<L=6,00> [4/4]	200201,86	507124,55	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
6	<L=6,00> [2/3]	200204,54	507134,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
7	<L=3,00> [3/3]	200204,67	507130,09	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
8	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	<L=6,00> [4/4]	200215,75	507131,02	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	<L=3,00> [3/3]	200218,56	507136,56	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
15	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	<L=6,00> [3/3]	200235,91	507145,81	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	<L=3,00> [1/3]	200238,22	507144,80	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
30	<L=6,00> [2/3]	200233,48	507142,34	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
31	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
32	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
33	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
34	<L=3,00> [3/3]	200235,42	507160,56	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
35	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
36	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
37	<L=3,00> [3/3]	200231,43	507175,50	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
38	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
39	<L=3,00> [2/3]	200229,78	507184,68	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
40	<L=6,00> [3/3]	200226,02	507182,39	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
41	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	<L=6,00> [7/12]	200283,83	507149,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	<L=6,00> [8/12]	200289,75	507150,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	<L=6,00> [9/12]	200277,92	507148,39	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	<L=4,79> [10/12]	200295,66	507151,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	<L=4,79> [11/12]	200272,01	507147,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	<L=6,00> [1/11]	200314,73	507201,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	<L=6,00> [2/11]	200315,78	507195,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	<L=6,00> [3/11]	200313,69	507207,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	<L=6,00> [4/11]	200316,83	507190,04	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	<L=6,00> [5/11]	200312,64	507213,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	<L=6,00> [6/11]	200316,85	507219,09	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	<L=6,00> [7/11]	200324,78	507203,64	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	<L=6,00> [8/11]	200323,73	507209,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	<L=6,00> [9/11]	200325,83	507197,73	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	<L=6,00> [10/11]	200322,68	507215,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	<L=6,00> [11/11]	200326,88	507191,82	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	<L=6,00> [12/11]	200322,66	507186,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	<L=6,00> [1/10]	200323,15	507183,64	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	<L=6,00> [2/10]	200330,60	507170,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	<L=6,00> [3/10]	200329,55	507176,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	<L=6,00> [4/10]	200331,65	507164,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	<L=4,80> [5/10]	200328,50	507182,66	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	<L=4,80> [6/10]	200332,70	507159,03	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	<L=6,00> [7/10]	200328,01	507156,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	<L=6,00> [8/10]	200320,56	507169,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	<L=6,00> [9/10]	200321,61	507163,16	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	<L=6,00> [10/10]	200319,51	507174,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	<L=4,80> [11/10]	200322,66	507157,25	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	<L=4,80> [12/10]	200318,46	507180,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	<L=6,00> [3/4]	200210,08	507100,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	<L=3,50> [1/2]	200212,26	507108,50	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
120	<L=3,50> [2/2]	200215,47	507100,95	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
121	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	<L=6,00> [2/3]	200222,51	507106,12	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	<L=3,50> [1/2]	200215,48	507109,87	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
125	<L=3,50> [2/2]	200218,69	507102,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
126	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	<L=6,00> [3/3]	200228,49	507108,66	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	<L=3,50> [1/2]	200230,67	507116,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
130	<L=3,50> [2/2]	200233,87	507108,78	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
131	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	<L=6,00> [2/3]	200240,91	507113,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	<L=6,00> [3/3]	200235,84	507117,33	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	<L=3,50> [1/2]	200233,89	507117,69	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
135	<L=3,50> [2/2]	200237,09	507110,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
136	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	<L=6,00> [3/3]	200246,90	507116,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	<L=3,50> [1/2]	200249,07	507124,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
140	<L=3,89> [2/2]	200252,48	507116,63	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
141	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	<L=6,00> [3/4]	200259,09	507120,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	<L=6,00> [4/4]	200254,90	507124,67	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	<L=4,21> [1/2]	200252,77	507125,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
146	<L=2,01> [2/2]	200255,25	507117,52	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
147	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	<L=6,00> [11/18]	200312,56	507127,42	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	<L=6,00> [12/18]	200318,47	507128,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	<L=6,00> [13/18]	200306,66	507126,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	<L=5,70> [14/18]	200298,74	507122,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	<L=5,70> [15/18]	200292,77	507123,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	<L=2,00> [16/18]	200290,22	507122,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	<L=6,00> [17/18]	200287,36	507120,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	<L=6,00> [18/18]	200283,24	507126,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	<L=6,00> [1/4]	200333,38	507127,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	<L=6,00> [2/4]	200363,82	507141,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	<L=4,00> [1/3]	200352,86	507144,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
174	<L=3,50> [2/3]	200354,31	507146,88	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
175	<L=4,00> [3/3]	200356,50	507145,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
176	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	<L=6,00> [3/4]	200357,80	507155,52	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	<L=6,00> [1/4]	200362,13	507167,19	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
181	<L=3,50> [2/4]	200365,50	507165,91	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
182	<L=6,00> [3/4]	200362,77	507163,55	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
183	<L=3,50> [4/4]	200359,40	507164,83	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
184	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
193	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
217	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
218	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
219	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
220	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	<L=6,00> [10/12]	200416,04	507285,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	<L=6,00> [11/12]	200433,05	507291,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	<L=6,00> [12/12]	200410,37	507283,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	<L=6,00> [5/8]	200400,52	507231,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	<L=6,00> [6/8]	200391,60	507223,42	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	<L=6,00> [7/8]	200397,27	507225,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	<L=6,00> [8/8]	200385,93	507221,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	<L=6,00> [5/8]	200414,47	507231,32	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	<L=6,00> [6/8]	200420,14	507233,28	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	<L=6,00> [7/8]	200408,80	507229,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	<L=6,00> [7/12]	200445,53	507242,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
257	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
260	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
261	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
262	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
263	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
264	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
265	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
266	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	<L=6,00> [3/3]	200459,09	507289,90	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	<L=4,00> [1/3]	200467,36	507290,75	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
270	<L=6,00> [2/3]	200464,17	507287,42	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
271	<L=4,00> [3/3]	200459,61	507288,07	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
272	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	<L=6,00> [8/8]	200473,19	507249,07	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	<L=6,00> [1/3]	200467,96	507276,46	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
281	<L=4,00> [2/3]	200472,52	507275,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
282	<L=4,00> [3/3]	200464,77	507273,14	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
283	<L=4,00> [1/3]	200481,47	507249,91	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
284	<L=6,00> [2/3]	200478,28	507246,59	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
285	<L=4,00> [3/3]	200473,72	507247,24	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
286	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	<L=6,00> [6/12]	200416,61	507205,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292	<L=6,00> [7/12]	200402,01	507196,55	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	<L=6,00> [8/12]	200407,79	507198,17	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	<L=6,00> [9/12]	200396,24	507194,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	<L=6,00> [10/12]	200413,57	507199,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296	<L=6,00> [11/12]	200390,46	507193,30	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
297	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
298	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
299	<L=6,00> [2/12]	200439,73	507201,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300	<L=6,00> [3/12]	200438,10	507207,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
301	<L=6,00> [4/12]	200441,35	507195,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
302	<L=6,00> [5/12]	200436,48	507213,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303	<L=6,00> [6/12]	200442,98	507189,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
304	<L=6,00> [7/12]	200439,55	507185,08	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305	<L=6,00> [8/12]	200430,87	507198,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306	<L=6,00> [9/12]	200432,49	507193,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
307	<L=6,00> [10/12]	200429,25	507204,73	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308	<L=6,00> [11/12]	200434,12	507187,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309	<L=6,00> [12/12]	200427,62	507210,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
313	<L=6,00> [4/8]	200470,76	507221,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
314	<L=6,00> [5/8]	200461,36	507213,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
315	<L=6,00> [6/8]	200467,14	507214,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
316	<L=6,00> [7/8]	200455,58	507211,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
317	<L=6,00> [8/8]	200449,20	507215,12	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
318	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319	<L=6,00> [2/8]	200496,13	507221,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
320	<L=6,00> [3/8]	200494,51	507227,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
321	<L=6,00> [4/8]	200497,76	507215,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
322	<L=6,00> [5/8]	200494,41	507208,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
323	<L=6,00> [6/8]	200486,31	507218,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
324	<L=6,00> [7/8]	200487,94	507212,82	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
325	<L=6,00> [8/8]	200484,69	507224,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
326	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
327	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
328	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
329	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
330	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
331	<L=6,00> [6/11]	200405,78	507146,73	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
332	<L=6,00> [7/11]	200389,57	507137,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
333	<L=6,00> [8/11]	200395,48	507138,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335	<L=6,00> [10/11]	200401,39	507140,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
336	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337	<L=3,00> [1/17]	200410,76	507143,29	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338	<L=3,00> [2/17]	200409,13	507144,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339	<L=6,00> [3/17]	200406,93	507147,69	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	<L=5,70> [8/17]	200440,51	507157,31	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
346	<L=6,00> [10/17]	200450,38	507154,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
347	<L=6,00> [11/17]	200431,22	507145,30	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
348	<L=6,00> [12/17]	200437,13	507146,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
349	<L=6,00> [13/17]	200425,31	507144,25	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
350	<L=6,00> [14/17]	200443,03	507147,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
351	<L=6,00> [15/17]	200419,40	507143,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
352	<L=5,40> [16/17]	200448,94	507148,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353	<L=5,40> [17/17]	200413,50	507142,15	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
354	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
355	<L=6,00> [2/12]	200473,68	507163,78	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
356	<L=6,00> [3/12]	200471,45	507169,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
357	<L=6,00> [4/12]	200475,91	507158,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
358	<L=6,00> [5/12]	200469,21	507174,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
359	<L=6,00> [6/12]	200478,15	507152,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
360	<L=6,00> [7/12]	200475,37	507145,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
361	<L=6,00> [8/12]	200469,35	507147,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
362	<L=6,00> [9/12]	200465,20	507154,83	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
363	<L=6,00> [10/12]	200460,96	507168,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
364	<L=5,50> [11/12]	200463,19	507162,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
365	<L=5,50> [12/12]	200458,72	507173,68	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
366	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
367	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
368	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
369	<L=6,00> [4/8]	200513,08	507169,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
370	<L=6,00> [5/8]	200503,79	507160,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
371	<L=6,00> [6/8]	200509,36	507162,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
372	<L=6,00> [7/8]	200498,23	507158,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
373	<L=6,00> [8/8]	200490,71	507160,68	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
374	<L=3,50> [1/4]	200486,70	507155,92	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
375	<L=5,00> [2/4]	200489,38	507154,19	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
376	<L=3,50> [3/4]	200488,63	507151,09	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
377	<L=5,00> [4/4]	200485,95	507152,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
378	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
379	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
380	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
381	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
382	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
383	<L=6,00> [6/6]	200526,44	507330,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
384	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
385	<L=6,00> [2/3]	200530,67	507337,39	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
386	<L=3,00> [3/3]	200530,97	507333,00	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
387	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
388	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
389	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
390	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
391	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
392	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
393	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
394	<L=4,00> [1/3]	200555,45	507339,46	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
395	<L=6,00> [2/3]	200552,17	507335,61	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
396	<L=4,00> [3/3]	200547,12	507335,56	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
397	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
398	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
399	<L=6,00> [3/6]	200542,48	507298,61	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
400	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
401	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
402	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
403	<L=3,00> [1/3]	200543,53	507308,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
404	<L=6,00> [2/3]	200546,71	507305,12	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
405	<L=3,00> [3/3]	200547,01	507300,73	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
406	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
407	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
408	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
409	<L=6,00> [4/4]	200563,22	507308,01	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
410	<L=3,00> [1/3]	200555,96	507304,65	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
411	<L=6,00> [2/3]	200552,78	507307,70	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
412	<L=3,00> [3/3]	200552,52	507312,09	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
413	<L=3,00> [1/3]	200567,04	507318,80	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
414	<L=6,00> [2/3]	200570,63	507314,85	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
415	<L=6,00> [3/3]	200568,37	507308,18	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
416	<L=6,00> [1/6]	200563,00	507252,01	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
417	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
418	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
419	<L=6,00> [4/6]	200569,91	507256,43	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
420	<L=6,00> [5/6]	200570,16	507249,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
421	<L=2,00> [6/6]	200566,54	507248,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
422	<L=3,00> [1/3]	200567,80	507262,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
423	<L=6,00> [2/3]	200571,36	507259,73	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
424	<L=3,00> [3/3]	200572,22	507255,42	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
425	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
426	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
427	<L=6,00> [3/4]	200591,88	507260,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
428	<L=6,00> [4/4]	200583,03	507262,45	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
429	<L=6,00> [1/3]	200580,22	507270,27	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
430	<L=3,00> [2/3]	200582,98	507259,93	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
431	<L=6,00> [3/3]	200578,89	507263,36	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
432	<L=3,00> [1/4]	200590,97	507277,14	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
433	<L=6,00> [2/4]	200595,06	507273,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
434	<L=3,00> [3/4]	200596,46	507268,55	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
435	<L=2,00> [4/4]	200590,21	507275,35	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
436	<L=6,00> [1/6]	200581,15	507228,01	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
437	<L=2,00> [2/6]	200579,30	507232,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
438	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
439	<L=6,00> [4/6]	200588,06	507232,43	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
440	<L=6,00> [5/6]	200588,32	507225,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
441	<L=2,00> [6/6]	200584,69	507224,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
442	<L=3,00> [1/3]	200588,11	507234,95	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
443	<L=6,00> [2/3]	200591,67	507232,36	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
444	<L=3,00> [3/3]	200592,53	507228,05	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
445	<L=6,00> [1/4]	200598,56	507241,52	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
446	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
447	<L=6,00> [3/4]	200609,68	507248,64	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
448	<L=6,00> [4/4]	200607,41	507239,94	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
449	<L=2,00> [1/4]	200607,98	507239,24	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
450	<L=6,00> [2/4]	200604,48	507235,70	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
451	<L=6,00> [3/4]	200597,65	507237,38	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
452	<L=3,00> [4/4]	200596,25	507242,54	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
453	<L=3,00> [1/4]	200609,73	507251,16	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
454	<L=6,00> [2/4]	200613,82	507247,73	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
455	<L=3,00> [3/4]	200615,22	507242,57	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
456	<L=2,00> [4/4]	200613,28	507242,63	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
457	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
458	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
459	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
460	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
461	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
462	<L=3,00> [1/3]	200578,25	507357,97	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
463	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
464	<L=6,00> [3/3]	200582,65	507358,17	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
465	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
466	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
467	<L=6,00> [3/4]	200588,63	507337,30	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
468	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
469	<L=3,00> [1/4]	200580,78	507349,79	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
470	<L=6,00> [2/4]	200584,80	507353,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
471	<L=6,00> [3/4]	200591,43	507350,96	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
472	<L=2,00> [4/4]	200592,39	507346,08	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
473	<L=4,50> [1/3]	200598,73	507339,43	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
474	<L=6,00> [2/3]	200594,11	507334,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
475	<L=4,50> [3/3]	200587,58	507334,48	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
476	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
477	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
478	<L=6,00> [3/4]	200598,37	507315,36	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
480	<L=3,00> [1/3]	200590,52	507327,86	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
481	<L=6,00> [2/3]	200594,53	507331,39	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
482	<L=3,00> [3/3]	200599,84	507331,99	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
483	<L=6,00> [1/3]	200605,02	507320,34	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
484	<L=6,00> [2/3]	200602,32	507313,84	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
485	<L=3,00> [3/3]	200597,01	507313,23	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
486	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
487	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
488	<L=6,00> [3/4]	200612,89	507293,61	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
489	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
490	<L=6,00> [1/3]	200606,76	507309,96	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
491	<L=4,00> [2/3]	200612,22	507310,74	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
492	<L=4,00> [3/3]	200603,43	507305,57	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
493	<L=2,00> [1/4]	200615,53	507302,94	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
494	<L=6,00> [2/4]	200619,09	507299,05	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
495	<L=6,00> [3/4]	200617,91	507291,66	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
496	<L=4,90> [4/4]	200612,54	507290,70	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
497	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
498	<L=6,00> [2/4]	200633,92	507258,21	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
499	<L=6,00> [3/4]	200633,41	507251,15	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
500	<L=6,00> [4/4]	200627,47	507255,01	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
501	<L=3,00> [1/3]	200634,23	507260,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
502	<L=6,00> [2/3]	200637,49	507257,75	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
503	<L=3,00> [3/3]	200637,88	507253,37	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
504	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
505	<L=6,00> [2/4]	200653,62	507270,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
506	<L=6,00> [3/4]	200650,88	507264,30	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
507	<L=6,00> [4/4]	200644,49	507265,70	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
508	<L=2,00> [1/4]	200652,27	507263,98	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
509	<L=6,00> [2/4]	200648,64	507260,95	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
510	<L=6,00> [3/4]	200643,14	507261,68	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
511	<L=3,00> [4/4]	200643,19	507265,17	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
512	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
513	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
514	<L=6,00> [3/4]	200639,41	507381,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
515	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
516	<L=4,00> [1/3]	200639,17	507379,75	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
517	<L=5,00> [2/3]	200637,38	507376,92	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
518	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
519	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
520	<L=6,00> [2/3]	200648,62	507386,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
521	<L=5,00> [3/3]	200647,15	507382,36	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
522	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
523	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
524	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
525	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
526	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
527	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
528	<L=4,00> [1/3]	200655,46	507384,03	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
529	<L=6,00> [2/3]	200652,18	507387,26	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
530	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
531	<L=6,00> [1/4]	200660,41	507375,79	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
532	<L=4,00> [2/4]	200664,57	507375,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
533	<L=6,00> [3/4]	200662,26	507372,02	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
534	<L=4,00> [4/4]	200658,10	507372,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
535	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
536	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
537	<L=6,00> [3/4]	200672,18	507355,17	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
538	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
539	<L=6,00> [1/3]	200659,92	507361,80	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
540	<L=6,00> [2/3]	200662,36	507368,40	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
541	<L=3,00> [3/3]	200667,65	507369,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
542	<L=4,00> [1/3]	200674,91	507354,39	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
543	<L=6,00> [2/3]	200671,25	507350,26	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
544	<L=4,00> [3/3]	200665,75	507349,90	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
545	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
546	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
547	<L=6,00> [3/4]	200679,07	507336,83	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
548	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
549	<L=4,00> [1/4]	200670,13	507336,90	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
550	<L=6,00> [2/4]	200666,66	507339,21	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
551	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
552	<L=3,00> [4/4]	200676,73	507346,37	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
553	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
554	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
555	<L=6,00> [3/4]	200684,22	507321,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
556	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
557	<L=2,37> [1/4]	200682,99	507319,72	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
558	<L=6,00> [2/4]	200680,83	507317,09	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
559	<L=6,00> [3/4]	200675,50	507320,92	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
560	<L=6,00> [4/4]	200677,47	507328,47	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
561	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
562	<L=6,00> [2/4]	200685,77	507288,69	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
563	<L=6,00> [3/4]	200685,53	507281,61	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
564	<L=6,00> [4/4]	200679,44	507285,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
565	<L=3,00> [1/4]	200685,99	507291,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
566	<L=6,00> [2/4]	200689,84	507287,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
567	<L=6,00> [3/4]	200687,80	507280,57	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
568	<L=2,00> [4/4]	200682,80	507279,10	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
569	<L=6,00> [1/4]	200695,11	507295,15	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
570	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
571	<L=6,00> [3/4]	200701,43	507298,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
572	<L=6,00> [4/4]	200700,71	507292,40	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
573	<L=4,00> [1/4]	200702,15	507291,02	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
574	<L=6,00> [2/4]	200699,99	507287,45	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
575	<L=6,00> [3/4]	200694,39	507290,21	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
576	<L=3,00> [4/4]	200693,36	507295,45	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
577	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
578	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
579	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
580	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
581	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
582	<L=6,00> [2/3]	200691,07	507394,17	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
583	<L=4,00> [3/3]	200686,55	507395,05	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
584	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
585	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
586	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
587	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
588	<L=3,00> [1/4]	200697,05	507387,07	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
589	<L=6,00> [2/4]	200699,63	507384,10	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
590	<L=6,00> [3/4]	200696,28	507379,31	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
591	<L=3,00> [4/4]	200691,41	507379,51	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
592	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
593	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
594	<L=6,00> [3/4]	200700,95	507362,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
595	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
596	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
597	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
598	<L=2,19> [3/4]	200705,56	507369,08	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
599	<L=3,11> [4/4]	200695,26	507369,22	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
600	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
601	<L=6,00> [2/4]	200716,86	507341,86	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
602	<L=6,00> [3/4]	200713,01	507336,94	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
603	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
604	<L=4,00> [1/4]	200718,51	507342,98	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
605	<L=6,00> [2/4]	200721,55	507340,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
606	<L=6,00> [3/4]	200717,70	507335,22	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
607	<L=3,00> [4/4]	200712,36	507335,29	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
608	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
609	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
610	<L=6,00> [3/4]	200716,70	507321,87	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
611	<L=6,00> [4/4]	200709,82	507323,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
612	<L=2,00> [1/3]	200721,33	507330,78	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
613	<L=6,00> [2/3]	200723,71	507326,68	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
614	<L=6,00> [3/3]	200720,14	507320,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
615	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
616	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
617	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
618	<L=6,00> [4/8]	200731,45	507303,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
619	<L=4,00> [5/8]	200731,09	507299,42	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
620	<L=2,00> [6/8]	200729,85	507297,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
621	<L=6,00> [7/8]	200726,78	507294,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
622	<L=6,00> [8/8]	200719,78	507299,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
623	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
624	<L=4,00> [2/4]	200732,33	507317,17	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
625	<L=6,00> [3/4]	200729,51	507313,53	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
626	<L=4,00> [4/4]	200724,91	507313,69	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
627	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
628	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
629	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
630	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
631	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
632	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
633	<L=6,00> [3/4]	200747,09	507410,66	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
634	<L=3,00> [4/4]	200742,26	507411,30	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
635	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
636	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
637	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
638	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
639	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
640	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
641	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
642	<L=4,50> [1/3]	200778,20	507409,54	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
643	<L=6,00> [2/3]	200772,67	507406,05	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
644	<L=4,50> [3/3]	200766,23	507407,18	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
645	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
646	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
647	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
648	<L=6,00> [4/4]	200758,29	507366,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
649	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
650	<L=6,00> [2/4]	200760,95	507377,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
651	<L=3,00> [3/4]	200761,40	507372,38	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
652	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
653	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
654	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
655	<L=6,00> [3/4]	200774,70	507371,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
656	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
657	<L=2,00> [1/4]	200766,41	507382,33	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
658	<L=6,00> [2/4]	200770,71	507385,28	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
659	<L=6,00> [3/4]	200777,36	507382,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
660	<L=3,00> [4/4]	200777,81	507377,17	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
661	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
662	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
663	<L=6,00> [3/4]	200790,70	507389,74	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
664	<L=6,00> [4/4]	200784,27	507392,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
665	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
666	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
667	<L=4,97> [3/4]	200782,09	507391,74	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
668	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
669	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
670	<L=6,00> [2/4]	200790,88	507350,25	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
671	<L=6,00> [3/4]	200788,20	507343,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
672	<L=6,00> [4/4]	200780,85	507343,31	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
673	<L=4,00> [1/4]	200793,53	507349,77	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
674	<L=6,00> [2/4]	200797,59	507347,59	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
675	<L=6,00> [3/4]	200796,54	507341,88	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
676	<L=6,00> [4/4]	200791,41	507342,10	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
677	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
678	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
679	<L=6,00> [3/6]	200815,40	507358,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
680	<L=4,00> [4/6]	200811,66	507358,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
681	<L=6,00> [5/6]	200808,19	507358,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
682	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
683	<L=6,00> [1/4]	200800,36	507355,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
684	<L=6,00> [2/4]	200804,82	507354,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
685	<L=6,00> [3/4]	200804,17	507350,19	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
686	<L=6,00> [4/4]	200799,72	507351,19	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
687	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
688	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
689	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
690	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
691	<L=4,00> [1/3]	200805,62	507423,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
692	<L=6,00> [2/3]	200800,97	507420,83	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
693	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
694	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
695	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
696	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
697	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
698	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
699	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
700	<L=5,00> [3/3]	200812,17	507410,53	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
701	<L=4,00> [1/3]	200817,57	507404,09	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
702	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
703	<L=6,00> [3/3]	200818,68	507398,19	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
704	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
705	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
706	<L=6,00> [3/4]	200830,86	507382,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
707	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
708	<L=6,00> [1/4]	200826,87	507392,51	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
709	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
710	<L=3,00> [3/4]	200833,84	507389,01	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
711	<L=3,00> [4/4]	200824,42	507388,30	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
712	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
713	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
714	<L=6,00> [3/4]	200842,68	507370,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
715	<L=6,00> [4/4]	200835,73	507368,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
716	<L=4,00> [1/4]	200835,08	507375,70	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
717	<L=6,00> [2/4]	200837,51	507380,65	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
718	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
719	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
720	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
721	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
722	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
723	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
724	<L=3,00> [1/4]	200831,19	507416,26	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
725	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
726	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
727	<L=4,00> [4/4]	200825,10	507424,00	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
728	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
729	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
730	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
731	<L=4,00> [4/8]	200858,31	507401,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
732	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
733	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
734	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
735	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
736	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
737	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
738	<L=6,00> [3/4]	200844,80	507407,30	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
739	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
740	<L=6,00> [1/4]	200237,27	507054,90	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
741	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
742	<L=6,00> [3/4]	200246,93	507051,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
743	<L=6,00> [4/4]	200241,05	507050,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
744	<L=6,00> [1/4]	200236,38	507051,98	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
745	<L=3,70> [2/4]	200239,64	507048,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
746	<L=6,00> [3/4]	200235,13	507048,29	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
747	<L=3,70> [4/4]	200231,88	507051,45	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
748	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
749	<L=6,00> [2/4]	200239,93	507030,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
750	<L=6,00> [3/4]	200233,20	507025,80	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
751	<L=6,00> [4/4]	200230,16	507033,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
752	<L=6,00> [1/3]	200235,51	507042,13	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
753	<L=3,50> [2/3]	200238,42	507039,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
754	<L=3,50> [3/3]	200231,53	507041,40	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
755	<L=3,70> [1/3]	200233,74	507023,81	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
756	<L=6,00> [2/3]	200229,73	507022,98	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
757	<L=3,70> [3/3]	200226,85	507025,89	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
758	<L=6,00> [1/4]	200230,51	507016,96	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
759	<L=6,00> [2/4]	200233,58	507009,37	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
760	<L=6,00> [3/4]	200226,87	507004,69	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
761	<L=6,00> [4/4]	200223,80	507012,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
762	<L=6,00> [1/3]	200229,17	507021,22	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
763	<L=3,70> [2/3]	200232,06	507018,32	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
764	<L=3,70> [3/3]	200225,16	507020,37	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
765	<L=3,70> [1/3]	200227,43	507002,70	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
766	<L=6,00> [2/3]	200223,42	507001,85	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
767	<L=3,70> [3/3]	200220,53	507004,74	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
768	<L=6,00> [1/4]	200224,48	506996,41	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
769	<L=6,00> [2/4]	200227,78	506988,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
770	<L=6,00> [3/4]	200221,21	506984,03	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
771	<L=6,00> [4/4]	200217,91	506991,52	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
772	<L=6,00> [1/3]	200223,01	507000,62	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
773	<L=3,70> [2/3]	200225,99	506997,82	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
774	<L=3,70> [3/3]	200219,03	506999,66	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
775	<L=3,50> [1/3]	200221,85	506982,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
776	<L=6,00> [2/3]	200217,90	506981,29	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
777	<L=3,50> [3/3]	200214,89	506984,00	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
778	<L=6,00> [1/4]	200277,19	507068,76	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
779	<L=6,00> [2/4]	200279,49	507060,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
780	<L=6,00> [3/4]	200272,34	507056,91	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
781	<L=6,00> [4/4]	200270,04	507064,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
782	<L=3,50> [1/3]	200276,79	507070,71	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
783	<L=6,00> [2/3]	200280,83	507071,06	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
784	<L=3,50> [3/3]	200283,46	507067,98	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
785	<L=3,50> [1/3]	200277,37	507053,08	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
786	<L=6,00> [2/3]	200273,33	507052,73	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
787	<L=3,50> [3/3]	200270,70	507055,80	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
788	<L=6,00> [1/12]	200268,85	507050,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
789	<L=6,00> [2/12]	200268,20	507033,10	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
790	<L=6,00> [3/12]	200270,18	507038,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
791	<L=6,00> [4/12]	200266,22	507027,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
792	<L=6,00> [5/12]	200272,15	507044,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
793	<L=6,00> [6/12]	200264,24	507021,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
794	<L=6,00> [7/12]	200257,91	507019,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
795	<L=6,00> [8/12]	200258,57	507036,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
796	<L=6,00> [9/12]	200256,59	507030,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
797	<L=6,00> [10/12]	200260,55	507042,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
798	<L=6,00> [11/12]	200254,61	507025,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
799	<L=6,00> [12/12]	200262,52	507047,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
800	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
801	<L=6,00> [2/12]	200256,35	506986,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
802	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
803	<L=6,00> [4/12]	200251,05	506989,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
804	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
805	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
806	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
807	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
808	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
809	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
810	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
811	<L=6,00> [12/12]	200243,80	506987,26	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
812	<L=6,00> [1/4]	200304,47	507081,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
813	<L=6,00> [2/4]	200311,49	507076,84	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
814	<L=6,00> [3/4]	200305,83	507070,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
815	<L=6,00> [4/4]	200298,81	507075,14	0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
816	<L=3,50> [1/3]	200297,98	507068,88	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
817	<L=6,00> [2/3]	200295,67	507072,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
818	<L=3,50> [3/3]	200297,03	507076,02	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
819	<L=3,50> [1/3]	200312,98	507078,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
820	<L=6,00> [2/3]	200315,29	507074,83	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
821	<L=3,50> [3/3]	200313,94	507071,01	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
822	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
823	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
824	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
825	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
826	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
827	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
828	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
829	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
830	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
831	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
832	<L=6,00> [11/16]	200329,71	507058,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
833	<L=5,70> [12/16]	200328,52	507052,45	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
834	<L=5,70> [13/16]	200330,91	507064,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
835	<L=6,00> [14/16]	200330,83	507072,80	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
836	<L=2,00> [15/16]	200331,07	507078,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
837	<L=6,00> [16/16]	200330,86	507082,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
838	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
839	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
840	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
841	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
842	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
843	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
844	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
845	<L=6,00> [8/12]	200318,37	507031,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
846	<L=6,00> [9/12]	200315,40	507026,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
847	<L=6,00> [10/12]	200321,34	507036,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
848	<L=6,00> [11/12]	200312,42	507020,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
849	<L=6,00> [12/12]	200324,32	507041,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
850	<L=6,00> [1/12]	200291,18	506998,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
851	<L=6,00> [2/12]	200286,79	506994,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
852	<L=6,00> [3/12]	200295,56	507003,04	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
853	<L=6,00> [4/12]	200282,41	506990,75	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
854	<L=6,00> [5/12]	200299,95	507007,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
855	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
856	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
857	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
858	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
859	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
860	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
861	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
862	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
863	<L=6,00> [2/4]	200369,75	507092,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
864	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
865	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
866	<L=6,00> [1/4]	200377,50	507097,20	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
867	<L=3,50> [2/4]	200380,41	507095,07	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
868	<L=6,00> [3/4]	200377,15	507093,52	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
869	<L=3,50> [4/4]	200374,24	507095,65	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
870	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
871	<L=6,00> [2/4]	200371,15	507071,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
872	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
873	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
874	<L=3,50> [1/3]	200363,58	507080,03	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
875	<L=4,50> [2/3]	200365,20	507077,51	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
876	<L=4,50> [3/3]	200361,52	507077,86	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
877	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
878	<L=6,00> [2/14]	200373,52	507057,00	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
879	<L=4,80> [3/14]	200374,08	507062,97	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
880	<L=4,80> [4/14]	200372,95	507051,02	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
881	<L=6,00> [5/14]	200370,56	507041,60	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
882	<L=4,80> [6/14]	200371,12	507047,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
883	<L=4,80> [7/14]	200370,00	507035,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
884	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
885	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
886	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
887	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
888	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
889	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
890	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
891	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
892	<L=6,00> [2/4]	200369,98	507024,76	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
893	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
894	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
895	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
896	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
897	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
898	<L=6,00> [4/8]	200364,42	507001,71	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
899	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
900	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
901	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
902	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
903	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
904	<L=6,00> [2/12]	200328,92	506980,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
905	<L=6,00> [3/12]	200332,65	506985,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
906	<L=6,00> [4/12]	200325,18	506975,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
907	<L=6,00> [5/12]	200336,39	506989,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
908	<L=6,00> [6/12]	200321,44	506971,10	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
909	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
910	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
911	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
912	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
913	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
914	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
915	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
916	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
917	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
918	<L=6,00> [4/8]	200317,04	506942,79	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
919	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
920	<L=6,00> [6/8]	200309,50	506941,77	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
921	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
922	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
923	<L=6,00> [1/12]	200335,02	506936,66	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
924	<L=6,00> [2/12]	200330,07	506940,05	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
925	<L=6,00> [3/12]	200339,97	506933,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
926	<L=5,40> [4/12]	200325,12	506943,44	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
927	<L=5,40> [5/12]	200344,92	506929,88	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
928	<L=6,00> [6/12]	200344,11	506924,26	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
929	<L=6,00> [7/12]	200329,26	506928,24	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
930	<L=6,00> [8/12]	200334,21	506924,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
931	<L=6,00> [9/12]	200324,31	506931,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
932	<L=5,40> [10/12]	200339,16	506921,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
933	<L=5,40> [11/12]	200319,36	506935,02	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
934	<L=6,00> [12/12]	200320,18	506940,64	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
935	<L=6,00> [1/12]	200361,22	506955,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
936	<L=6,00> [2/12]	200357,10	506950,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
937	<L=6,00> [3/12]	200365,35	506959,57	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
938	<L=5,55> [4/12]	200352,97	506946,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
939	<L=5,55> [5/12]	200369,47	506963,93	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
940	<L=6,00> [6/12]	200375,00	506962,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
941	<L=6,00> [7/12]	200368,63	506948,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
942	<L=6,00> [8/12]	200372,76	506952,56	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
943	<L=6,00> [9/12]	200364,51	506943,85	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
944	<L=5,55> [10/12]	200376,88	506956,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
945	<L=5,55> [11/12]	200360,38	506939,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
946	<L=6,00> [12/12]	200354,85	506941,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
947	<L=6,00> [1/12]	200384,71	506983,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
948	<L=6,00> [2/12]	200381,33	506978,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
949	<L=6,00> [3/12]	200388,10	506988,14	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
950	<L=5,55> [4/12]	200377,94	506973,28	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
951	<L=5,55> [5/12]	200391,49	506993,09	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
952	<L=6,00> [6/12]	200397,20	506992,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
953	<L=6,00> [7/12]	200393,13	506977,42	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
954	<L=6,00> [8/12]	200396,52	506982,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
955	<L=6,00> [9/12]	200389,74	506972,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
956	<L=5,55> [10/12]	200399,91	506987,33	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
957	<L=5,55> [11/12]	200386,35	506967,52	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
958	<L=6,00> [12/12]	200380,65	506968,22	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
959	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
960	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
961	<L=6,00> [3/8]	200399,70	507095,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
962	<L=6,00> [4/8]	200404,90	507089,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
963	<L=6,00> [5/8]	200392,67	507085,53	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
964	<L=6,00> [6/8]	200398,65	507084,96	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
965	<L=6,00> [7/8]	200386,70	507086,09	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
966	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
967	<L=6,00> [1/7]	200411,85	507092,96	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
968	<L=2,20> [2/7]	200415,18	507093,66	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
969	<L=6,00> [3/7]	200421,22	507094,29	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
970	<L=6,00> [4/7]	200426,56	507088,06	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
971	<L=6,00> [5/7]	200420,10	507082,95	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
972	<L=6,00> [6/7]	200410,90	507082,81	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
973	<L=6,00> [7/7]	200407,99	507088,20	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
974	<L=5,00> [1/8]	200430,57	507089,09	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
975	<L=3,10> [2/8]	200433,10	507090,31	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
976	<L=6,00> [3/8]	200438,23	507091,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
977	<L=6,00> [4/8]	200442,99	507087,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
978	<L=6,00> [5/8]	200435,20	507084,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
979	<L=4,50> [6/8]	200441,18	507084,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
980	<L=4,50> [7/8]	200429,23	507085,50	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
981	<L=3,50> [8/8]	200427,81	507087,49	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
982	<L=6,00> [1/4]	200439,02	507075,34	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
983	<L=6,00> [2/4]	200441,93	507069,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
984	<L=6,00> [3/4]	200438,07	507065,18	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
985	<L=6,00> [4/4]	200435,16	507070,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
986	<L=5,50> [1/4]	200434,46	507065,73	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
987	<L=3,50> [2/4]	200437,12	507063,62	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
988	<L=5,50> [3/4]	200434,11	507062,04	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
989	<L=3,50> [4/4]	200431,45	507064,15	0,65	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
990	<L=6,00> [1/12]	200434,38	507060,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
991	<L=6,00> [2/12]	200437,93	507043,40	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
992	<L=6,00> [3/12]	200438,49	507049,38	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
993	<L=6,00> [4/12]	200437,36	507037,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
994	<L=6,00> [5/12]	200439,05	507055,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
995	<L=6,00> [6/12]	200436,80	507031,46	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
996	<L=6,00> [7/12]	200431,30	507027,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
997	<L=6,00> [8/12]	200427,75	507044,16	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
998	<L=6,00> [9/12]	200427,19	507038,19	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
999	<L=6,00> [10/12]	200428,31	507050,13	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1000	<L=6,00> [11/12]	200426,63	507032,21	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1001	<L=6,00> [12/12]	200428,88	507056,11	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1002	<L=6,00> [1/8]	200387,99	507024,07	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1003	<L=6,00> [2/8]	200382,02	507024,63	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1004	<L=6,00> [3/8]	200393,97	507023,51	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1005	<L=6,00> [4/8]	200398,67	507017,94	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1006	<L=6,00> [5/8]	200387,04	507013,92	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1007	<L=6,00> [6/8]	200393,01	507013,35	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1008	<L=6,00> [7/8]	200381,07	507014,48	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1009	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1010	<L=6,00> [1/12]	200424,24	507015,86	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1011	<L=6,00> [2/12]	200418,26	507016,43	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1012	<L=6,00> [3/12]	200430,21	507015,30	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1013	<L=4,95> [4/12]	200412,29	507016,99	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1014	<L=4,95> [5/12]	200436,18	507014,74	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1015	<L=6,00> [6/12]	200437,75	507009,47	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1016	<L=6,00> [7/12]	200423,28	507005,71	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1017	<L=6,00> [8/12]	200429,25	507005,15	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1018	<L=6,00> [9/12]	200417,31	507006,27	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1019	<L=4,95> [10/12]	200435,23	507004,58	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1020	<L=4,95> [11/12]	200411,33	507006,83	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1021	<L=6,00> [12/12]	200409,77	507012,10	0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Hasselterweg	03	Hasselterweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80
Strandboulevard	08a	Strandboulevard	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Strandboulevard	08c	Strandboulevard	0,00	Relatief	0,55	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
Strandboulevard	08b	Strandboulevard	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZY(D)	%ZY(A)	%ZY(N)
Hasselterweg	80	13592,00	6,63	2,82	1,13	86,00	86,10	93,10	7,80	7,90	3,60	6,20	6,00	3,30
Strandboulevard	30	1302,00	6,80	3,20	0,70	96,00	96,00	96,00	3,50	3,50	3,50	0,50	0,50	0,50
Strandboulevard	30	326,00	6,80	3,20	0,70	96,00	96,00	96,00	3,50	3,50	3,50	0,50	0,50	0,50
Strandboulevard	30	977,00	6,80	3,20	0,70	96,00	96,00	96,00	3,50	3,50	3,50	0,50	0,50	0,50

Bijlage 2: Rekenresultaten Hasselterweg

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	52,09	48,36	43,98	53,02
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	51,98	48,25	43,88	52,91
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	51,88	48,15	43,77	52,81
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	51,85	48,13	43,74	52,78
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	51,82	48,08	43,70	52,74
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	51,75	48,02	43,63	52,67
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	51,73	48,00	43,62	52,66
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	51,62	47,89	43,49	52,54
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	51,14	47,41	43,01	52,06
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	51,05	47,31	42,92	51,97
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	50,90	47,17	42,77	51,82
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	50,86	47,12	42,73	51,78
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	50,74	47,01	42,60	51,66
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	50,59	46,86	42,45	51,51
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	50,58	46,85	42,45	51,50
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	50,58	46,85	42,41	51,48
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	50,56	46,83	42,40	51,47
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	50,54	46,81	42,38	51,45
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	50,45	46,73	42,37	51,39
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	50,45	46,72	42,29	51,36
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	50,43	46,70	42,28	51,34
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	50,40	46,67	42,25	51,31
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	50,39	46,66	42,22	51,29
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	50,39	46,66	42,22	51,29
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	50,17	46,44	42,04	51,09
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	50,11	46,38	41,94	51,01
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	50,07	46,34	41,91	50,98
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	50,03	46,30	41,87	50,94
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	49,86	46,13	41,72	50,78
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	49,75	46,02	41,57	50,65
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	49,65	45,92	41,56	50,59
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	49,41	45,67	41,28	50,33
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	49,41	45,68	41,24	50,31
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	49,33	45,60	41,27	50,28
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	49,01	45,27	40,80	49,90
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	49,00	45,26	40,81	49,89
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	48,87	45,14	40,72	49,78
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	48,80	45,06	40,64	49,71
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	48,76	45,02	40,64	49,68
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	48,72	44,99	40,56	49,63
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	48,70	44,97	40,49	49,59
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	48,65	44,92	40,49	49,56
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	48,59	44,86	40,42	49,49
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	48,57	44,84	40,42	49,48
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	48,57	44,84	40,40	49,47
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	48,55	44,82	40,34	49,44
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	48,46	44,73	40,38	49,40
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	48,34	44,61	40,12	49,22
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	48,24	44,51	40,17	49,19
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	48,10	44,37	39,94	49,01
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	48,05	44,32	39,84	48,94
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	47,97	44,24	39,76	48,86
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	47,94	44,21	39,76	48,84
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	47,89	44,16	39,68	48,78
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	47,86	44,13	39,71	48,77
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	47,87	44,13	39,68	48,76
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	47,75	44,03	39,68	48,70
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	47,76	44,03	39,64	48,68
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	47,72	43,99	39,64	48,66
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	47,74	44,01	39,56	48,64
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	47,70	43,97	39,52	48,60
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	47,59	43,86	39,36	48,47
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	47,55	43,82	39,41	48,47
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	47,57	43,84	39,34	48,45
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	47,57	43,83	39,34	48,45
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	47,56	43,82	39,34	48,44
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	47,47	43,74	39,36	48,40
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	47,50	43,77	39,31	48,40
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	47,48	43,75	39,30	48,38
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	47,40	43,67	39,18	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hasselterweg

Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	47,40	43,67	39,16	48,27
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	47,37	43,63	39,14	48,25
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	47,34	43,61	39,10	48,21
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	47,32	43,59	39,12	48,21
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	47,28	43,55	39,11	48,18
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	47,26	43,53	39,03	48,14
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	47,21	43,47	39,04	48,11
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	47,20	43,47	39,02	48,10
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	47,18	43,45	38,96	48,06
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	47,14	43,41	38,96	48,04
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	47,11	43,38	38,88	47,99
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	47,05	43,32	38,86	47,95
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	47,06	43,32	38,86	47,95
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	47,01	43,28	38,82	47,91
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	47,01	43,28	38,78	47,89
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	46,94	43,21	38,86	47,88
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	46,91	43,18	38,80	47,84
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	46,93	43,20	38,69	47,80
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	46,86	43,13	38,67	47,76
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	46,82	43,08	38,57	47,69
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	46,77	43,04	38,65	47,69
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	46,73	43,00	38,62	47,66
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	46,76	43,03	38,55	47,65
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	46,66	42,93	38,54	47,58
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	46,63	42,89	38,44	47,52
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	46,59	42,86	38,42	47,49
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	46,59	42,86	38,38	47,48
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	46,55	42,82	38,35	47,44
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	46,47	42,75	38,39	47,41
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	46,43	42,70	38,35	47,37
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	46,46	42,73	38,25	47,35
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	46,40	42,67	38,31	47,34
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	46,30	42,56	38,10	47,19
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	46,17	42,44	38,08	47,11
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	46,20	42,47	38,01	47,10
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	46,15	42,42	38,05	47,08
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	46,12	42,39	38,03	47,06
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	46,12	42,39	38,00	47,04
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	46,11	42,38	37,99	47,03
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	46,08	42,34	37,99	47,02
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	46,10	42,37	37,92	47,00
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	46,07	42,34	37,89	46,97
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	46,10	42,36	37,84	46,96
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	46,00	42,27	37,87	46,92
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	45,98	42,24	37,79	46,87
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	45,90	42,16	37,64	46,76
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	45,85	42,12	37,63	46,73
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	45,83	42,09	37,62	46,72
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	45,77	42,03	37,54	46,65
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	45,71	41,98	37,51	46,60
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	45,71	41,98	37,48	46,59
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	45,66	41,92	37,54	46,58
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	45,68	41,94	37,47	46,57
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	45,68	41,95	37,40	46,54
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	45,61	41,88	37,43	46,51
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	45,58	41,85	37,35	46,46
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	45,44	41,71	37,34	46,37
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	45,50	41,76	37,21	46,35
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	45,46	41,73	37,23	46,34
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	45,45	41,72	37,22	46,33
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	45,47	41,74	37,18	46,32
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	45,43	41,70	37,15	46,29
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	45,29	41,55	37,06	46,17
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	45,20	41,47	36,99	46,09
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	45,15	41,43	37,06	46,09
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	45,15	41,42	36,93	46,03
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	45,11	41,37	36,87	45,98
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	45,11	41,37	36,86	45,98
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	45,12	41,39	36,85	45,98
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	44,99	41,26	36,90	45,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hasselterweg

Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	45,02	41,28	36,79	45,90
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	44,97	41,24	36,84	45,89
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	44,99	41,26	36,76	45,87
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	45,01	41,28	36,74	45,87
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	44,98	41,25	36,75	45,86
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	44,96	41,22	36,74	45,84
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	44,95	41,22	36,75	45,84
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	44,92	41,19	36,69	45,80
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	44,83	41,10	36,60	45,71
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	44,82	41,08	36,57	45,69
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	44,76	41,02	36,53	45,64
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	44,73	41,00	36,56	45,63
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	44,76	41,02	36,49	45,62
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	44,73	41,00	36,45	45,59
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	44,67	40,94	36,55	45,59
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	44,67	40,94	36,47	45,56
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	44,64	40,91	36,50	45,56
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	44,68	40,95	36,42	45,55
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	44,69	40,95	36,43	45,55
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	44,66	40,93	36,39	45,52
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	44,63	40,90	36,43	45,52
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	44,63	40,89	36,36	45,49
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	44,60	40,87	36,40	45,49
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	44,56	40,83	36,46	45,49
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	44,52	40,79	36,38	45,44
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	44,57	40,83	36,30	45,43
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	44,56	40,83	36,32	45,43
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	44,55	40,82	36,33	45,43
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	44,53	40,80	36,29	45,40
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	44,54	40,81	36,27	45,40
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	44,48	40,75	36,25	45,36
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	44,44	40,71	36,20	45,31
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	44,42	40,69	36,20	45,30
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	44,39	40,66	36,16	45,27
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	44,40	40,67	36,12	45,26
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	44,34	40,61	36,19	45,25
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	44,36	40,63	36,13	45,24
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	44,37	40,64	36,13	45,24
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	44,34	40,61	36,10	45,21
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	44,34	40,61	36,09	45,21
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	44,33	40,60	36,05	45,19
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	44,30	40,56	36,05	45,17
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	44,30	40,57	36,04	45,17
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	44,31	40,57	36,05	45,17
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	44,31	40,58	36,02	45,16
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	44,24	40,51	36,02	45,12
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	44,25	40,51	35,99	45,11
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	44,18	40,45	35,96	45,06
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	44,13	40,40	35,90	45,01
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	44,12	40,38	35,87	44,99
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	44,11	40,38	35,87	44,98
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	44,05	40,32	35,95	44,98
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	44,11	40,37	35,82	44,96
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	44,09	40,36	35,84	44,96
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	44,08	40,35	35,85	44,96
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	44,04	40,31	35,92	44,96
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	44,05	40,32	35,87	44,95
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	44,06	40,33	35,80	44,93
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	44,05	40,32	35,79	44,92
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	43,99	40,26	35,83	44,90
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	44,01	40,28	35,75	44,88
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	44,01	40,28	35,74	44,87
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	44,01	40,28	35,73	44,87
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	43,97	40,24	35,79	44,87
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	43,98	40,24	35,70	44,84
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	43,96	40,23	35,68	44,82
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	43,92	40,19	35,66	44,79
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	43,90	40,16	35,68	44,78
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	43,87	40,14	35,66	44,76
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	43,87	40,13	35,66	44,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	43,83	40,10	35,73	44,76
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	43,82	40,10	35,69	44,74
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	43,87	40,13	35,59	44,73
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	43,79	40,06	35,65	44,71
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	43,78	40,05	35,59	44,68
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	43,74	40,01	35,57	44,64
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	43,70	39,97	35,56	44,62
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	43,66	39,93	35,54	44,58
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	43,68	39,95	35,47	44,57
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	43,65	39,92	35,50	44,56
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	43,67	39,94	35,42	44,54
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	43,68	39,94	35,40	44,54
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	43,63	39,90	35,36	44,49
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	43,57	39,84	35,35	44,45
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	43,59	39,86	35,32	44,45
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	43,56	39,83	35,33	44,44
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	43,50	39,76	35,34	44,41
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	43,49	39,76	35,19	44,34
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	43,49	39,75	35,20	44,34
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	43,43	39,69	35,14	44,28
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	43,32	39,59	35,19	44,24
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	43,30	39,57	35,19	44,23
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	43,32	39,60	35,15	44,23
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	43,32	39,59	35,13	44,22
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	43,32	39,59	35,06	44,19
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	43,25	39,52	35,15	44,18
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	43,25	39,51	35,09	44,16
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	43,30	39,57	35,01	44,15
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	43,29	39,55	35,01	44,15
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	43,26	39,53	35,02	44,13
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	43,27	39,53	34,96	44,11
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	43,20	39,47	35,01	44,10
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	43,15	39,42	34,97	44,05
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	43,12	39,39	34,92	44,01
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	43,12	39,39	34,89	44,00
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	43,09	39,36	34,81	43,95
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	43,07	39,34	34,84	43,95
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	43,00	39,27	34,89	43,93
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	43,05	39,32	34,78	43,91
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	43,01	39,27	34,79	43,89
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	43,00	39,27	34,70	43,85
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	42,88	39,15	34,77	43,81
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	42,94	39,20	34,65	43,79
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	42,84	39,11	34,70	43,76
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	42,90	39,16	34,60	43,75
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	42,88	39,15	34,63	43,75
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	42,88	39,15	34,60	43,74
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	42,88	39,15	34,58	43,73
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	42,80	39,07	34,67	43,72
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	42,84	39,11	34,61	43,72
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	42,79	39,06	34,65	43,71
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	42,86	39,13	34,54	43,70
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	42,78	39,05	34,58	43,67
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	42,76	39,02	34,62	43,67
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	42,78	39,04	34,56	43,66
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	42,78	39,05	34,51	43,64
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	42,79	39,05	34,48	43,63
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	42,71	38,98	34,54	43,61
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	42,70	38,97	34,52	43,60
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	42,69	38,96	34,53	43,60
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	42,70	38,97	34,47	43,58
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	42,70	38,97	34,41	43,55
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	42,66	38,92	34,47	43,55
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	42,65	38,92	34,44	43,54
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	42,69	38,96	34,39	43,54
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	42,67	38,93	34,41	43,53
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	42,63	38,89	34,44	43,52
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	42,63	38,89	34,42	43,52
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	42,65	38,92	34,37	43,51
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	42,61	38,88	34,43	43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	42,62	38,88	34,40	43,50
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	42,66	38,93	34,34	43,50
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	42,56	38,83	34,37	43,46
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	42,59	38,85	34,29	43,44
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	42,53	38,80	34,34	43,43
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	42,57	38,83	34,27	43,42
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	42,52	38,79	34,27	43,39
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	42,54	38,80	34,23	43,38
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	42,50	38,77	34,21	43,35
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	42,49	38,76	34,21	43,35
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	42,45	38,72	34,27	43,35
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	42,47	38,74	34,21	43,34
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	42,40	38,67	34,31	43,34
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	42,41	38,68	34,29	43,33
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	42,39	38,66	34,22	43,29
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	42,31	38,59	34,14	43,22
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	42,33	38,60	34,10	43,21
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	42,34	38,60	34,09	43,21
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	42,35	38,61	34,07	43,21
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	42,32	38,58	34,10	43,20
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	42,29	38,56	34,09	43,18
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	42,29	38,55	34,07	43,17
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	42,28	38,55	34,03	43,15
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	42,24	38,50	34,03	43,13
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	42,23	38,50	34,02	43,12
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	42,30	38,56	33,92	43,12
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	42,25	38,52	34,00	43,12
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	42,17	38,44	34,08	43,11
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	42,22	38,49	33,99	43,10
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	42,27	38,53	33,93	43,10
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	42,15	38,42	34,05	43,08
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	42,19	38,46	33,94	43,06
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	42,17	38,44	33,95	43,05
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	42,18	38,45	33,91	43,04
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	42,15	38,41	33,93	43,03
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	42,16	38,43	33,90	43,03
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	42,12	38,39	33,91	43,01
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	42,14	38,40	33,90	43,01
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	42,17	38,43	33,80	42,99
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	42,09	38,36	33,89	42,98
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	42,10	38,36	33,83	42,96
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	42,02	38,28	33,93	42,96
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	42,07	38,34	33,83	42,94
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	42,11	38,37	33,74	42,93
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	42,04	38,31	33,82	42,92
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	42,02	38,29	33,83	42,92
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	42,01	38,28	33,78	42,89
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	41,98	38,24	33,81	42,88
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	42,05	38,31	33,67	42,87
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	42,01	38,27	33,68	42,85
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	41,95	38,22	33,70	42,82
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	41,96	38,23	33,65	42,81
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	41,91	38,18	33,73	42,81
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	41,93	38,20	33,69	42,80
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	41,85	38,12	33,69	42,76
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	41,87	38,14	33,61	42,74
136_C	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	7,50	41,81	38,07	33,61	42,70
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	41,87	38,13	33,53	42,70
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	41,84	38,11	33,55	42,69
695_B	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	4,50	41,80	38,07	33,60	42,69
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	41,84	38,11	33,52	42,68
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	41,78	38,04	33,57	42,67
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	41,82	38,09	33,50	42,66
65_B	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	4,50	41,76	38,03	33,58	42,66
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	41,79	38,06	33,50	42,64
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	41,78	38,04	33,45	42,62
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	41,73	38,00	33,51	42,61
459_C	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	7,50	41,73	38,00	33,50	42,61
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	41,76	38,03	33,46	42,61
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	41,71	37,98	33,49	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	41,69	37,96	33,50	42,59
666_A	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	1,50	41,71	37,98	33,47	42,58
661_A	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	1,50	41,69	37,95	33,45	42,56
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	41,67	37,94	33,41	42,54
12_A	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	1,50	41,65	37,92	33,39	42,52
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	41,68	37,94	33,36	42,52
536_C	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	7,50	41,64	37,91	33,38	42,51
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	41,63	37,89	33,35	42,49
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	41,62	37,89	33,36	42,49
83_C	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	7,50	41,59	37,86	33,39	42,48
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	41,63	37,89	33,32	42,47
38_A	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	1,50	41,57	37,84	33,36	42,46
548_C	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	7,50	41,59	37,86	33,33	42,46
617_C	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	7,50	41,57	37,84	33,37	42,46
278_C	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	7,50	41,58	37,85	33,33	42,45
719_A	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	1,50	41,46	37,73	33,39	42,41
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	41,56	37,83	33,23	42,40
66_B	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	4,50	41,50	37,77	33,33	42,40
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	41,53	37,79	33,22	42,37
5_A	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	1,50	41,50	37,77	33,24	42,37
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	41,50	37,77	33,26	42,37
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	41,50	37,77	33,23	42,36
406_C	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	7,50	41,49	37,76	33,20	42,34
653_B	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	4,50	41,51	37,78	33,17	42,34
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	41,45	37,72	33,23	42,33
593_B	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	4,50	41,48	37,75	33,18	42,33
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	41,43	37,70	33,21	42,31
570_C	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	7,50	41,41	37,68	33,20	42,30
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	41,43	37,70	33,13	42,28
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	41,41	37,67	33,13	42,27
52_C	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	7,50	41,36	37,62	33,21	42,27
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	41,41	37,67	33,14	42,27
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	41,40	37,67	33,09	42,25
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	41,42	37,69	33,07	42,25
35_A	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	1,50	41,35	37,62	33,14	42,24
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	41,34	37,61	33,14	42,23
468_B	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	4,50	41,36	37,62	33,08	42,22
595_C	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	7,50	41,36	37,62	33,10	42,22
587_B	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	4,50	41,35	37,61	33,03	42,19
418_C	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	7,50	41,31	37,57	33,06	42,18
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	41,27	37,54	33,06	42,16
466_B	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	4,50	41,32	37,59	32,99	42,16
476_B	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	4,50	41,33	37,59	32,98	42,16
298_C	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	7,50	41,23	37,50	33,04	42,13
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	41,26	37,53	33,00	42,13
697_C	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	7,50	41,25	37,52	33,03	42,13
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	41,25	37,52	32,99	42,12
398_C	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	7,50	41,25	37,52	32,97	42,11
8_B	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	4,50	41,21	37,48	33,02	42,11
290_C	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	7,50	41,20	37,46	33,00	42,09
310_C	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	7,50	41,19	37,46	32,98	42,08
608_C	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	7,50	41,19	37,46	32,98	42,08
695_A	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	1,50	41,19	37,46	32,98	42,08
23_B	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	4,50	41,18	37,45	32,95	42,06
115_B	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	4,50	41,18	37,45	32,94	42,05
727_A	<L=4,00> [4/4]	200825,10	507424,00	1,50	41,22	37,48	32,88	42,05
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	41,17	37,44	32,92	42,04
312_C	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	7,50	41,16	37,43	32,93	42,04
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	41,13	37,40	32,92	42,02
629_C	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	7,50	41,12	37,39	32,94	42,02
734_B	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	4,50	41,14	37,40	32,92	42,02
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	41,17	37,44	32,85	42,01
378_B	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	4,50	41,11	37,38	32,91	42,00
397_A	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	1,50	41,17	37,44	32,82	42,00
311_C	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	7,50	41,10	37,36	32,89	41,99
288_C	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	7,50	41,08	37,35	32,89	41,98
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	41,14	37,40	32,78	41,96
713_A	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	1,50	41,02	37,29	32,94	41,96
649_A	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	1,50	41,12	37,38	32,73	41,93
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	41,04	37,30	32,79	41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
275_B	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	4,50	41,06	37,33	32,75	41,91
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	41,09	37,35	32,72	41,91
677_B	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	4,50	41,03	37,30	32,81	41,91
95_C	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	7,50	40,99	37,26	32,83	41,90
470_A	<L=6,00> [2/4]	200584,80	507353,32	1,50	41,06	37,33	32,72	41,89
50_C	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	7,50	40,98	37,25	32,82	41,89
669_B	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	4,50	41,00	37,27	32,80	41,89
718_A	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	1,50	40,98	37,25	32,82	41,89
408_C	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	7,50	40,99	37,26	32,72	41,85
545_B	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	4,50	41,00	37,26	32,70	41,85
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	40,98	37,24	32,72	41,84
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	41,01	37,28	32,65	41,84
652_A	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	1,50	41,02	37,28	32,64	41,84
74_C	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	7,50	40,95	37,21	32,74	41,84
637_C	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	7,50	40,93	37,20	32,74	41,83
561_C	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	7,50	40,90	37,17	32,65	41,77
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	40,90	37,17	32,63	41,76
18_A	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	1,50	40,89	37,16	32,62	41,75
658_A	<L=6,00> [2/4]	200770,71	507385,28	1,50	40,92	37,18	32,53	41,73
267_A	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	1,50	40,86	37,13	32,55	41,71
407_A	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	1,50	40,88	37,15	32,52	41,71
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	40,87	37,13	32,53	41,70
32_A	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	1,50	40,82	37,09	32,57	41,69
1_B	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	4,50	40,78	37,05	32,57	41,67
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	40,85	37,12	32,48	41,67
76_C	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	7,50	40,78	37,05	32,57	41,67
588_A	<L=3,00> [1/4]	200697,05	507387,07	1,50	40,84	37,11	32,46	41,66
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	40,72	36,99	32,52	41,61
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	40,70	36,97	32,45	41,57
75_C	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	7,50	40,67	36,94	32,45	41,55
116_C	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	7,50	40,67	36,93	32,42	41,54
479_C	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	7,50	40,68	36,94	32,40	41,54
28_B	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	4,50	40,62	36,89	32,44	41,52
581_A	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	1,50	40,70	36,97	32,32	41,52
471_A	<L=6,00> [3/4]	200591,43	507350,96	1,50	40,68	36,95	32,30	41,50
118_C	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	7,50	40,57	36,84	32,38	41,47
531_A	<L=6,00> [1/4]	200660,41	507375,79	1,50	40,62	36,88	32,30	41,46
556_C	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	7,50	40,59	36,86	32,34	41,46
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	40,62	36,89	32,27	41,45
68_B	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	4,50	40,57	36,84	32,35	41,45
36_A	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	1,50	40,55	36,82	32,34	41,44
10_B	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	4,50	40,56	36,82	32,30	41,42
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	40,55	36,82	32,31	41,42
258_C	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	7,50	40,57	36,84	32,27	41,42
596_A	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	1,50	40,57	36,84	32,25	41,41
274_C	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	7,50	40,54	36,81	32,26	41,40
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	40,52	36,78	32,28	41,39
584_A	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	1,50	40,57	36,83	32,20	41,39
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	40,51	36,78	32,27	41,38
668_A	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	1,50	40,53	36,80	32,20	41,37
77_C	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	7,50	40,49	36,76	32,25	41,36
191_C	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	7,50	40,46	36,73	32,23	41,34
251_C	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	7,50	40,48	36,75	32,20	41,34
387_A	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	1,50	40,51	36,78	32,17	41,34
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	40,48	36,74	32,18	41,33
644_A	<L=4,50> [3/3]	200766,23	507407,18	1,50	40,50	36,77	32,16	41,33
712_B	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	4,50	40,44	36,71	32,23	41,33
617_B	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	4,50	40,43	36,69	32,22	41,32
698_A	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	1,50	40,43	36,69	32,16	41,29
150_C	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	7,50	40,40	36,66	32,16	41,27
73_C	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	7,50	40,39	36,65	32,16	41,27
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	40,38	36,65	32,15	41,26
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	40,39	36,65	32,15	41,26
401_B	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	4,50	40,41	36,68	32,11	41,26
90_C	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	7,50	40,36	36,63	32,15	41,25
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	40,41	36,68	32,07	41,24
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	40,37	36,64	32,11	41,24
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	40,35	36,61	32,12	41,23
152_C	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	7,50	40,34	36,61	32,12	41,22
707_C	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	7,50	40,34	36,61	32,12	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
597_A	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	1,50	40,38	36,64	32,04	41,21
412_A	<L=3,00> [3/3]	200552,52	507312,09	1,50	40,39	36,65	32,00	41,20
70_A	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	1,50	40,30	36,57	32,12	41,20
257_B	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	4,50	40,33	36,60	32,05	41,19
487_B	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	4,50	40,36	36,63	32,00	41,19
553_B	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	4,50	40,34	36,60	32,05	41,19
546_C	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	7,50	40,30	36,57	32,07	41,18
396_A	<L=4,00> [3/3]	200547,12	507335,56	1,50	40,32	36,59	32,03	41,17
27_A	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	1,50	40,27	36,54	32,04	41,15
600_B	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	4,50	40,31	36,57	32,00	41,15
636_A	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	1,50	40,31	36,57	31,97	41,14
656_C	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	7,50	40,29	36,56	32,00	41,14
272_C	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	7,50	40,28	36,54	31,99	41,13
425_B	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	4,50	40,26	36,53	32,00	41,13
689_C	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	7,50	40,25	36,52	32,02	41,13
538_B	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	4,50	40,28	36,54	31,95	41,12
615_B	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	4,50	40,21	36,48	32,03	41,11
33_A	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	1,50	40,22	36,49	31,99	41,10
654_C	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	7,50	40,22	36,49	31,98	41,09
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	40,22	36,48	31,94	41,08
732_B	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	4,50	40,17	36,44	32,00	41,07
389_A	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	1,50	40,22	36,49	31,88	41,05
48_C	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	7,50	40,15	36,42	31,97	41,05
609_C	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	7,50	40,17	36,43	31,95	41,05
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	40,18	36,44	31,90	41,04
504_C	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	7,50	40,18	36,44	31,90	41,04
616_C	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	7,50	40,14	36,41	31,93	41,03
709_A	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	1,50	40,13	36,40	31,96	41,03
579_C	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	7,50	40,16	36,42	31,90	41,02
240_A	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	1,50	40,20	36,46	31,79	41,00
273_C	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	7,50	40,14	36,41	31,85	40,99
330_C	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	7,50	40,11	36,38	31,86	40,98
601_C	<L=6,00> [2/4]	200716,86	507341,86	7,50	40,12	36,38	31,86	40,98
71_A	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	1,50	40,08	36,34	31,91	40,98
647_C	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	7,50	40,11	36,37	31,82	40,96
280_A	<L=6,00> [1/3]	200467,96	507276,46	1,50	40,13	36,39	31,77	40,95
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	40,07	36,34	31,83	40,94
497_C	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	7,50	40,07	36,34	31,82	40,94
525_B	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	4,50	40,10	36,36	31,79	40,94
645_B	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	4,50	40,09	36,36	31,78	40,94
739_A	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	1,50	40,07	36,34	31,83	40,94
477_B	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	4,50	40,10	36,37	31,74	40,93
112_C	<L=6,00> [10/12]	200319,51	507174,97	7,50	40,04	36,30	31,82	40,92
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	40,05	36,32	31,80	40,92
193_C	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	7,50	40,06	36,32	31,80	40,92
385_A	<L=6,00> [2/3]	200530,67	507337,39	1,50	40,09	36,36	31,75	40,92
417_C	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	7,50	40,06	36,33	31,79	40,92
93_C	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	7,50	40,02	36,29	31,83	40,92
329_C	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	7,50	40,04	36,31	31,79	40,91
253_C	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	7,50	40,04	36,30	31,76	40,90
354_C	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	7,50	40,02	36,29	31,79	40,90
341_C	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	7,50	40,00	36,27	31,76	40,87
252_B	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	4,50	40,00	36,26	31,72	40,86
121_B	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	4,50	39,99	36,26	31,71	40,85
31_A	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	1,50	39,98	36,25	31,72	40,85
241_A	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	1,50	40,02	36,28	31,62	40,83
242_A	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	1,50	40,03	36,29	31,62	40,83
49_C	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	7,50	39,94	36,20	31,75	40,83
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	39,96	36,23	31,69	40,82
243_C	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	7,50	39,96	36,22	31,70	40,82
486_B	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	4,50	39,99	36,26	31,64	40,82
520_A	<L=6,00> [2/3]	200648,62	507386,13	1,50	40,01	36,28	31,62	40,82
255_B	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	4,50	39,97	36,23	31,66	40,81
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	39,97	36,24	31,65	40,81
400_C	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	7,50	39,92	36,18	31,70	40,80
551_A	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	1,50	39,94	36,21	31,61	40,78
603_C	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	7,50	39,90	36,17	31,66	40,77
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	39,89	36,16	31,62	40,75
489_C	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	7,50	39,86	36,13	31,66	40,75
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	39,86	36,13	31,62	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
678_C	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	7,50	39,84	36,11	31,64	40,73
194_C	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	7,50	39,82	36,09	31,59	40,70
402_A	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	1,50	39,88	36,15	31,50	40,70
69_A	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	1,50	39,82	36,09	31,59	40,70
730_B	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	4,50	39,78	36,05	31,66	40,70
725_A	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	1,50	39,80	36,06	31,60	40,69
340_C	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	7,50	39,81	36,08	31,57	40,68
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	39,79	36,05	31,60	40,68
682_C	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	7,50	39,79	36,06	31,59	40,68
438_C	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	7,50	39,80	36,07	31,53	40,66
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	39,79	36,06	31,52	40,65
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	39,78	36,05	31,52	40,65
570_B	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	4,50	39,78	36,04	31,53	40,65
265_A	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	1,50	39,80	36,07	31,47	40,64
259_A	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	1,50	39,77	36,04	31,48	40,62
261_A	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	1,50	39,78	36,05	31,46	40,62
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	39,73	36,00	31,53	40,62
586_C	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	7,50	39,74	36,01	31,50	40,61
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	39,73	36,00	31,48	40,60
192_C	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	7,50	39,73	35,99	31,49	40,60
493_A	<L=2,00> [1/4]	200615,53	507302,94	1,50	39,79	36,06	31,40	40,60
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	39,74	36,01	31,46	40,60
345_C	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	7,50	39,73	36,00	31,46	40,59
733_A	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	1,50	39,73	35,99	31,47	40,59
202_B	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	4,50	39,73	36,00	31,43	40,58
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	39,67	35,94	31,50	40,57
730_A	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	1,50	39,66	35,92	31,50	40,57
67_A	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	1,50	39,68	35,95	31,45	40,56
126_B	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	4,50	39,70	35,97	31,39	40,55
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	39,67	35,94	31,42	40,54
473_A	<L=4,50> [1/3]	200598,73	507339,43	1,50	39,71	35,98	31,33	40,53
131_B	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	4,50	39,67	35,93	31,38	40,52
526_C	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	7,50	39,66	35,92	31,40	40,52
3_B	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	4,50	39,66	35,93	31,36	40,51
343_C	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	7,50	39,64	35,91	31,40	40,51
368_C	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	7,50	39,63	35,89	31,40	40,51
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	39,60	35,87	31,42	40,50
114_C	<L=4,80> [12/12]	200318,46	507180,88	7,50	39,60	35,86	31,39	40,49
13_A	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	1,50	39,64	35,91	31,35	40,49
623_A	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	1,50	39,62	35,88	31,37	40,49
277_B	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	4,50	39,64	35,91	31,32	40,48
235_A	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	1,50	39,65	35,92	31,28	40,47
487_A	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	1,50	39,66	35,92	31,27	40,47
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	39,58	35,84	31,36	40,46
127_C	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	7,50	39,61	35,87	31,30	40,45
250_B	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	4,50	39,59	35,86	31,29	40,44
190_C	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	7,50	39,57	35,84	31,30	40,43
554_C	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	7,50	39,56	35,83	31,32	40,43
203_B	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	4,50	39,56	35,83	31,24	40,40
234_A	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	1,50	39,58	35,85	31,20	40,40
91_C	<L=6,00> [1/12]	200314,73	507201,85	7,50	39,51	35,78	31,31	40,40
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	39,52	35,79	31,27	40,39
748_C	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	7,50	39,52	35,79	31,24	40,38
342_C	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	7,50	39,50	35,77	31,26	40,37
78_C	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	7,50	39,49	35,76	31,26	40,37
540_A	<L=6,00> [2/3]	200662,36	507368,40	1,50	39,53	35,79	31,19	40,36
123_C	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	7,50	39,45	35,72	31,26	40,35
276_B	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	4,50	39,50	35,77	31,17	40,34
205_B	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	4,50	39,48	35,75	31,19	40,33
227_C	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	7,50	39,48	35,74	31,18	40,33
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	39,50	35,77	31,15	40,33
137_C	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	7,50	39,45	35,72	31,19	40,32
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	39,45	35,72	31,17	40,31
589_A	<L=6,00> [2/4]	200699,63	507384,10	1,50	39,50	35,76	31,11	40,31
539_A	<L=6,00> [1/3]	200659,92	507361,80	1,50	39,49	35,76	31,10	40,30
64_A	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	1,50	39,48	35,74	31,11	40,30
544_A	<L=4,00> [3/3]	200665,75	507349,90	1,50	39,49	35,75	31,08	40,29
548_B	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	4,50	39,46	35,73	31,11	40,29
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	39,43	35,69	31,10	40,27
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	39,43	35,70	31,11	40,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
741_C	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	7,50	39,41	35,67	31,13	40,27
233_A	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	1,50	39,42	35,68	31,05	40,24
446_C	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	7,50	39,37	35,64	31,13	40,24
469_A	<L=3,00> [1/4]	200580,78	507349,79	1,50	39,41	35,67	31,04	40,23
587_A	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	1,50	39,39	35,66	31,04	40,22
204_B	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	4,50	39,36	35,63	31,06	40,21
608_B	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	4,50	39,34	35,61	31,10	40,21
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	39,34	35,61	31,06	40,20
367_C	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	7,50	39,32	35,58	31,10	40,20
142_C	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	7,50	39,32	35,58	31,04	40,18
388_C	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	7,50	39,32	35,58	31,06	40,18
426_C	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	7,50	39,29	35,56	31,08	40,18
136_B	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	4,50	39,31	35,58	31,04	40,17
24_B	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	4,50	39,23	35,49	31,02	40,12
534_A	<L=4,00> [4/4]	200658,10	507372,32	1,50	39,29	35,55	30,94	40,12
609_B	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	4,50	39,24	35,51	31,01	40,12
645_A	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	1,50	39,29	35,55	30,95	40,12
491_A	<L=4,00> [2/3]	200612,22	507310,74	1,50	39,29	35,56	30,92	40,11
703_A	<L=6,00> [3/3]	200818,68	507398,19	1,50	39,20	35,47	31,04	40,11
110_C	<L=6,00> [8/12]	200320,56	507169,06	7,50	39,23	35,50	30,98	40,10
278_B	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	4,50	39,26	35,53	30,94	40,10
617_A	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	1,50	39,19	35,46	31,04	40,10
115_A	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	1,50	39,22	35,49	30,96	40,09
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	39,22	35,49	30,94	40,08
256_B	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	4,50	39,25	35,52	30,91	40,08
406_B	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	4,50	39,25	35,51	30,90	40,08
418_B	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	4,50	39,24	35,50	30,93	40,08
229_C	<L=6,00> [10/12]	200416,04	507285,89	7,50	39,22	35,49	30,92	40,07
247_C	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	7,50	39,21	35,48	30,91	40,06
366_C	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	7,50	39,18	35,45	30,95	40,06
560_A	<L=6,00> [4/4]	200677,47	507328,47	1,50	39,21	35,48	30,90	40,06
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	39,22	35,49	30,87	40,05
118_B	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	4,50	39,17	35,44	30,93	40,04
144_C	<L=6,00> [4/4]	200254,90	507124,67	7,50	39,14	35,41	30,93	40,03
532_A	<L=4,00> [2/4]	200664,57	507375,49	1,50	39,21	35,48	30,83	40,03
47_A	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	1,50	39,19	35,46	30,83	40,02
269_A	<L=4,00> [1/3]	200467,36	507290,75	1,50	39,19	35,45	30,83	40,01
561_B	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	4,50	39,16	35,43	30,85	40,01
82_B	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	4,50	39,13	35,39	30,87	39,99
249_B	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	4,50	39,15	35,41	30,81	39,98
401_A	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	1,50	39,14	35,41	30,81	39,98
732_A	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	1,50	39,08	35,34	30,86	39,96
80_B	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	4,50	39,09	35,36	30,85	39,96
133_C	<L=6,00> [3/3]	200235,84	507117,33	7,50	39,06	35,33	30,85	39,95
20_B	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	4,50	39,09	35,36	30,81	39,95
236_C	<L=6,00> [5/8]	200400,52	507231,89	7,50	39,10	35,37	30,80	39,95
95_B	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	4,50	39,04	35,31	30,89	39,95
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	39,08	35,34	30,80	39,94
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	39,05	35,32	30,75	39,90
318_B	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	4,50	39,06	35,32	30,74	39,90
670_C	<L=6,00> [2/4]	200790,88	507350,25	7,50	39,00	35,27	30,82	39,90
536_B	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	4,50	39,06	35,33	30,72	39,89
206_B	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	4,50	39,04	35,31	30,72	39,88
669_A	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	1,50	39,04	35,30	30,73	39,88
514_C	<L=6,00> [3/4]	200639,41	507381,84	7,50	39,00	35,26	30,75	39,87
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	39,00	35,27	30,67	39,84
11_C	<L=6,00> [4/4]	200215,75	507131,02	7,50	38,96	35,23	30,72	39,83
228_C	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	7,50	38,96	35,22	30,67	39,81
483_A	<L=6,00> [1/3]	200605,02	507320,34	1,50	39,00	35,27	30,59	39,81
308_C	<L=6,00> [11/12]	200434,12	507187,40	7,50	38,90	35,16	30,65	39,77
613_A	<L=6,00> [2/3]	200723,71	507326,68	1,50	38,90	35,17	30,64	39,77
616_B	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	4,50	38,90	35,17	30,66	39,77
378_A	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	1,50	38,90	35,17	30,63	39,76
662_A	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	1,50	38,92	35,19	30,60	39,76
94_C	<L=6,00> [4/12]	200316,83	507190,04	7,50	38,89	35,16	30,64	39,76
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	38,88	35,15	30,60	39,74
111_C	<L=6,00> [9/12]	200321,61	507163,16	7,50	38,86	35,13	30,62	39,73
494_A	<L=6,00> [2/4]	200619,09	507299,05	1,50	38,92	35,18	30,53	39,73
309_C	<L=6,00> [12/12]	200427,62	507210,50	7,50	38,85	35,12	30,61	39,72
398_B	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	4,50	38,89	35,16	30,54	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: Rekenresultaten Strandboulevard

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_B	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	4,50	52,53	49,25	42,65	52,91
859_A	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	1,50	52,46	49,19	42,59	52,84
857_B	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	4,50	52,36	49,09	42,48	52,74
902_B	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	4,50	52,34	49,06	42,46	52,72
167_A	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	1,50	52,28	49,01	42,41	52,66
873_B	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	4,50	52,28	49,00	42,40	52,66
857_A	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	1,50	52,27	48,99	42,39	52,65
856_B	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	4,50	52,25	48,97	42,37	52,63
843_B	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	4,50	52,24	48,96	42,36	52,62
858_B	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	4,50	52,20	48,92	42,32	52,58
167_B	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	4,50	52,19	48,91	42,31	52,57
843_A	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	1,50	52,19	48,91	42,31	52,57
902_A	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	1,50	52,19	48,91	42,31	52,57
859_C	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	7,50	52,18	48,90	42,30	52,56
873_A	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	1,50	52,17	48,89	42,29	52,55
856_A	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	1,50	52,15	48,87	42,27	52,53
860_B	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	4,50	52,14	48,86	42,26	52,52
858_A	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	1,50	52,09	48,82	42,22	52,47
902_C	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	7,50	52,09	48,81	42,21	52,47
876_A	<L=4,50> [3/3]	200361,52	507077,86	1,50	52,08	48,80	42,20	52,46
857_C	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	7,50	52,04	48,76	42,16	52,42
860_A	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	1,50	52,04	48,76	42,16	52,42
873_C	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	7,50	51,99	48,71	42,11	52,37
841_B	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	4,50	51,94	48,67	42,07	52,32
856_C	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	7,50	51,93	48,66	42,06	52,31
843_C	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	7,50	51,91	48,63	42,03	52,29
842_B	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	4,50	51,89	48,61	42,01	52,27
858_C	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	7,50	51,89	48,61	42,01	52,27
830_B	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	4,50	51,87	48,59	41,99	52,25
841_A	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	1,50	51,85	48,57	41,97	52,23
860_C	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	7,50	51,82	48,54	41,94	52,20
842_A	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	1,50	51,79	48,51	41,91	52,17
829_B	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	4,50	51,78	48,50	41,90	52,16
839_B	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	4,50	51,78	48,50	41,90	52,16
840_B	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	4,50	51,77	48,49	41,89	52,15
828_B	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	4,50	51,76	48,48	41,88	52,14
830_A	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	1,50	51,76	48,48	41,88	52,14
167_C	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	7,50	51,67	48,40	41,80	52,05
839_A	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	1,50	51,65	48,37	41,77	52,03
841_C	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	7,50	51,65	48,38	41,78	52,03
840_A	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	1,50	51,64	48,36	41,76	52,02
828_A	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	1,50	51,62	48,34	41,74	52,00
829_A	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	1,50	51,60	48,33	41,73	51,98
842_C	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	7,50	51,60	48,32	41,72	51,98
830_C	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	7,50	51,57	48,29	41,69	51,95
829_C	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	7,50	51,54	48,26	41,66	51,92
839_C	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	7,50	51,51	48,24	41,64	51,89
828_C	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	7,50	51,50	48,22	41,62	51,88
840_C	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	7,50	51,50	48,23	41,63	51,88
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	51,49	48,21	41,61	51,87
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	51,48	48,20	41,60	51,86
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	51,43	48,15	41,55	51,81
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	51,39	48,11	41,51	51,77
826_B	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	4,50	51,37	48,09	41,49	51,75
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	51,36	48,08	41,48	51,74
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	51,33	48,05	41,45	51,71
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	51,31	48,04	41,44	51,69
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	51,26	47,98	41,38	51,64
805_B	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	4,50	51,23	47,95	41,35	51,61
172_B	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	4,50	51,21	47,94	41,34	51,59
805_A	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	1,50	51,21	47,93	41,33	51,59
826_A	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	1,50	51,20	47,93	41,33	51,58
914_B	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	4,50	51,19	47,91	41,31	51,57
825_B	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	4,50	51,14	47,87	41,27	51,52
826_C	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	7,50	51,14	47,86	41,26	51,52
176_B	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	4,50	51,12	47,84	41,24	51,50
172_A	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	1,50	51,10	47,82	41,22	51,48
914_C	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	7,50	51,04	47,76	41,16	51,42
173_A	<L=4,00> [1/3]	200352,86	507144,49	1,50	51,03	47,76	41,16	51,41
176_A	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	1,50	50,95	47,67	41,07	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
825_A	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	1,50	50,95	47,67	41,07	51,33
912_B	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	4,50	50,95	47,67	41,07	51,33
825_C	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	7,50	50,94	47,66	41,06	51,32
805_C	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	7,50	50,93	47,65	41,05	51,31
827_B	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	4,50	50,93	47,66	41,06	51,31
172_C	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	7,50	50,92	47,64	41,04	51,30
914_A	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	1,50	50,88	47,60	41,00	51,26
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	50,82	47,54	40,94	51,20
912_C	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	7,50	50,81	47,53	40,93	51,19
827_C	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	7,50	50,75	47,47	40,87	51,13
865_B	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	4,50	50,72	47,44	40,84	51,10
827_A	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	1,50	50,71	47,43	40,83	51,09
185_B	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	4,50	50,67	47,40	40,80	51,05
184_B	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	4,50	50,65	47,37	40,77	51,03
186_B	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	4,50	50,61	47,34	40,74	50,99
108_B	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	4,50	50,59	47,31	40,71	50,97
188_B	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	4,50	50,57	47,30	40,70	50,95
912_A	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	1,50	50,57	47,29	40,69	50,95
910_B	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	4,50	50,56	47,28	40,68	50,94
865_C	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	7,50	50,52	47,24	40,64	50,90
187_B	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	4,50	50,49	47,22	40,62	50,87
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	50,47	47,20	40,60	50,85
865_A	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	1,50	50,47	47,19	40,59	50,85
910_C	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	7,50	50,45	47,17	40,57	50,83
106_B	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	4,50	50,43	47,16	40,56	50,81
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	50,43	47,15	40,55	50,81
185_A	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	1,50	50,42	47,15	40,55	50,80
184_A	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	1,50	50,41	47,13	40,53	50,79
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	50,39	47,12	40,52	50,77
186_A	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	1,50	50,36	47,08	40,48	50,74
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	50,35	47,07	40,47	50,73
99_B	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	4,50	50,35	47,08	40,48	50,73
108_A	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	1,50	50,34	47,06	40,46	50,72
104_B	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	4,50	50,33	47,05	40,45	50,71
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	50,33	47,06	40,46	50,71
97_B	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	4,50	50,32	47,04	40,44	50,70
188_A	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	1,50	50,31	47,04	40,44	50,69
105_B	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	4,50	50,29	47,02	40,42	50,67
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	50,29	47,02	40,42	50,67
101_B	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	4,50	50,28	47,01	40,41	50,66
107_B	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	4,50	50,27	46,99	40,39	50,65
187_A	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	1,50	50,23	46,96	40,36	50,61
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	50,21	46,93	40,33	50,59
911_B	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	4,50	50,17	46,89	40,29	50,55
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	50,17	46,90	40,30	50,55
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	50,16	46,88	40,28	50,54
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	50,15	46,87	40,27	50,53
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	50,14	46,87	40,27	50,52
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	50,13	46,85	40,25	50,51
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	50,13	46,85	40,25	50,51
106_A	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	1,50	50,13	46,85	40,25	50,51
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	50,13	46,85	40,25	50,51
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	50,12	46,84	40,24	50,50
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	50,11	46,83	40,23	50,49
910_A	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	1,50	50,11	46,83	40,23	50,49
99_A	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	1,50	50,11	46,84	40,24	50,49
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	50,10	46,83	40,23	50,48
911_C	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	7,50	50,09	46,82	40,22	50,47
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	50,09	46,81	40,21	50,47
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	50,08	46,80	40,20	50,46
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	50,08	46,81	40,21	50,46
97_A	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	1,50	50,08	46,81	40,21	50,46
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	50,07	46,80	40,20	50,45
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	50,05	46,78	40,18	50,43
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	50,02	46,74	40,14	50,40
101_A	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	1,50	50,01	46,73	40,13	50,39
104_A	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	1,50	50,00	46,73	40,13	50,38
105_A	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	1,50	49,97	46,69	40,09	50,35
107_A	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	1,50	49,95	46,67	40,07	50,33
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	49,95	46,68	40,08	50,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	1,50	49,93	46,65	40,05	50,31
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	49,92	46,64	40,04	50,30
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	49,90	46,62	40,02	50,28
100_A	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	1,50	49,87	46,59	39,99	50,25
913_B	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	4,50	49,85	46,57	39,97	50,23
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	49,84	46,56	39,96	50,22
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	49,81	46,54	39,94	50,19
913_C	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	7,50	49,79	46,51	39,91	50,17
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	49,78	46,50	39,90	50,16
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	49,77	46,49	39,89	50,15
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	49,68	46,40	39,80	50,06
911_A	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	1,50	49,64	46,36	39,76	50,02
890_B	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	4,50	49,63	46,36	39,76	50,01
890_C	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	7,50	49,58	46,30	39,70	49,96
823_B	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	4,50	49,50	46,23	39,63	49,88
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	49,49	46,22	39,62	49,87
823_C	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	7,50	49,37	46,10	39,50	49,75
823_A	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	1,50	49,33	46,05	39,45	49,71
889_B	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	4,50	49,33	46,05	39,45	49,71
889_C	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	7,50	49,31	46,03	39,43	49,69
913_A	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	1,50	49,27	45,99	39,39	49,65
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	49,23	45,95	39,35	49,61
887_B	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	4,50	49,23	45,96	39,35	49,61
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	49,19	45,92	39,32	49,57
887_C	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	7,50	49,19	45,91	39,31	49,57
888_B	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	4,50	49,14	45,86	39,26	49,52
890_A	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	1,50	49,14	45,87	39,27	49,52
888_C	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	7,50	49,09	45,81	39,21	49,47
824_B	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	4,50	48,99	45,71	39,11	49,37
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	48,94	45,66	39,06	49,32
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	48,89	45,61	39,01	49,27
824_C	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	7,50	48,84	45,56	38,96	49,22
824_A	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	1,50	48,80	45,52	38,92	49,18
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	48,79	45,52	38,92	49,17
885_B	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	4,50	48,74	45,46	38,86	49,12
885_C	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	7,50	48,73	45,45	38,85	49,11
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	48,69	45,41	38,81	49,07
889_A	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	1,50	48,68	45,40	38,80	49,06
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	48,66	45,38	38,78	49,04
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	48,61	45,33	38,73	48,99
887_A	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	1,50	48,60	45,32	38,72	48,98
888_A	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	1,50	48,60	45,32	38,72	48,98
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	48,55	45,27	38,67	48,93
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	48,51	45,23	38,63	48,89
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	48,46	45,18	38,58	48,84
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	48,44	45,16	38,56	48,82
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	48,42	45,14	38,54	48,80
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	48,41	45,13	38,53	48,79
199_A	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	1,50	48,37	45,09	38,49	48,75
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	48,35	45,08	38,48	48,73
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	48,33	45,05	38,45	48,71
922_C	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	7,50	48,32	45,05	38,45	48,70
922_B	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	4,50	48,30	45,03	38,43	48,68
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	48,28	45,01	38,41	48,66
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	48,27	44,99	38,39	48,65
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	48,26	44,99	38,39	48,64
886_C	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	7,50	48,26	44,98	38,38	48,64
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	48,25	44,98	38,38	48,63
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	48,23	44,95	38,35	48,61
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	48,22	44,94	38,34	48,60
886_B	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	4,50	48,22	44,94	38,34	48,60
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	48,21	44,93	38,33	48,59
197_A	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	1,50	48,16	44,89	38,29	48,54
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	48,16	44,89	38,29	48,54
885_A	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	1,50	48,01	44,73	38,13	48,39
196_A	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	1,50	48,00	44,72	38,12	48,38
166_B	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	4,50	47,95	44,68	38,08	48,33
864_B	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	4,50	47,93	44,65	38,05	48,31
864_C	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	7,50	47,92	44,64	38,04	48,30
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	47,88	44,60	38,00	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_A	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	1,50	47,86	44,59	37,99	48,24
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	47,80	44,52	37,92	48,18
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	47,80	44,52	37,92	48,18
894_C	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	7,50	47,68	44,40	37,80	48,06
166_A	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	1,50	47,64	44,36	37,76	48,02
894_B	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	4,50	47,60	44,32	37,72	47,98
874_A	<L=3,50> [1/3]	200363,58	507080,03	1,50	47,59	44,31	37,71	47,97
922_A	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	1,50	47,56	44,28	37,68	47,94
809_B	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	4,50	47,53	44,25	37,65	47,91
864_A	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	1,50	47,45	44,17	37,57	47,83
886_A	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	1,50	47,40	44,12	37,52	47,78
855_B	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	4,50	47,36	44,09	37,48	47,74
896_C	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	7,50	47,36	44,08	37,48	47,74
809_C	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	7,50	47,34	44,07	37,47	47,72
896_B	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	4,50	47,33	44,05	37,45	47,71
809_A	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	1,50	47,32	44,04	37,44	47,70
168_B	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	4,50	47,29	44,02	37,42	47,67
855_C	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	7,50	47,22	43,94	37,34	47,60
168_A	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	1,50	47,19	43,91	37,31	47,57
870_C	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	7,50	47,19	43,91	37,31	47,57
177_B	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	4,50	47,15	43,88	37,28	47,53
838_B	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	4,50	47,12	43,84	37,24	47,50
844_B	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	4,50	47,12	43,84	37,24	47,50
168_C	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	7,50	47,08	43,80	37,20	47,46
855_A	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	1,50	47,03	43,75	37,15	47,41
844_C	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	7,50	47,01	43,73	37,13	47,39
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	46,99	43,71	37,11	47,37
838_C	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	7,50	46,98	43,71	37,11	47,36
838_A	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	1,50	46,96	43,68	37,08	47,34
831_B	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	4,50	46,94	43,66	37,06	47,32
177_A	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	1,50	46,92	43,65	37,05	47,30
872_B	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	4,50	46,92	43,64	37,04	47,30
872_C	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	7,50	46,87	43,60	36,99	47,25
831_A	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	1,50	46,86	43,58	36,98	47,24
831_C	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	7,50	46,80	43,52	36,92	47,18
896_A	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	1,50	46,75	43,47	36,87	47,13
894_A	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	1,50	46,66	43,39	36,79	47,04
844_A	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	1,50	46,58	43,31	36,71	46,96
171_B	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	4,50	46,57	43,30	36,70	46,95
171_C	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	7,50	46,50	43,23	36,63	46,88
174_A	<L=3,50> [2/3]	200354,31	507146,88	1,50	46,48	43,21	36,61	46,86
872_A	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	1,50	46,43	43,15	36,55	46,81
171_A	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	1,50	46,24	42,96	36,36	46,62
903_B	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	4,50	46,23	42,95	36,35	46,61
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	46,19	42,91	36,31	46,57
903_C	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	7,50	46,18	42,90	36,30	46,56
179_C	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	7,50	46,17	42,89	36,29	46,55
861_B	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	4,50	46,15	42,87	36,27	46,53
154_C	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	7,50	46,12	42,84	36,24	46,50
154_B	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	4,50	46,08	42,81	36,21	46,46
861_C	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	7,50	46,01	42,73	36,13	46,39
189_B	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	4,50	45,88	42,61	36,01	46,26
109_B	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	4,50	45,86	42,58	35,98	46,24
901_C	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	7,50	45,84	42,56	35,96	46,22
109_C	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	7,50	45,83	42,55	35,95	46,21
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	45,81	42,53	35,93	46,19
901_B	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	4,50	45,80	42,52	35,92	46,18
861_A	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	1,50	45,79	42,51	35,91	46,17
895_C	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	7,50	45,76	42,48	35,88	46,14
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	45,64	42,36	35,76	46,02
903_A	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	1,50	45,63	42,35	35,75	46,01
179_B	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	4,50	45,59	42,31	35,71	45,97
895_B	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	4,50	45,59	42,32	35,72	45,97
807_B	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	4,50	45,57	42,29	35,69	45,95
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	45,55	42,27	35,67	45,93
807_C	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	7,50	45,52	42,24	35,64	45,90
154_A	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	1,50	45,45	42,18	35,58	45,83
189_A	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	1,50	45,41	42,14	35,54	45,79
109_A	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	1,50	45,40	42,13	35,53	45,78
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	45,32	42,05	35,45	45,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	45,30	42,02	35,42	45,68
870_B	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	4,50	45,26	41,99	35,39	45,64
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	45,23	41,96	35,36	45,61
901_A	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	1,50	45,21	41,93	35,33	45,59
807_A	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	1,50	45,16	41,88	35,28	45,54
862_B	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	4,50	45,16	41,88	35,28	45,54
179_A	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	1,50	45,10	41,82	35,22	45,48
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	45,10	41,82	35,22	45,48
916_C	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	7,50	45,09	41,81	35,21	45,47
916_B	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	4,50	45,07	41,79	35,19	45,45
862_C	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	7,50	45,06	41,78	35,18	45,44
862_A	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	1,50	45,01	41,73	35,13	45,39
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	45,01	41,74	35,14	45,39
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	44,98	41,71	35,11	45,36
909_C	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	7,50	44,93	41,65	35,05	45,31
822_B	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	4,50	44,92	41,64	35,04	45,30
207_C	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	7,50	44,87	41,59	34,99	45,25
822_C	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	7,50	44,87	41,60	35,00	45,25
207_B	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	4,50	44,86	41,58	34,98	45,24
909_B	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	4,50	44,86	41,58	34,98	45,24
183_A	<L=3,50> [4/4]	200359,40	507164,83	1,50	44,76	41,48	34,88	45,14
895_A	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	1,50	44,71	41,43	34,83	45,09
195_A	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	1,50	44,63	41,35	34,75	45,01
96_A	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	1,50	44,61	41,34	34,74	44,99
822_A	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	1,50	44,58	41,30	34,70	44,96
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	44,57	41,30	34,70	44,95
62_B	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	4,50	44,51	41,24	34,64	44,89
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	44,49	41,21	34,61	44,87
884_C	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	7,50	44,42	41,15	34,55	44,80
195_B	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	4,50	44,38	41,11	34,51	44,76
195_C	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	7,50	44,30	41,03	34,43	44,68
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	44,27	41,00	34,40	44,65
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	44,25	40,98	34,38	44,63
916_A	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	1,50	44,25	40,97	34,37	44,63
884_B	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	4,50	44,21	40,94	34,34	44,59
207_A	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	1,50	44,17	40,90	34,30	44,55
804_B	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	4,50	44,17	40,90	34,30	44,55
804_C	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	7,50	44,16	40,88	34,28	44,54
806_C	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	7,50	44,00	40,72	34,12	44,38
156_C	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	7,50	43,99	40,71	34,11	44,37
806_B	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	4,50	43,97	40,69	34,09	44,35
62_A	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	1,50	43,93	40,65	34,05	44,31
909_A	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	1,50	43,93	40,65	34,05	44,31
156_B	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	4,50	43,83	40,55	33,95	44,21
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	43,76	40,48	33,88	44,14
897_C	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	7,50	43,75	40,47	33,87	44,13
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	43,73	40,45	33,85	44,11
899_C	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	7,50	43,72	40,44	33,84	44,10
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	43,71	40,44	33,84	44,09
899_B	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	4,50	43,65	40,38	33,77	44,03
915_C	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	7,50	43,65	40,37	33,77	44,03
804_A	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	1,50	43,62	40,35	33,75	44,00
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	43,61	40,34	33,74	43,99
897_B	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	4,50	43,59	40,31	33,71	43,97
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	43,56	40,28	33,68	43,94
915_B	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	4,50	43,54	40,26	33,66	43,92
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	43,52	40,24	33,64	43,90
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	43,45	40,17	33,57	43,83
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	43,43	40,16	33,56	43,81
102_B	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	4,50	43,40	40,13	33,53	43,78
102_C	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	7,50	43,37	40,09	33,49	43,75
877_C	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	7,50	43,36	40,08	33,48	43,74
877_B	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	4,50	43,31	40,04	33,44	43,69
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	43,25	39,98	33,38	43,63
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	43,23	39,96	33,36	43,61
966_C	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	7,50	43,22	39,94	33,34	43,60
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	43,16	39,88	33,28	43,54
102_A	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	1,50	43,15	39,87	33,27	43,53
806_A	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	1,50	43,15	39,87	33,27	43,53
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	43,11	39,84	33,24	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
326_C	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	7,50	42,93	39,66	33,06	43,31
103_B	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	4,50	42,90	39,62	33,02	43,28
156_A	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	1,50	42,90	39,63	33,03	43,28
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	42,86	39,58	32,98	43,24
877_A	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	1,50	42,85	39,57	32,97	43,23
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	42,84	39,56	32,96	43,22
884_A	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	1,50	42,82	39,55	32,95	43,20
60_B	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	4,50	42,77	39,49	32,89	43,15
899_A	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	1,50	42,75	39,47	32,87	43,13
103_A	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	1,50	42,72	39,44	32,84	43,10
808_C	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	7,50	42,71	39,43	32,83	43,09
326_B	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	4,50	42,66	39,38	32,78	43,04
808_B	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	4,50	42,62	39,34	32,74	43,00
893_C	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	7,50	42,61	39,33	32,73	42,99
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	42,54	39,27	32,67	42,92
153_B	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	4,50	42,53	39,25	32,65	42,91
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	42,48	39,20	32,60	42,86
966_B	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	4,50	42,48	39,20	32,60	42,86
893_B	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	4,50	42,42	39,15	32,55	42,80
169_B	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	4,50	42,30	39,02	32,42	42,68
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	42,27	38,99	32,39	42,65
897_A	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	1,50	42,26	38,98	32,38	42,64
915_A	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	1,50	42,25	38,97	32,37	42,63
210_B	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	4,50	42,21	38,93	32,33	42,59
891_C	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	7,50	42,21	38,94	32,34	42,59
917_C	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	7,50	42,20	38,92	32,32	42,58
891_B	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	4,50	42,15	38,87	32,27	42,53
917_B	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	4,50	42,09	38,81	32,21	42,47
802_C	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	7,50	42,07	38,80	32,20	42,45
802_B	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	4,50	42,04	38,76	32,16	42,42
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	42,03	38,76	32,16	42,41
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	42,01	38,74	32,14	42,39
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	41,86	38,59	31,99	42,24
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	41,85	38,58	31,98	42,23
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	41,83	38,56	31,96	42,21
60_A	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	1,50	41,83	38,56	31,96	42,21
866_A	<L=6,00> [1/4]	200377,50	507097,20	1,50	41,82	38,55	31,95	42,20
921_C	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	7,50	41,82	38,54	31,94	42,20
155_C	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	7,50	41,81	38,53	31,93	42,19
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	41,78	38,51	31,91	42,16
900_C	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	7,50	41,74	38,46	31,86	42,12
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	41,73	38,46	31,86	42,11
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	41,72	38,45	31,85	42,10
921_B	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	4,50	41,71	38,44	31,83	42,09
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	41,68	38,40	31,80	42,06
155_B	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	4,50	41,66	38,39	31,79	42,04
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	41,64	38,37	31,77	42,02
810_C	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	7,50	41,64	38,37	31,77	42,02
900_B	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	4,50	41,64	38,36	31,76	42,02
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	41,63	38,36	31,76	42,01
326_A	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	1,50	41,61	38,33	31,73	41,99
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	41,61	38,34	31,74	41,99
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	41,58	38,31	31,71	41,96
336_C	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	7,50	41,55	38,27	31,67	41,93
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	41,55	38,28	31,68	41,93
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	41,48	38,21	31,61	41,86
810_B	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	4,50	41,48	38,20	31,60	41,86
153_A	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	1,50	41,47	38,19	31,59	41,85
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	41,47	38,20	31,60	41,85
336_B	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	4,50	41,43	38,16	31,56	41,81
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	41,40	38,13	31,53	41,78
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	41,36	38,08	31,48	41,74
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	41,35	38,08	31,48	41,73
808_A	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	1,50	41,35	38,07	31,47	41,73
210_A	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	1,50	41,33	38,05	31,45	41,71
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	41,31	38,04	31,44	41,69
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	41,26	37,99	31,39	41,64
891_A	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	1,50	41,25	37,97	31,37	41,63
869_A	<L=3,50> [4/4]	200374,24	507095,65	1,50	41,17	37,90	31,30	41,55
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	41,11	37,84	31,24	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
802_A	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	1,50	41,10	37,82	31,22	41,48
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	41,08	37,81	31,21	41,46
893_A	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	1,50	41,03	37,76	31,16	41,41
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	41,01	37,73	31,13	41,39
59_B	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	4,50	40,99	37,71	31,11	41,37
1009_C	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	7,50	40,97	37,69	31,09	41,35
151_B	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	4,50	40,96	37,68	31,08	41,34
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	40,86	37,58	30,98	41,24
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	40,85	37,58	30,98	41,23
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	40,83	37,56	30,96	41,21
155_A	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	1,50	40,79	37,52	30,92	41,17
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	40,77	37,50	30,90	41,15
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	40,77	37,50	30,90	41,15
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	40,70	37,43	30,82	41,08
960_C	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	7,50	40,69	37,42	30,82	41,07
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	40,59	37,31	30,71	40,97
921_A	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	1,50	40,55	37,27	30,67	40,93
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	40,54	37,26	30,66	40,92
919_C	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	7,50	40,51	37,24	30,64	40,89
960_B	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	4,50	40,51	37,23	30,63	40,89
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	40,46	37,18	30,58	40,84
917_A	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	1,50	40,46	37,18	30,58	40,84
1009_B	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	4,50	40,43	37,15	30,55	40,81
336_A	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	1,50	40,42	37,15	30,55	40,80
800_C	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	7,50	40,38	37,10	30,50	40,76
208_B	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	4,50	40,36	37,08	30,48	40,74
900_A	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	1,50	40,35	37,07	30,47	40,73
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	40,34	37,06	30,46	40,72
919_B	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	4,50	40,34	37,06	30,46	40,72
158_C	<L=6,00> [12/18]	200318,47	507128,47	7,50	40,31	37,03	30,43	40,69
800_B	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	4,50	40,29	37,01	30,41	40,67
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	40,23	36,96	30,36	40,61
334_C	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	7,50	40,15	36,87	30,27	40,53
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	40,14	36,87	30,27	40,52
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	40,13	36,86	30,26	40,51
158_B	<L=6,00> [12/18]	200318,47	507128,47	4,50	40,11	36,83	30,23	40,49
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	40,09	36,82	30,22	40,47
334_B	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	4,50	40,01	36,73	30,13	40,39
965_C	<L=6,00> [7/8]	200386,70	507086,09	7,50	39,97	36,69	30,09	40,35
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	39,94	36,67	30,07	40,32
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	39,94	36,67	30,07	40,32
810_A	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	1,50	39,93	36,65	30,05	40,31
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	39,92	36,64	30,04	40,30
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	39,90	36,63	30,03	40,28
157_C	<L=6,00> [11/18]	200312,56	507127,42	7,50	39,84	36,57	29,97	40,22
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	39,84	36,57	29,97	40,22
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	39,75	36,48	29,88	40,13
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	39,75	36,47	29,87	40,13
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	39,70	36,43	29,83	40,08
59_A	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	1,50	39,68	36,41	29,81	40,06
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	39,68	36,41	29,81	40,06
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	39,62	36,35	29,75	40,00
157_B	<L=6,00> [11/18]	200312,56	507127,42	4,50	39,60	36,33	29,73	39,98
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	39,59	36,32	29,72	39,97
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	39,59	36,32	29,72	39,97
151_A	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	1,50	39,54	36,26	29,66	39,92
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	39,49	36,21	29,61	39,87
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	39,46	36,18	29,58	39,84
960_A	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	1,50	39,43	36,15	29,55	39,81
965_B	<L=6,00> [7/8]	200386,70	507086,09	4,50	39,38	36,10	29,50	39,76
920_C	<L=6,00> [6/8]	200309,50	506941,77	7,50	39,37	36,10	29,49	39,75
966_A	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	1,50	39,33	36,05	29,45	39,71
159_C	<L=6,00> [13/18]	200306,66	507126,38	7,50	39,31	36,03	29,43	39,69
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	39,30	36,02	29,42	39,68
61_B	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	4,50	39,27	35,99	29,39	39,65
959_C	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	7,50	39,27	35,99	29,39	39,65
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	39,24	35,96	29,36	39,62
149_B	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	4,50	39,21	35,93	29,33	39,59
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	39,18	35,91	29,31	39,56
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	39,18	35,91	29,31	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	39,14	35,87	29,27	39,52
959_B	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	4,50	39,13	35,86	29,26	39,51
920_B	<L=6,00> [6/8]	200309,50	506941,77	4,50	39,12	35,84	29,24	39,50
332_C	<L=6,00> [7/11]	200389,57	507137,91	7,50	39,11	35,84	29,24	39,49
180_A	<L=6,00> [1/4]	200362,13	507167,19	1,50	39,10	35,83	29,23	39,48
208_A	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	1,50	39,09	35,82	29,22	39,47
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	39,04	35,76	29,16	39,42
159_B	<L=6,00> [13/18]	200306,66	507126,38	4,50	39,03	35,75	29,15	39,41
158_A	<L=6,00> [12/18]	200318,47	507128,47	1,50	39,01	35,73	29,13	39,39
800_A	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	1,50	39,00	35,72	29,12	39,38
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	38,98	35,70	29,10	39,36
926_C	<L=5,40> [4/12]	200325,12	506943,44	7,50	38,95	35,68	29,08	39,33
209_B	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	4,50	38,94	35,67	29,07	39,32
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	38,91	35,63	29,03	39,29
332_B	<L=6,00> [7/11]	200389,57	507137,91	4,50	38,90	35,62	29,02	39,28
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	38,89	35,61	29,01	39,27
770_C	<L=6,00> [3/4]	200221,21	506984,03	7,50	38,85	35,57	28,97	39,23
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	38,84	35,56	28,96	39,22
1009_A	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	1,50	38,78	35,50	28,90	39,16
801_C	<L=6,00> [2/12]	200256,35	506986,40	7,50	38,77	35,49	28,89	39,15
919_A	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	1,50	38,77	35,49	28,89	39,15
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	38,75	35,48	28,88	39,13
926_B	<L=5,40> [4/12]	200325,12	506943,44	4,50	38,74	35,46	28,86	39,12
334_A	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	1,50	38,73	35,45	28,85	39,11
769_C	<L=6,00> [2/4]	200227,78	506988,91	7,50	38,66	35,39	28,79	39,04
801_B	<L=6,00> [2/12]	200256,35	506986,40	4,50	38,65	35,37	28,77	39,03
813_C	<L=6,00> [2/4]	200311,49	507076,84	7,50	38,58	35,30	28,70	38,96
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	38,55	35,27	28,67	38,93
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	38,48	35,20	28,60	38,86
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	38,42	35,15	28,55	38,80
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	38,40	35,13	28,53	38,78
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	38,40	35,13	28,53	38,78
333_C	<L=6,00> [8/11]	200395,48	507138,95	7,50	38,35	35,07	28,47	38,73
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	38,32	35,04	28,44	38,70
961_C	<L=6,00> [3/8]	200399,70	507095,11	7,50	38,32	35,05	28,45	38,70
157_A	<L=6,00> [11/18]	200312,56	507127,42	1,50	38,31	35,03	28,43	38,69
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	38,26	34,98	28,38	38,64
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	38,22	34,94	28,34	38,60
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	38,21	34,94	28,34	38,59
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	38,18	34,91	28,31	38,56
88_C	<L=4,79> [10/12]	200295,66	507151,49	7,50	38,17	34,90	28,30	38,55
770_B	<L=6,00> [3/4]	200221,21	506984,03	4,50	38,16	34,88	28,28	38,54
961_B	<L=6,00> [3/8]	200399,70	507095,11	4,50	38,14	34,87	28,27	38,52
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	38,13	34,86	28,26	38,51
162_C	<L=2,00> [16/18]	200290,22	507122,54	7,50	38,12	34,84	28,24	38,50
769_B	<L=6,00> [2/4]	200227,78	506988,91	4,50	38,10	34,82	28,22	38,48
813_B	<L=6,00> [2/4]	200311,49	507076,84	4,50	38,10	34,82	28,22	38,48
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	38,09	34,81	28,21	38,47
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	38,08	34,80	28,20	38,46
775_A	<L=3,50> [1/3]	200221,85	506982,15	1,50	38,08	34,81	28,21	38,46
963_C	<L=6,00> [5/8]	200392,67	507085,53	7,50	38,08	34,81	28,20	38,46
160_C	<L=5,70> [14/18]	200298,74	507122,94	7,50	38,07	34,79	28,19	38,45
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	38,07	34,80	28,20	38,45
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	38,07	34,80	28,20	38,45
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	38,05	34,78	28,18	38,43
812_C	<L=6,00> [1/4]	200304,47	507081,05	7,50	38,05	34,77	28,17	38,43
819_A	<L=3,50> [1/3]	200312,98	507078,15	1,50	38,04	34,76	28,16	38,42
333_B	<L=6,00> [8/11]	200395,48	507138,95	4,50	38,03	34,75	28,15	38,41
868_A	<L=6,00> [3/4]	200377,15	507093,52	1,50	38,01	34,73	28,13	38,39
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	37,99	34,71	28,11	38,37
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	37,96	34,69	28,09	38,34
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	37,95	34,67	28,07	38,33
968_C	<L=2,20> [2/7]	200415,18	507093,66	7,50	37,95	34,67	28,07	38,33
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	37,89	34,62	28,02	38,27
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	37,87	34,59	27,99	38,25
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	37,87	34,59	27,99	38,25
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	37,86	34,59	27,99	38,24
160_B	<L=5,70> [14/18]	200298,74	507122,94	4,50	37,80	34,52	27,92	38,18
959_A	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	1,50	37,80	34,52	27,92	38,18
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	37,79	34,52	27,92	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	37,77	34,49	27,89	38,15
88_B	<L=4,79> [10/12]	200295,66	507151,49	4,50	37,77	34,49	27,89	38,15
61_A	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	1,50	37,75	34,47	27,87	38,13
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	37,74	34,47	27,87	38,12
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	37,74	34,47	27,87	38,12
812_B	<L=6,00> [1/4]	200304,47	507081,05	4,50	37,71	34,43	27,83	38,09
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	37,69	34,42	27,82	38,07
965_A	<L=6,00> [7/8]	200386,70	507086,09	1,50	37,68	34,40	27,80	38,06
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	37,65	34,38	27,78	38,03
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	37,64	34,36	27,76	38,02
967_C	<L=6,00> [1/7]	200411,85	507092,96	7,50	37,64	34,36	27,76	38,02
162_B	<L=2,00> [16/18]	200290,22	507122,54	4,50	37,63	34,35	27,75	38,01
924_C	<L=6,00> [2/12]	200330,07	506940,05	7,50	37,63	34,36	27,76	38,01
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	37,62	34,35	27,75	38,00
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	37,61	34,34	27,74	37,99
159_A	<L=6,00> [13/18]	200306,66	507126,38	1,50	37,60	34,32	27,72	37,98
335_C	<L=6,00> [10/11]	200401,39	507140,00	7,50	37,58	34,31	27,71	37,96
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	37,56	34,29	27,68	37,94
149_A	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	1,50	37,55	34,28	27,68	37,93
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	37,52	34,24	27,64	37,90
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	37,49	34,22	27,62	37,87
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	37,49	34,22	27,62	37,87
63_B	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	4,50	37,49	34,21	27,61	37,87
332_A	<L=6,00> [7/11]	200389,57	507137,91	1,50	37,46	34,18	27,58	37,84
933_C	<L=5,40> [11/12]	200319,36	506935,02	7,50	37,46	34,18	27,58	37,84
147_B	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	4,50	37,45	34,18	27,58	37,83
209_A	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	1,50	37,45	34,17	27,57	37,83
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	37,44	34,16	27,56	37,82
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	37,38	34,11	27,51	37,76
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	37,38	34,11	27,51	37,76
86_C	<L=6,00> [8/12]	200289,75	507150,46	7,50	37,37	34,09	27,49	37,75
803_C	<L=6,00> [4/12]	200251,05	506989,20	7,50	37,36	34,08	27,48	37,74
924_B	<L=6,00> [2/12]	200330,07	506940,05	4,50	37,35	34,07	27,47	37,73
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	37,33	34,06	27,46	37,71
968_B	<L=2,20> [2/7]	200415,18	507093,66	4,50	37,33	34,05	27,45	37,71
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	37,32	34,05	27,45	37,70
920_A	<L=6,00> [6/8]	200309,50	506941,77	1,50	37,32	34,05	27,45	37,70
963_B	<L=6,00> [5/8]	200392,67	507085,53	4,50	37,30	34,02	27,42	37,68
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	37,29	34,02	27,42	37,67
297_B	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	4,50	37,27	33,99	27,39	37,65
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	37,25	33,97	27,37	37,63
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	37,25	33,98	27,37	37,63
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	37,22	33,94	27,34	37,60
327_B	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	4,50	37,19	33,91	27,31	37,57
801_A	<L=6,00> [2/12]	200256,35	506986,40	1,50	37,17	33,89	27,29	37,55
803_B	<L=6,00> [4/12]	200251,05	506989,20	4,50	37,17	33,89	27,29	37,55
967_B	<L=6,00> [1/7]	200411,85	507092,96	4,50	37,16	33,88	27,28	37,54
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	37,13	33,86	27,26	37,51
335_B	<L=6,00> [10/11]	200401,39	507140,00	4,50	37,12	33,84	27,24	37,50
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	37,12	33,85	27,25	37,50
265_A	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	1,50	37,08	33,81	27,21	37,46
935_C	<L=6,00> [1/12]	200361,22	506955,22	7,50	37,06	33,79	27,19	37,44
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	37,03	33,75	27,15	37,41
933_B	<L=5,40> [11/12]	200319,36	506935,02	4,50	37,00	33,72	27,12	37,38
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	36,98	33,70	27,10	37,36
161_C	<L=5,70> [15/18]	200292,77	507123,91	7,50	36,92	33,64	27,04	37,30
84_B	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	4,50	36,91	33,63	27,03	37,29
926_A	<L=5,40> [4/12]	200325,12	506943,44	1,50	36,84	33,56	26,96	37,22
937_C	<L=6,00> [3/12]	200365,35	506959,57	7,50	36,84	33,56	26,96	37,22
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	36,81	33,54	26,94	37,19
939_C	<L=5,55> [5/12]	200369,47	506963,93	7,50	36,81	33,53	26,93	37,19
964_C	<L=6,00> [6/8]	200398,65	507084,96	7,50	36,81	33,54	26,94	37,19
241_A	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	1,50	36,77	33,49	26,89	37,15
759_C	<L=6,00> [2/4]	200233,58	507009,37	7,50	36,77	33,49	26,89	37,15
86_B	<L=6,00> [8/12]	200289,75	507150,46	4,50	36,77	33,49	26,89	37,15
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	36,76	33,49	26,89	37,14
163_C	<L=6,00> [17/18]	200287,36	507120,92	7,50	36,75	33,47	26,87	37,13
938_C	<L=5,55> [4/12]	200352,97	506946,50	7,50	36,75	33,48	26,88	37,13
232_B	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	4,50	36,74	33,46	26,86	37,12
948_C	<L=6,00> [2/12]	200381,33	506978,23	7,50	36,73	33,45	26,85	37,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Strandboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	36,71	33,44	26,84	37,09
182_A	<L=6,00> [3/4]	200362,77	507163,55	1,50	36,68	33,40	26,80	37,06
240_A	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	1,50	36,68	33,41	26,81	37,06
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	36,68	33,41	26,81	37,06
936_C	<L=6,00> [2/12]	200357,10	506950,86	7,50	36,68	33,40	26,80	37,06
961_A	<L=6,00> [3/8]	200399,70	507095,11	1,50	36,68	33,40	26,80	37,06
289_B	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	4,50	36,67	33,39	26,79	37,05
931_C	<L=6,00> [9/12]	200324,31	506931,63	7,50	36,67	33,39	26,79	37,05
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	36,66	33,38	26,78	37,04
235_A	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	1,50	36,65	33,37	26,77	37,03
950_C	<L=5,55> [4/12]	200377,94	506973,28	7,50	36,61	33,34	26,74	36,99
170_C	<L=6,00> [2/4]	200363,82	507141,05	7,50	36,59	33,32	26,72	36,97
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	36,58	33,31	26,71	36,96
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	36,58	33,31	26,71	36,96
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	36,57	33,30	26,70	36,95
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	36,55	33,28	26,68	36,93
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	36,53	33,26	26,66	36,91
242_A	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	1,50	36,52	33,25	26,65	36,90
949_C	<L=6,00> [3/12]	200388,10	506988,14	7,50	36,52	33,24	26,64	36,90
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	36,51	33,24	26,64	36,89
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	36,50	33,23	26,63	36,88
863_A	<L=6,00> [2/4]	200369,75	507092,81	1,50	36,50	33,22	26,62	36,88
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	36,49	33,21	26,61	36,87
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	36,49	33,21	26,61	36,87
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	36,49	33,22	26,62	36,87
1008_C	<L=6,00> [7/8]	200381,07	507014,48	7,50	36,48	33,20	26,60	36,86
923_C	<L=6,00> [1/12]	200335,02	506936,66	7,50	36,48	33,20	26,60	36,86
233_A	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	1,50	36,46	33,18	26,58	36,84
947_C	<L=6,00> [1/12]	200384,71	506983,19	7,50	36,41	33,13	26,53	36,79
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	36,39	33,12	26,52	36,77
161_B	<L=5,70> [15/18]	200292,77	507123,91	4,50	36,38	33,10	26,50	36,76
333_A	<L=6,00> [8/11]	200395,48	507138,95	1,50	36,37	33,09	26,49	36,75
951_C	<L=5,55> [5/12]	200391,49	506993,09	7,50	36,37	33,09	26,49	36,75
1003_C	<L=6,00> [2/8]	200382,02	507024,63	7,50	36,35	33,08	26,48	36,73
170_B	<L=6,00> [2/4]	200363,82	507141,05	4,50	36,31	33,03	26,43	36,69
160_A	<L=5,70> [14/18]	200298,74	507122,94	1,50	36,29	33,01	26,41	36,67
85_C	<L=6,00> [7/12]	200283,83	507149,43	7,50	36,29	33,02	26,42	36,67
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	36,28	33,01	26,41	36,66
163_B	<L=6,00> [17/18]	200287,36	507120,92	4,50	36,27	32,99	26,39	36,65
148_B	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	4,50	36,26	32,98	26,38	36,64
234_A	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	1,50	36,26	32,98	26,38	36,64
581_A	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	1,50	36,26	32,99	26,39	36,64
867_A	<L=3,50> [2/4]	200380,41	507095,07	1,50	36,23	32,95	26,35	36,61
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	36,22	32,95	26,35	36,60
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	36,15	32,88	26,28	36,53
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	36,15	32,88	26,28	36,53
257_B	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	4,50	36,14	32,86	26,26	36,52
870_A	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	1,50	36,14	32,86	26,26	36,52
769_A	<L=6,00> [2/4]	200227,78	506988,91	1,50	36,12	32,84	26,24	36,50
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	36,11	32,84	26,24	36,49
178_C	<L=6,00> [3/4]	200357,80	507155,52	7,50	36,10	32,82	26,22	36,48
812_A	<L=6,00> [1/4]	200304,47	507081,05	1,50	36,06	32,78	26,18	36,44
964_B	<L=6,00> [6/8]	200398,65	507084,96	4,50	36,06	32,78	26,18	36,44
328_B	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	4,50	36,05	32,78	26,18	36,43
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	36,03	32,76	26,16	36,41
931_B	<L=6,00> [9/12]	200324,31	506931,63	4,50	36,01	32,73	26,13	36,39
162_A	<L=2,00> [16/18]	200290,22	507122,54	1,50	35,99	32,71	26,11	36,37
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	35,99	32,72	26,12	36,37
776_A	<L=6,00> [2/3]	200217,90	506981,29	1,50	35,99	32,71	26,11	36,37
929_C	<L=6,00> [7/12]	200329,26	506928,24	7,50	35,99	32,71	26,11	36,37
1008_B	<L=6,00> [7/8]	200381,07	507014,48	4,50	35,98	32,70	26,10	36,36
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	35,97	32,69	26,09	36,35
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	35,97	32,69	26,09	36,35
239_C	<L=6,00> [8/8]	200385,93	507221,46	7,50	35,96	32,69	26,09	36,34
1003_B	<L=6,00> [2/8]	200382,02	507024,63	4,50	35,95	32,67	26,07	36,33
923_B	<L=6,00> [1/12]	200335,02	506936,66	4,50	35,92	32,64	26,04	36,30
968_A	<L=2,20> [2/7]	200415,18	507093,66	1,50	35,92	32,64	26,04	36,30
252_B	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	4,50	35,87	32,59	25,99	36,25
327_A	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	1,50	35,87	32,60	26,00	36,25
88_A	<L=4,79> [10/12]	200295,66	507151,49	1,50	35,87	32,60	26,00	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Resultaten cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	53,65	50,08	45,01	54,40	
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	53,42	49,84	44,81	54,18	
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	53,48	49,94	44,68	54,17	
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	53,40	49,88	44,59	54,09	
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	53,27	49,69	44,67	54,03	
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	53,30	49,77	44,48	53,99	
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	53,37	49,94	44,18	53,94	
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	53,17	49,65	44,34	53,85	
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	53,24	49,81	44,03	53,81	
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	53,18	49,73	43,94	53,73	
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	53,00	49,48	44,16	53,68	
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	53,05	49,62	43,81	53,61	
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	52,13	48,41	44,01	53,06	
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	52,50	49,14	43,02	52,99	
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	52,03	48,31	43,91	52,96	
859_B	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	4,50	52,58	49,30	42,69	52,95	
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	52,44	49,08	42,94	52,92	
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	52,44	49,07	42,92	52,91	
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	51,95	48,22	43,81	52,87	
859_A	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	1,50	52,48	49,21	42,61	52,86	
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	52,33	48,96	42,84	52,81	
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	51,89	48,17	43,75	52,81	
857_B	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	4,50	52,41	49,12	42,55	52,79	
902_B	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	4,50	52,38	49,10	42,53	52,77	
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	51,81	48,09	43,68	52,73	
167_A	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	1,50	52,33	49,06	42,48	52,72	
873_B	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	4,50	52,33	49,04	42,47	52,71	
857_A	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	1,50	52,29	49,01	42,42	52,67	
843_B	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	4,50	52,28	49,00	42,42	52,66	
856_B	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	4,50	52,28	49,00	42,41	52,66	
167_B	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	4,50	52,26	49,00	42,41	52,65	
859_C	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	7,50	52,26	48,96	42,40	52,64	
858_B	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	4,50	52,23	48,95	42,36	52,61	
843_A	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	1,50	52,21	48,93	42,36	52,60	
873_A	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	1,50	52,21	48,94	42,36	52,60	
902_A	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	1,50	52,21	48,93	42,36	52,60	
902_C	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	7,50	52,17	48,90	42,34	52,56	
856_A	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	1,50	52,17	48,89	42,30	52,55	
860_B	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	4,50	52,17	48,89	42,30	52,55	
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	51,97	48,53	42,73	52,52	
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	51,95	48,53	42,71	52,51	
857_C	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	7,50	52,13	48,82	42,26	52,50	
876_A	<L=4,50> [3/3]	200361,52	507077,86	1,50	52,12	48,84	42,26	52,50	
858_A	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	1,50	52,11	48,84	42,25	52,49	
873_C	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	7,50	52,08	48,79	42,24	52,47	
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	51,90	48,48	42,66	52,46	
860_A	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	1,50	52,06	48,78	42,21	52,45	
856_C	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	7,50	52,01	48,73	42,16	52,40	
843_C	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	7,50	52,00	48,71	42,17	52,39	
841_B	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	4,50	52,01	48,71	42,13	52,38	
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	51,81	48,39	42,57	52,37	
858_C	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	7,50	51,95	48,67	42,12	52,34	
842_B	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	4,50	51,93	48,65	42,08	52,32	
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	51,70	48,23	42,63	52,31	
830_B	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	4,50	51,91	48,63	42,08	52,30	
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	51,37	47,66	43,16	52,26	
860_C	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	7,50	51,88	48,60	42,02	52,26	
841_A	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	1,50	51,87	48,59	42,00	52,25	
167_C	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	7,50	51,83	48,54	42,03	52,23	
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	51,67	48,24	42,43	52,23	
829_B	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	4,50	51,83	48,54	41,96	52,21	
828_B	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	4,50	51,82	48,55	41,96	52,20	
839_B	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	4,50	51,82	48,54	41,96	52,20	
840_B	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	4,50	51,81	48,53	41,95	52,19	
842_A	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	1,50	51,81	48,53	41,94	52,19	
830_A	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	1,50	51,79	48,50	41,92	52,17	
841_C	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	7,50	51,75	48,47	41,93	52,14	
842_C	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	7,50	51,69	48,40	41,85	52,08	
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	51,41	47,90	42,51	52,07	
830_C	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	7,50	51,67	48,40	41,83	52,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	51,17	47,47	42,94	52,05
829_C	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	7,50	51,67	48,36	41,82	52,05
839_A	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	1,50	51,67	48,39	41,81	52,05
840_A	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	1,50	51,66	48,38	41,80	52,04
828_A	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	1,50	51,65	48,37	41,78	52,03
829_A	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	1,50	51,65	48,35	41,77	52,02
828_C	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	7,50	51,61	48,32	41,78	52,00
839_C	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	7,50	51,61	48,33	41,78	52,00
840_C	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	7,50	51,60	48,32	41,77	51,99
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	51,12	47,45	42,79	51,97
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	51,34	47,86	42,32	51,96
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	51,11	47,45	42,77	51,96
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	51,10	47,43	42,77	51,95
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	50,99	47,30	42,73	51,86
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	51,19	47,71	42,19	51,82
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	50,97	47,29	42,65	51,82
826_B	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	4,50	51,43	48,14	41,57	51,81
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	50,94	47,27	42,60	51,79
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	50,93	47,26	42,60	51,78
172_B	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	4,50	51,33	48,07	41,53	51,74
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	51,20	47,84	41,73	51,69
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	51,18	47,81	41,67	51,66
176_B	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	4,50	51,26	47,97	41,44	51,65
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	51,16	47,78	41,69	51,65
805_B	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	4,50	51,26	47,98	41,40	51,64
826_C	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	7,50	51,25	47,96	41,42	51,64
914_B	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	4,50	51,25	47,97	41,42	51,64
826_A	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	1,50	51,24	47,96	41,37	51,62
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	51,12	47,76	41,64	51,61
805_A	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	1,50	51,23	47,95	41,36	51,61
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	50,83	47,23	42,26	51,60
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	50,75	47,08	42,43	51,60
825_B	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	4,50	51,20	47,92	41,35	51,59
172_A	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	1,50	51,18	47,89	41,34	51,57
172_C	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	7,50	51,16	47,86	41,40	51,57
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	51,13	47,84	41,39	51,55
914_C	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	7,50	51,16	47,88	41,34	51,55
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	50,70	47,05	42,30	51,53
173_A	<L=4,00> [1/3]	200352,86	507144,49	1,50	51,13	47,84	41,29	51,52
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	51,02	47,64	41,56	51,51
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	50,64	46,96	42,30	51,48
176_A	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	1,50	51,05	47,78	41,21	51,44
825_C	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	7,50	51,05	47,76	41,22	51,44
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	50,48	46,76	42,39	51,42
805_C	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	7,50	51,04	47,73	41,20	51,42
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	50,49	46,77	42,32	51,40
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	50,53	46,84	42,23	51,39
912_B	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	4,50	51,00	47,72	41,15	51,39
827_B	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	4,50	50,99	47,72	41,15	51,38
825_A	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	1,50	50,99	47,70	41,12	51,37
912_C	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	7,50	50,93	47,63	41,10	51,32
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	50,43	46,75	42,15	51,30
914_A	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	1,50	50,92	47,63	41,05	51,30
827_C	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	7,50	50,89	47,59	41,07	51,28
185_B	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	4,50	50,85	47,55	41,04	51,24
865_B	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	4,50	50,84	47,57	41,02	51,24
184_B	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	4,50	50,81	47,51	41,01	51,21
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	50,79	47,49	41,06	51,21
186_B	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	4,50	50,79	47,50	40,98	51,19
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	50,75	47,45	41,03	51,17
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	50,75	47,45	41,00	51,16
188_B	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	4,50	50,75	47,46	40,95	51,15
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	50,69	47,38	41,06	51,14
108_B	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	4,50	50,73	47,45	40,94	51,13
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	50,71	47,40	40,99	51,13
827_A	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	1,50	50,75	47,47	40,89	51,13
865_C	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	7,50	50,73	47,43	40,92	51,12
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	50,27	46,59	41,93	51,11
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	50,66	47,32	41,00	51,09
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	50,64	47,30	40,99	51,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
wegen
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	50,61	47,28	41,01	51,06
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	50,65	47,35	40,90	51,06
187_B	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	4,50	50,66	47,37	40,86	51,06
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	50,61	47,31	40,87	51,03
97_B	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	4,50	50,62	47,32	40,85	51,03
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	50,61	47,29	40,87	51,02
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	50,51	47,12	41,12	51,02
106_B	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	4,50	50,61	47,32	40,82	51,01
99_B	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	4,50	50,61	47,30	40,82	51,01
910_B	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	4,50	50,62	47,33	40,76	51,00
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	50,55	47,22	40,92	50,99
912_A	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	1,50	50,60	47,32	40,73	50,98
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	50,53	47,23	40,84	50,96
101_B	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	4,50	50,54	47,26	40,77	50,95
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	50,53	47,21	40,83	50,95
865_A	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	1,50	50,56	47,27	40,72	50,95
910_C	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	7,50	50,56	47,27	40,73	50,95
185_A	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	1,50	50,55	47,26	40,72	50,94
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	50,50	47,19	40,80	50,93
104_B	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	4,50	50,52	47,23	40,73	50,92
105_B	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	4,50	50,52	47,20	40,70	50,91
184_A	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	1,50	50,53	47,23	40,69	50,91
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	50,48	47,19	40,76	50,90
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	50,49	47,18	40,73	50,90
107_B	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	4,50	50,48	47,18	40,69	50,88
186_A	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	1,50	50,47	47,18	40,64	50,86
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	50,28	46,85	41,07	50,85
108_A	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	1,50	50,45	47,16	40,62	50,84
188_A	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	1,50	50,43	47,14	40,60	50,82
187_A	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	1,50	50,37	47,08	40,57	50,77
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	50,02	46,47	41,32	50,75
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	50,12	46,70	40,93	50,69
99_A	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	1,50	50,27	46,99	40,47	50,67
97_A	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	1,50	50,26	46,98	40,47	50,66
106_A	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	1,50	50,27	46,97	40,43	50,65
911_B	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	4,50	50,23	46,95	40,38	50,62
911_C	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	7,50	50,24	46,93	40,40	50,62
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	49,66	45,93	41,57	50,60
101_A	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	1,50	50,20	46,89	40,37	50,58
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	50,04	46,64	40,70	50,57
104_A	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	1,50	50,16	46,87	40,35	50,56
98_A	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	1,50	50,13	46,83	40,33	50,53
105_A	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	1,50	50,13	46,83	40,31	50,52
910_A	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	1,50	50,14	46,86	40,28	50,52
107_A	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	1,50	50,11	46,83	40,31	50,51
100_A	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	1,50	50,10	46,81	40,31	50,50
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	49,86	46,44	40,53	50,39
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	49,53	45,85	41,18	50,37
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	49,43	45,70	41,29	50,35
913_C	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	7,50	49,93	46,63	40,11	50,32
913_B	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	4,50	49,92	46,63	40,07	50,30
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	49,33	45,60	41,27	50,28
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	49,72	46,32	40,41	50,26
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	49,67	46,28	40,32	50,20
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	49,44	45,85	40,83	50,19
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	49,64	46,26	40,24	50,15
890_C	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	7,50	49,74	46,44	39,95	50,14
890_B	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	4,50	49,69	46,41	39,84	50,08
911_A	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	1,50	49,68	46,40	39,82	50,06
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	49,55	46,21	40,00	50,02
823_B	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	4,50	49,62	46,33	39,79	50,01
823_C	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	7,50	49,61	46,30	39,82	50,01
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	49,49	46,13	39,97	49,96
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	49,12	45,44	40,78	49,96
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	49,40	46,03	39,98	49,91
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	49,39	46,00	39,89	49,86
889_C	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	7,50	49,47	46,17	39,66	49,86
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	48,95	45,23	40,77	49,85
889_B	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	4,50	49,41	46,13	39,57	49,80
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	48,88	45,16	40,70	49,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
823_A	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	1,50	49,40	46,11	39,55	49,78
887_C	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	7,50	49,37	46,07	39,57	49,77
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	49,32	46,00	39,61	49,74
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	48,82	45,10	40,63	49,72
913_A	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	1,50	49,34	46,03	39,48	49,72
887_B	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	4,50	49,34	46,04	39,47	49,71
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	48,77	45,03	40,65	49,69
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	49,22	45,87	39,64	49,68
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	48,77	45,05	40,57	49,66
888_C	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	7,50	49,26	45,97	39,46	49,66
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	49,15	45,81	39,59	49,62
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	49,18	45,86	39,51	49,61
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	48,73	45,01	40,51	49,61
888_B	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	4,50	49,22	45,95	39,39	49,61
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	49,11	45,76	39,55	49,57
890_A	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	1,50	49,18	45,90	39,32	49,56
824_C	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	7,50	49,14	45,83	39,38	49,55
824_B	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	4,50	49,15	45,85	39,33	49,54
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	48,62	44,99	40,09	49,40
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	48,46	44,73	40,38	49,40
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	48,60	44,98	40,08	49,38
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	48,71	45,17	39,79	49,36
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	48,56	44,93	40,04	49,34
885_C	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	7,50	48,93	45,66	39,15	49,34
824_A	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	1,50	48,90	45,63	39,06	49,29
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	48,42	44,76	40,02	49,24
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	48,47	44,84	39,90	49,23
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	48,38	44,69	40,06	49,23
885_B	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	4,50	48,84	45,56	39,00	49,23
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	48,45	44,81	39,90	49,22
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	48,25	44,53	40,18	49,20
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	48,37	44,74	39,87	49,16
889_A	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	1,50	48,77	45,46	38,90	49,14
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	48,28	44,60	39,92	49,12
199_A	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	1,50	48,67	45,37	38,90	49,08
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	48,26	44,61	39,84	49,08
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	48,33	44,75	39,68	49,07
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	48,23	44,56	39,80	49,04
887_A	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	1,50	48,66	45,38	38,80	49,04
888_A	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	1,50	48,65	45,36	38,78	49,03
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	48,39	44,91	39,37	49,01
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	48,15	44,52	39,63	48,93
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	48,48	45,12	38,85	48,92
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	48,04	44,33	39,80	48,92
886_C	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	7,50	48,51	45,20	38,73	48,91
196_A	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	1,50	48,47	45,14	38,78	48,90
197_A	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	1,50	48,48	45,18	38,73	48,89
922_C	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	7,50	48,50	45,20	38,69	48,89
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	48,44	45,10	38,81	48,88
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	48,43	45,09	38,77	48,86
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	48,15	44,59	39,42	48,86
922_B	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	4,50	48,40	45,12	38,57	48,79
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	48,01	44,38	39,45	48,78
200_A	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	1,50	48,33	45,02	38,64	48,76
886_B	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	4,50	48,34	45,07	38,52	48,74
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	47,76	44,04	39,69	48,71
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	47,77	44,04	39,66	48,70
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	47,83	44,13	39,54	48,69
166_B	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	4,50	48,25	44,94	38,50	48,66
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	47,72	43,99	39,64	48,66
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	47,77	44,10	39,45	48,62
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	47,84	44,27	39,13	48,56
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	47,70	44,03	39,36	48,55
864_C	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	7,50	48,15	44,85	38,36	48,55
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	47,69	44,01	39,37	48,54
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	47,63	43,93	39,34	48,49
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	47,57	43,85	39,43	48,49
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	47,68	44,04	39,19	48,47
885_A	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	1,50	48,08	44,80	38,23	48,47
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	47,51	43,79	39,39	48,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	47,59	43,91	39,23	48,43
864_B	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	4,50	48,05	44,75	38,21	48,43
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	47,71	44,15	38,95	48,41
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	47,87	44,45	38,58	48,41
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	47,58	43,90	39,21	48,41
894_C	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	7,50	47,94	44,64	38,17	48,35
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	47,87	44,51	38,34	48,34
166_A	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	1,50	47,85	44,55	38,05	48,25
894_B	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	4,50	47,73	44,44	37,90	48,12
874_A	<L=3,50> [1/3]	200363,58	507080,03	1,50	47,72	44,43	37,89	48,11
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	47,21	43,48	39,00	48,10
896_C	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	7,50	47,64	44,34	37,87	48,05
922_A	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	1,50	47,64	44,35	37,79	48,02
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	47,36	43,87	38,39	48,00
870_C	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	7,50	47,57	44,26	37,85	47,99
809_B	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	4,50	47,59	44,31	37,74	47,98
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	47,11	43,44	38,78	47,96
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	47,12	43,44	38,75	47,95
864_A	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	1,50	47,56	44,27	37,73	47,95
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	47,30	43,82	38,24	47,91
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	47,37	43,95	38,05	47,90
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	47,06	43,39	38,71	47,90
177_B	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	4,50	47,47	44,17	37,73	47,89
855_B	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	4,50	47,51	44,21	37,66	47,89
855_C	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	7,50	47,49	44,18	37,72	47,89
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	47,03	43,34	38,72	47,88
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	46,94	43,21	38,86	47,88
886_A	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	1,50	47,48	44,20	37,64	47,87
896_B	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	4,50	47,47	44,17	37,66	47,86
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	47,03	43,35	38,64	47,85
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	46,92	43,19	38,81	47,85
809_C	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	7,50	47,44	44,15	37,60	47,83
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	46,92	43,20	38,71	47,81
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	47,21	43,79	37,97	47,77
168_B	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	4,50	47,37	44,10	37,54	47,76
809_A	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	1,50	47,36	44,08	37,50	47,74
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	46,78	43,05	38,66	47,70
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	46,92	43,30	38,37	47,69
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	46,74	43,01	38,63	47,67
838_C	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	7,50	47,26	43,96	37,50	47,67
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	47,09	43,63	37,89	47,65
168_A	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	1,50	47,25	43,97	37,39	47,63
844_C	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	7,50	47,23	43,93	37,43	47,63
168_C	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	7,50	47,22	43,95	37,40	47,62
838_B	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	4,50	47,22	43,94	37,38	47,61
844_B	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	4,50	47,21	43,92	37,39	47,60
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	46,67	42,94	38,55	47,59
177_A	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	1,50	47,15	43,83	37,33	47,54
855_A	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	1,50	47,14	43,83	37,27	47,51
872_C	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	7,50	47,09	43,79	37,29	47,49
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	46,49	42,77	38,40	47,43
838_A	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	1,50	47,05	43,74	37,18	47,42
831_B	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	4,50	47,02	43,74	37,18	47,41
831_C	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	7,50	47,00	43,70	37,20	47,40
872_B	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	4,50	47,00	43,72	37,16	47,39
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	46,44	42,72	38,36	47,38
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	46,40	42,67	38,31	47,34
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	46,57	42,98	37,91	47,31
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	46,57	42,98	37,88	47,29
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	46,51	42,87	37,97	47,28
831_A	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	1,50	46,90	43,62	37,04	47,28
896_A	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	1,50	46,86	43,55	36,99	47,23
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	46,40	42,72	38,01	47,22
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	46,32	42,59	38,11	47,21
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	46,29	42,58	38,13	47,20
171_C	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	7,50	46,76	43,46	36,99	47,17
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	46,35	42,68	37,95	47,17
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	46,46	42,87	37,73	47,17
894_A	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	1,50	46,76	43,48	36,93	47,15
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	46,39	42,80	37,77	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	46,23	42,51	38,06	47,14
154_C	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	7,50	46,69	43,37	37,05	47,13
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	46,19	42,47	38,10	47,13
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	46,23	42,51	38,01	47,11
171_B	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	4,50	46,72	43,42	36,88	47,10
189_B	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	4,50	46,65	43,30	37,06	47,10
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	46,15	42,42	38,05	47,08
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	46,37	42,78	37,64	47,08
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	46,13	42,40	38,04	47,07
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	46,17	42,45	37,96	47,06
174_A	<L=3,50> [2/3]	200354,31	507146,88	1,50	46,65	43,36	36,85	47,05
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	46,13	42,40	38,01	47,05
179_C	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	7,50	46,61	43,29	36,91	47,03
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	46,43	42,95	37,36	47,03
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	46,28	42,69	37,64	47,02
844_A	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	1,50	46,63	43,35	36,77	47,01
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	46,15	42,47	37,79	46,99
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	46,12	42,45	37,73	46,95
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	46,02	42,29	37,88	46,94
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	46,27	42,80	37,20	46,88
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	46,00	42,28	37,75	46,87
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	46,17	42,60	37,39	46,86
872_A	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	1,50	46,48	43,19	36,61	46,86
903_C	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	7,50	46,46	43,14	36,67	46,86
109_C	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	7,50	46,32	43,00	36,64	46,75
903_B	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	4,50	46,33	43,05	36,52	46,73
154_B	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	4,50	46,32	43,02	36,53	46,72
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	45,89	42,20	37,52	46,72
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	46,20	42,82	36,79	46,71
171_A	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	1,50	46,32	43,03	36,47	46,70
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	45,93	42,31	37,37	46,70
861_C	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	7,50	46,29	42,99	36,52	46,70
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	46,21	42,84	36,75	46,70
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	46,14	42,74	36,86	46,69
861_B	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	4,50	46,30	43,01	36,48	46,69
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	46,08	42,62	36,99	46,68
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	45,99	42,46	37,06	46,64
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	45,93	42,35	37,16	46,63
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	45,87	42,29	37,18	46,60
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	45,68	41,95	37,55	46,60
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	45,76	42,09	37,38	46,59
895_C	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	7,50	46,12	42,81	36,39	46,54
901_C	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	7,50	46,14	42,82	36,35	46,54
109_B	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	4,50	46,12	42,82	36,35	46,53
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	45,76	42,15	37,19	46,53
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	45,63	41,93	37,30	46,47
189_A	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	1,50	46,01	42,68	36,36	46,45
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	45,88	42,43	36,68	46,44
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	45,47	41,75	37,36	46,40
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	45,69	42,11	36,94	46,39
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	45,57	41,93	37,09	46,37
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	45,47	41,77	37,15	46,32
901_B	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	4,50	45,92	42,65	36,10	46,32
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	45,46	41,76	37,10	46,29
861_A	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	1,50	45,91	42,61	36,07	46,29
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	45,44	41,76	37,09	46,28
862_C	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	7,50	45,79	42,44	36,19	46,24
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	45,46	41,83	36,91	46,23
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	45,44	41,80	36,94	46,23
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	45,45	41,83	36,89	46,22
179_B	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	4,50	45,81	42,51	36,01	46,21
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	45,42	41,79	36,88	46,19
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	45,43	41,80	36,86	46,19
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	45,40	41,77	36,87	46,18
895_B	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	4,50	45,79	42,49	35,98	46,18
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	45,41	41,83	36,68	46,12
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	45,26	41,55	36,95	46,11
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	45,16	41,43	37,06	46,09
822_C	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	7,50	45,64	42,28	36,05	46,09
903_A	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	1,50	45,69	42,41	35,86	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_C	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	7,50	45,62	42,26	36,03	46,07
807_C	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	7,50	45,68	42,38	35,86	46,07
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	45,20	41,49	36,91	46,06
807_B	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	4,50	45,67	42,39	35,84	46,06
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	45,17	41,46	36,88	46,03
154_A	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	1,50	45,61	42,32	35,80	46,01
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	45,24	41,63	36,68	46,01
862_B	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	4,50	45,57	42,28	35,86	46,00
109_A	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	1,50	45,59	42,30	35,79	45,99
62_B	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	4,50	45,52	42,14	36,01	45,99
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	45,19	41,53	36,74	45,99
870_B	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	4,50	45,58	42,26	35,81	45,98
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	45,13	41,45	36,79	45,97
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	45,21	41,59	36,63	45,97
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	45,09	41,38	36,81	45,95
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	44,99	41,26	36,90	45,93
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	45,10	41,45	36,62	45,89
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	44,97	41,24	36,84	45,89
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	45,34	41,92	36,04	45,88
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	45,09	41,43	36,59	45,87
96_A	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	1,50	45,42	42,06	35,83	45,87
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	45,00	41,28	36,71	45,86
916_C	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	7,50	45,44	42,13	35,70	45,85
822_B	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	4,50	45,39	42,07	35,70	45,82
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	45,02	41,39	36,47	45,79
207_B	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	4,50	45,32	42,02	35,62	45,75
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	44,98	41,35	36,44	45,75
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	44,94	41,27	36,50	45,75
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	45,21	41,78	35,90	45,74
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	44,82	41,10	36,63	45,72
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	44,96	41,33	36,37	45,71
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	44,85	41,15	36,52	45,69
179_A	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	1,50	45,28	41,98	35,48	45,68
862_A	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	1,50	45,28	41,97	35,50	45,68
901_A	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	1,50	45,29	42,02	35,46	45,68
916_B	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	4,50	45,24	41,94	35,43	45,63
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	44,70	40,98	36,57	45,62
807_A	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	1,50	45,23	41,94	35,38	45,61
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	44,87	41,29	36,16	45,59
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	44,78	41,14	36,30	45,58
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	44,67	40,95	36,52	45,58
909_C	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	7,50	45,17	41,87	35,41	45,58
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	44,64	40,91	36,43	45,53
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	44,69	40,98	36,32	45,52
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	44,93	41,49	35,77	45,51
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	44,56	40,83	36,46	45,49
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	44,55	40,82	36,41	45,47
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	44,63	40,96	36,17	45,43
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	44,58	40,90	36,24	45,42
195_C	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	7,50	44,94	41,61	35,33	45,39
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	44,57	40,89	36,17	45,39
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	44,77	41,30	35,68	45,37
909_B	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	4,50	44,96	41,67	35,13	45,35
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	44,51	40,82	36,14	45,34
183_A	<L=3,50> [4/4]	200359,40	507164,83	1,50	44,90	41,63	35,08	45,30
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	44,78	41,38	35,42	45,30
822_A	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	1,50	44,88	41,58	35,13	45,29
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	44,35	40,62	36,20	45,26
895_A	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	1,50	44,87	41,57	35,05	45,26
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	44,40	40,70	36,08	45,25
804_C	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	7,50	44,80	41,46	35,16	45,24
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	44,48	40,83	35,90	45,23
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	44,40	40,71	36,04	45,23
62_A	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	1,50	44,77	41,41	35,22	45,23
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	44,40	40,72	36,00	45,22
195_A	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	1,50	44,81	41,51	35,01	45,21
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	44,43	40,79	35,88	45,20
884_C	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	7,50	44,76	41,45	35,02	45,17
156_C	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	7,50	44,70	41,37	35,11	45,16
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	44,43	40,84	35,71	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	44,32	40,67	35,84	45,11
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	44,54	41,13	35,26	45,09
195_B	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	4,50	44,68	41,37	34,92	45,09
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	44,28	40,61	35,85	45,09
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	44,33	40,70	35,73	45,08
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	44,14	40,41	35,93	45,03
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	44,08	40,36	35,98	45,01
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	44,35	40,83	35,44	45,00
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	44,14	40,46	35,83	45,00
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	44,42	41,00	35,19	44,98
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	44,05	40,32	35,92	44,97
102_C	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	7,50	44,46	41,10	35,02	44,96
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	44,29	40,73	35,43	44,96
207_A	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	1,50	44,51	41,21	34,77	44,93
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	44,14	40,51	35,63	44,93
804_B	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	4,50	44,52	41,21	34,78	44,93
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	44,06	40,34	35,79	44,92
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	44,01	40,28	35,82	44,91
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	44,00	40,27	35,84	44,91
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	44,17	40,60	35,44	44,88
916_A	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	1,50	44,40	41,09	34,55	44,78
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	43,88	40,17	35,67	44,77
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	43,88	40,15	35,67	44,77
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	43,94	40,24	35,58	44,77
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	43,86	40,13	35,71	44,77
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	43,84	40,11	35,73	44,77
884_B	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	4,50	44,35	41,06	34,53	44,74
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	43,81	40,08	35,66	44,72
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	44,04	40,48	35,19	44,71
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	43,79	40,06	35,60	44,69
897_C	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	7,50	44,26	40,94	34,59	44,69
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	43,92	40,27	35,36	44,68
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	44,01	40,45	35,14	44,67
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	43,74	40,01	35,58	44,65
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	43,67	39,94	35,56	44,60
806_C	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	7,50	44,20	40,90	34,40	44,60
899_C	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	7,50	44,17	40,85	34,48	44,60
60_B	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	4,50	44,09	40,69	34,68	44,59
915_C	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	7,50	44,16	40,83	34,48	44,59
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	43,69	39,96	35,48	44,58
156_B	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	4,50	44,14	40,85	34,40	44,56
326_C	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	7,50	44,08	40,69	34,61	44,56
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	43,65	39,94	35,44	44,54
806_B	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	4,50	44,11	40,81	34,28	44,50
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	43,66	39,96	35,29	44,49
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	43,70	40,06	35,18	44,48
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	43,56	39,87	35,36	44,46
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	43,59	39,85	35,34	44,46
966_C	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	7,50	44,01	40,65	34,42	44,46
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	43,70	40,09	35,09	44,45
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	43,77	40,26	34,83	44,42
877_C	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	7,50	43,96	40,62	34,32	44,40
909_A	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	1,50	44,01	40,71	34,15	44,39
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	43,57	39,91	35,13	44,38
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	43,64	40,01	35,02	44,38
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	43,59	39,94	35,05	44,36
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	43,58	39,92	35,05	44,35
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	43,44	39,72	35,22	44,32
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	43,57	39,97	34,92	44,31
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	43,55	39,94	34,94	44,30
804_A	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	1,50	43,90	40,59	34,12	44,30
899_B	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	4,50	43,89	40,58	34,11	44,29
210_B	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	4,50	43,76	40,35	34,42	44,28
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	43,48	39,83	35,02	44,28
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	43,42	39,70	35,13	44,28
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	43,33	39,61	35,21	44,26
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	43,34	39,62	35,20	44,26
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	43,36	39,64	35,17	44,26
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	43,41	39,69	35,09	44,25
897_B	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	4,50	43,85	40,55	34,06	44,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_B	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	4,50	43,79	40,49	34,09	44,22
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	43,40	39,71	34,95	44,20
915_B	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	4,50	43,80	40,51	34,02	44,20
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	43,28	39,55	35,11	44,18
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	43,57	40,09	34,49	44,17
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	43,36	39,70	34,92	44,17
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	43,30	39,59	35,00	44,15
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	43,37	39,70	34,84	44,14
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	43,23	39,50	35,03	44,12
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	43,34	39,71	34,81	44,12
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	43,41	39,82	34,67	44,11
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	43,39	39,79	34,69	44,11
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	43,40	39,80	34,64	44,10
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	43,47	40,01	34,38	44,07
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	43,33	39,73	34,66	44,06
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	43,16	39,43	34,99	44,06
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	43,17	39,44	34,86	44,02
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	43,22	39,57	34,73	44,01
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	43,16	39,46	34,83	44,00
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	43,27	39,64	34,61	44,00
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	43,16	39,48	34,78	43,99
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	43,28	39,69	34,53	43,98
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	43,09	39,36	34,85	43,96
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	43,11	39,42	34,75	43,94
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	43,01	39,28	34,90	43,94
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	43,12	39,47	34,67	43,93
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	43,12	39,44	34,70	43,93
153_B	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	4,50	43,44	40,07	33,90	43,91
877_B	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	4,50	43,51	40,22	33,71	43,91
102_A	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	1,50	43,47	40,15	33,70	43,87
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	43,05	39,36	34,63	43,86
169_B	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	4,50	43,36	39,99	33,86	43,84
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	43,14	39,55	34,40	43,84
103_B	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	4,50	43,41	40,07	33,72	43,83
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	43,01	39,36	34,58	43,82
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	42,88	39,15	34,77	43,81
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	43,10	39,51	34,34	43,80
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	42,97	39,27	34,60	43,80
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	42,88	39,16	34,73	43,79
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	42,98	39,34	34,52	43,78
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	42,90	39,19	34,65	43,77
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	42,90	39,20	34,54	43,73
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	42,80	39,07	34,67	43,72
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	42,80	39,07	34,66	43,72
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	42,99	39,41	34,27	43,70
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	42,79	39,05	34,64	43,70
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	43,00	39,47	34,16	43,68
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	42,78	39,06	34,59	43,68
326_B	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	4,50	43,22	39,91	33,56	43,66
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	42,74	39,01	34,56	43,64
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	42,84	39,18	34,38	43,64
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	42,73	39,01	34,54	43,63
806_A	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	1,50	43,24	39,95	33,40	43,63
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	42,74	39,04	34,50	43,62
893_C	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	7,50	43,18	39,84	33,50	43,61
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	42,72	39,00	34,50	43,60
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	42,84	39,24	34,23	43,59
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	42,67	38,94	34,48	43,57
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	42,78	39,10	34,30	43,57
60_A	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	1,50	43,07	39,67	33,64	43,57
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	42,70	38,99	34,44	43,57
802_C	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	7,50	43,09	39,72	33,58	43,57
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	42,89	39,37	34,01	43,56
156_A	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	1,50	43,16	39,85	33,39	43,56
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	42,87	39,29	34,05	43,55
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	42,68	38,95	34,44	43,55
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	42,64	38,91	34,45	43,54
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	42,68	39,02	34,26	43,50
891_C	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	7,50	43,04	39,67	33,46	43,49
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	42,60	38,90	34,28	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_A	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	1,50	43,02	39,70	33,25	43,42
808_C	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	7,50	43,00	39,69	33,24	43,41
917_C	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	7,50	42,95	39,59	33,36	43,40
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	42,66	39,04	33,97	43,38
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	42,57	38,93	34,09	43,37
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	42,61	38,98	34,02	43,36
877_A	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	1,50	42,97	39,68	33,15	43,36
966_B	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	4,50	42,94	39,62	33,24	43,36
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	42,51	38,81	34,18	43,35
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	42,43	38,70	34,30	43,35
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	42,40	38,67	34,31	43,34
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	42,55	38,90	34,04	43,33
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	42,49	38,79	34,15	43,33
884_A	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	1,50	42,94	39,65	33,11	43,33
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	42,52	38,85	34,07	43,32
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	42,56	38,96	33,94	43,31
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	42,41	38,68	34,23	43,31
899_A	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	1,50	42,91	39,61	33,09	43,30
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	42,42	38,71	34,16	43,29
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	42,64	39,13	33,72	43,29
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	42,39	38,66	34,19	43,28
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	42,38	38,65	34,14	43,25
808_B	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	4,50	42,83	39,53	33,03	43,23
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	42,44	38,82	33,89	43,21
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	42,40	38,78	33,89	43,19
208_B	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	4,50	42,61	39,15	33,43	43,18
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	42,59	39,11	33,49	43,18
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	42,48	38,87	33,73	43,18
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	42,44	38,83	33,78	43,17
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	42,27	38,55	34,06	43,16
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	42,28	38,56	34,03	43,15
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	42,34	38,65	33,92	43,15
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	42,27	38,56	34,01	43,14
802_B	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	4,50	42,68	39,34	33,03	43,12
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	42,17	38,44	34,09	43,11
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	42,32	38,65	33,82	43,10
960_C	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	7,50	42,55	39,12	33,29	43,10
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	42,25	38,54	33,91	43,09
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	42,30	38,61	33,84	43,09
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	42,21	38,49	33,98	43,09
893_B	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	4,50	42,68	39,38	32,91	43,09
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	42,20	38,48	33,97	43,08
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	42,15	38,42	34,05	43,08
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	42,20	38,49	33,93	43,07
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	42,34	38,72	33,66	43,06
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	42,18	38,47	33,94	43,06
59_B	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	4,50	42,50	39,09	33,17	43,03
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	42,26	38,65	33,62	43,00
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	42,12	38,41	33,88	43,00
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	42,28	38,68	33,57	42,99
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	42,18	38,50	33,76	42,99
210_A	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	1,50	42,49	39,11	33,03	42,98
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	42,27	38,72	33,50	42,97
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	42,02	38,28	33,93	42,96
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	42,23	38,64	33,52	42,95
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	42,18	38,53	33,64	42,95
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	42,08	38,38	33,78	42,94
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	42,23	38,66	33,49	42,94
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	42,23	38,63	33,50	42,94
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	42,06	38,34	33,81	42,93
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	42,03	38,30	33,85	42,93
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	42,04	38,32	33,77	42,90
891_B	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	4,50	42,47	39,17	32,75	42,89
917_B	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	4,50	42,47	39,15	32,72	42,88
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	42,04	38,35	33,66	42,87
466_B	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	4,50	42,10	38,45	33,55	42,87
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	42,00	38,30	33,70	42,86
897_A	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	1,50	42,46	39,16	32,66	42,86
915_A	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	1,50	42,45	39,15	32,65	42,85
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	41,93	38,20	33,74	42,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	57,49	54,12	48,05	57,99	
859_B	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	4,50	57,55	54,27	47,67	57,93	
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	57,40	54,03	47,94	57,89	
859_A	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	1,50	57,47	54,20	47,60	57,85	
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	57,34	53,97	47,87	57,83	
857_B	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	4,50	57,38	54,10	47,51	57,76	
902_B	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	4,50	57,36	54,08	47,49	57,74	
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	57,25	53,88	47,76	57,73	
167_A	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	1,50	57,30	54,03	47,44	57,68	
873_B	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	4,50	57,30	54,02	47,43	57,68	
857_A	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	1,50	57,28	54,00	47,40	57,66	
843_B	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	4,50	57,26	53,98	47,39	57,64	
856_B	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	4,50	57,26	53,98	47,39	57,64	
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	57,01	53,55	47,92	57,61	
167_B	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	4,50	57,22	53,95	47,36	57,60	
859_C	<L=6,00> [10/12]	200306,96	506999,63	7,50	57,22	53,93	47,35	57,60	
858_B	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	4,50	57,21	53,93	47,34	57,59	
843_A	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	1,50	57,20	53,92	47,33	57,58	
902_A	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	1,50	57,20	53,92	47,33	57,58	
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	56,91	53,41	47,99	57,57	
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	56,97	53,52	47,86	57,57	
873_A	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	1,50	57,19	53,91	47,32	57,57	
856_A	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	1,50	57,16	53,88	47,28	57,54	
860_B	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	4,50	57,15	53,87	47,27	57,53	
902_C	<L=6,00> [8/8]	200341,02	507013,72	7,50	57,13	53,85	47,27	57,51	
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	56,89	53,44	47,77	57,48	
858_A	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	1,50	57,10	53,83	47,23	57,48	
876_A	<L=4,50> [3/3]	200361,52	507077,86	1,50	57,10	53,82	47,23	57,48	
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	57,02	53,70	47,37	57,46	
857_C	<L=6,00> [8/12]	200302,58	506995,53	7,50	57,08	53,79	47,21	57,46	
860_A	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	1,50	57,05	53,77	47,18	57,43	
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	56,99	53,66	47,32	57,42	
873_C	<L=6,00> [4/4]	200361,00	507072,34	7,50	57,03	53,75	47,17	57,41	
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	56,96	53,63	47,29	57,39	
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	56,77	53,32	47,64	57,36	
841_B	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	4,50	56,97	53,69	47,10	57,35	
856_C	<L=6,00> [7/12]	200298,19	506991,44	7,50	56,97	53,69	47,11	57,35	
843_C	<L=6,00> [6/12]	200321,37	507016,05	7,50	56,95	53,67	47,10	57,34	
858_C	<L=6,00> [9/12]	200293,81	506987,34	7,50	56,92	53,64	47,06	57,30	
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	56,86	53,53	47,20	57,29	
842_B	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	4,50	56,91	53,63	47,04	57,29	
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	56,62	53,11	47,73	57,28	
830_B	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	4,50	56,89	53,61	47,03	57,27	
841_A	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	1,50	56,86	53,58	46,98	57,24	
860_C	<L=6,00> [11/12]	200289,42	506983,24	7,50	56,85	53,57	46,98	57,23	
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	56,59	53,15	47,46	57,18	
829_B	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	4,50	56,80	53,52	46,93	57,18	
839_B	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	4,50	56,80	53,52	46,93	57,18	
842_A	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	1,50	56,80	53,52	46,92	57,18	
828_B	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	4,50	56,79	53,51	46,92	57,17	
840_B	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	4,50	56,79	53,51	46,92	57,17	
830_A	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	1,50	56,77	53,49	46,90	57,15	
167_C	<L=6,00> [3/4]	200341,45	507128,65	7,50	56,75	53,47	46,91	57,14	
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	56,45	52,95	47,58	57,12	
841_C	<L=6,00> [4/12]	200324,34	507021,26	7,50	56,70	53,42	46,85	57,09	
839_A	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	1,50	56,66	53,38	46,79	57,04	
840_A	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	1,50	56,65	53,37	46,78	57,03	
842_C	<L=6,00> [5/12]	200333,27	507036,89	7,50	56,64	53,36	46,78	57,02	
828_A	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	1,50	56,63	53,35	46,76	57,01	
829_A	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	1,50	56,62	53,34	46,75	57,00	
830_C	<L=5,70> [9/16]	200338,51	507050,41	7,50	56,62	53,34	46,76	57,00	
829_C	<L=5,70> [8/16]	200340,91	507062,17	7,50	56,60	53,31	46,74	56,98	
839_C	<L=6,00> [2/12]	200327,32	507026,47	7,50	56,56	53,28	46,71	56,95	
828_C	<L=6,00> [7/16]	200339,71	507056,29	7,50	56,55	53,27	46,70	56,94	
840_C	<L=6,00> [3/12]	200330,29	507031,68	7,50	56,55	53,27	46,70	56,94	
826_B	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	4,50	56,39	53,11	46,53	56,77	
172_B	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	4,50	56,27	53,00	46,43	56,66	
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	56,14	52,78	46,66	56,63	
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	56,14	52,76	46,66	56,62	
805_B	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	4,50	56,24	52,96	46,37	56,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
805_A	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	1,50	56,22	52,94	46,34	56,60
826_A	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	1,50	56,22	52,94	46,35	56,60
914_B	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	4,50	56,22	52,94	46,36	56,60
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	56,10	52,74	46,62	56,59
826_C	<L=5,70> [5/16]	200342,62	507079,58	7,50	56,19	52,91	46,34	56,58
176_B	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	4,50	56,19	52,90	46,34	56,57
825_B	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	4,50	56,17	52,89	46,31	56,55
172_A	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	1,50	56,14	52,85	46,27	56,52
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	56,01	52,64	46,52	56,49
914_C	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	7,50	56,10	52,82	46,25	56,49
173_A	<L=4,00> [1/3]	200352,86	507144,49	1,50	56,08	52,80	46,22	56,46
172_C	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	7,50	56,04	52,75	46,22	56,43
176_A	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	1,50	56,00	52,72	46,14	56,38
825_C	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	7,50	55,99	52,71	46,14	56,38
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	55,97	52,69	46,17	56,37
805_C	<L=6,00> [6/12]	200274,75	506970,91	7,50	55,98	52,69	46,12	56,36
912_B	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	4,50	55,97	52,69	46,11	56,35
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	55,85	52,48	46,37	56,34
825_A	<L=6,00> [4/16]	200341,42	507073,70	1,50	55,97	52,68	46,09	56,34
827_B	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	4,50	55,96	52,68	46,10	56,34
914_A	<L=6,00> [12/12]	200329,24	506995,56	1,50	55,89	52,61	46,02	56,27
912_C	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	7,50	55,87	52,58	46,01	56,25
827_C	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	7,50	55,82	52,53	45,97	56,20
865_B	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	4,50	55,78	52,50	45,93	56,17
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	55,64	52,24	46,29	56,16
185_B	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	4,50	55,76	52,47	45,92	56,15
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	55,70	52,38	46,06	56,14
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	55,70	52,37	46,03	56,13
184_B	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	4,50	55,73	52,44	45,89	56,12
827_A	<L=5,70> [6/16]	200340,22	507067,82	1,50	55,73	52,45	45,86	56,11
186_B	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	4,50	55,70	52,42	45,86	56,09
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	55,64	52,30	46,00	56,08
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	55,63	52,31	45,98	56,07
108_B	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	4,50	55,66	52,38	45,82	56,05
188_B	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	4,50	55,66	52,38	45,82	56,05
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	55,63	52,34	45,83	56,03
865_C	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	7,50	55,62	52,33	45,78	56,01
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	55,59	52,30	45,78	55,99
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	55,57	52,28	45,78	55,97
910_B	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	4,50	55,59	52,30	45,72	55,97
187_B	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	4,50	55,57	52,29	45,74	55,96
912_A	<L=6,00> [10/12]	200325,50	506990,87	1,50	55,58	52,30	45,71	55,96
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	55,49	52,16	45,86	55,93
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	55,52	52,23	45,73	55,92
106_B	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	4,50	55,52	52,24	45,69	55,91
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	55,50	52,21	45,69	55,90
865_A	<L=6,00> [4/4]	200362,98	507093,44	1,50	55,51	52,23	45,65	55,89
910_C	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	7,50	55,50	52,22	45,65	55,89
185_A	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	1,50	55,48	52,20	45,63	55,87
99_B	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	4,50	55,48	52,19	45,65	55,87
97_B	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	4,50	55,47	52,18	45,65	55,86
184_A	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	1,50	55,47	52,18	45,61	55,85
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	55,45	52,16	45,65	55,85
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	55,42	52,12	45,67	55,83
104_B	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	4,50	55,42	52,14	45,59	55,81
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	55,41	52,11	45,61	55,81
101_B	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	4,50	55,41	52,13	45,59	55,80
186_A	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	1,50	55,41	52,13	45,56	55,80
105_B	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	4,50	55,40	52,11	45,56	55,79
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	55,38	52,07	45,62	55,79
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	55,37	52,06	45,61	55,78
108_A	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	1,50	55,39	52,11	45,54	55,78
107_B	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	4,50	55,37	52,08	45,54	55,76
188_A	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	1,50	55,37	52,09	45,52	55,76
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	55,20	51,79	45,90	55,74
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	55,33	52,04	45,55	55,73
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	55,33	52,04	45,52	55,73
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	55,32	52,02	45,54	55,72
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	55,31	52,02	45,51	55,71
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	55,28	51,97	45,55	55,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	55,29	52,00	45,51	55,69
187_A	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	1,50	55,30	52,02	45,46	55,69
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	55,10	51,67	45,91	55,67
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	55,26	51,95	45,52	55,67
106_A	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	1,50	55,20	51,91	45,34	55,58
911_B	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	4,50	55,20	51,92	45,33	55,58
99_A	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	1,50	55,19	51,91	45,35	55,58
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	55,03	51,62	45,74	55,57
97_A	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	1,50	55,17	51,89	45,34	55,56
911_C	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	7,50	55,16	51,87	45,31	55,54
910_A	<L=6,00> [8/12]	200321,77	506986,18	1,50	55,12	51,84	45,25	55,50
101_A	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	1,50	55,10	51,81	45,25	55,48
104_A	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	1,50	55,08	51,80	45,24	55,47
105_A	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	1,50	55,05	51,76	45,20	55,43
107_A	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	1,50	55,03	51,75	45,19	55,42
98_A	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	1,50	55,03	51,74	45,19	55,42
100_A	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	1,50	54,98	51,70	45,15	55,37
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	54,90	51,56	45,31	55,36
913_B	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	4,50	54,88	51,60	45,02	55,26
913_C	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	7,50	54,86	51,57	45,01	55,24
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	54,17	50,45	46,04	55,09
890_C	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	7,50	54,66	51,37	44,82	55,05
890_B	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	4,50	54,66	51,38	44,79	55,04
911_A	<L=6,00> [9/12]	200318,03	506981,48	1,50	54,66	51,38	44,79	55,04
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	54,08	50,36	45,94	55,00
823_B	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	4,50	54,56	51,28	44,71	54,95
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	54,45	51,08	44,99	54,94
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	54,00	50,28	45,85	54,91
823_C	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	7,50	54,49	51,20	44,66	54,88
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	53,95	50,24	45,79	54,86
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	54,36	51,01	44,80	54,82
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	53,89	50,18	45,73	54,80
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	54,27	50,90	44,82	54,77
889_C	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	7,50	54,39	51,10	44,54	54,77
889_B	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	4,50	54,37	51,09	44,51	54,75
823_A	<L=4,73> [2/16]	200339,03	507085,41	1,50	54,36	51,08	44,50	54,74
913_A	<L=6,00> [11/12]	200314,29	506976,79	1,50	54,30	51,01	44,43	54,68
887_C	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	7,50	54,28	50,99	44,44	54,67
887_B	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	4,50	54,28	50,99	44,41	54,66
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	54,19	50,88	44,49	54,62
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	54,14	50,78	44,60	54,61
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	53,90	50,37	45,07	54,58
888_B	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	4,50	54,18	50,90	44,32	54,56
888_C	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	7,50	54,17	50,89	44,33	54,56
890_A	<L=4,80> [14/14]	200364,92	507063,83	1,50	54,16	50,88	44,29	54,54
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	54,07	50,73	44,47	54,52
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	54,11	50,81	44,32	54,51
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	54,07	50,75	44,39	54,50
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	54,02	50,68	44,46	54,49
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	54,01	50,66	44,48	54,48
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	53,58	49,90	45,31	54,45
824_B	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	4,50	54,07	50,78	44,22	54,45
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	53,61	49,99	45,13	54,41
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	53,60	49,97	45,13	54,40
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	53,57	49,94	45,11	54,38
824_C	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	7,50	53,99	50,69	44,17	54,38
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	53,94	50,64	44,17	54,35
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	53,89	50,55	44,23	54,32
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	53,88	50,56	44,16	54,30
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	53,85	50,52	44,24	54,30
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	53,45	49,78	45,13	54,30
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	53,43	49,79	44,97	54,23
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	53,43	49,80	44,95	54,23
824_A	<L=4,00> [3/16]	200341,13	507082,74	1,50	53,85	50,57	43,99	54,23
885_C	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	7,50	53,83	50,55	44,00	54,22
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	53,41	49,78	44,94	54,21
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	53,77	50,46	44,07	54,20
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	53,36	49,71	44,99	54,20
885_B	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	4,50	53,79	50,51	43,93	54,17
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	53,39	49,80	44,80	54,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	53,71	50,39	44,01	54,13
889_A	<L=4,80> [13/14]	200363,79	507051,88	1,50	53,72	50,43	43,85	54,10
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	53,25	49,63	44,79	54,06
887_A	<L=4,80> [11/14]	200361,96	507048,44	1,50	53,63	50,35	43,76	54,01
888_A	<L=6,00> [12/14]	200364,36	507057,86	1,50	53,62	50,34	43,75	54,00
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	53,34	49,86	44,36	53,98
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	53,13	49,50	44,65	53,93
199_A	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	1,50	53,52	50,23	43,70	53,91
922_C	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	7,50	53,41	50,12	43,57	53,80
886_C	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	7,50	53,38	50,09	43,55	53,77
922_B	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	4,50	53,35	50,07	43,50	53,74
197_A	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	1,50	53,32	50,03	43,51	53,72
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	52,90	49,25	44,49	53,72
886_B	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	4,50	53,28	50,00	43,43	53,67
196_A	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	1,50	53,24	49,93	43,46	53,64
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	52,80	49,15	44,40	53,63
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	53,16	49,85	43,40	53,57
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	53,15	49,83	43,41	53,56
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	53,13	49,82	43,39	53,54
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	52,73	49,09	44,26	53,53
200_A	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	1,50	53,10	49,80	43,33	53,51
166_B	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	4,50	53,10	49,81	43,29	53,50
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	52,58	48,87	44,38	53,47
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	52,50	48,78	44,40	53,43
864_C	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	7,50	53,03	49,74	43,20	53,42
885_A	<L=6,00> [9/14]	200361,40	507042,47	1,50	53,04	49,76	43,18	53,42
864_B	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	4,50	52,99	49,70	43,13	53,37
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	52,58	49,07	43,71	53,25
894_C	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	7,50	52,81	49,52	42,99	53,20
166_A	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	1,50	52,74	49,45	42,90	53,13
894_B	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	4,50	52,66	49,38	42,81	53,05
874_A	<L=3,50> [1/3]	200363,58	507080,03	1,50	52,65	49,37	42,80	53,04
922_A	<L=6,00> [8/8]	200297,81	506955,95	1,50	52,60	49,31	42,73	52,98
809_B	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	4,50	52,56	49,28	42,69	52,94
864_A	<L=6,00> [3/4]	200365,89	507088,05	1,50	52,50	49,22	42,65	52,89
896_C	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	7,50	52,50	49,21	42,68	52,89
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	52,45	49,13	42,77	52,88
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	52,31	48,86	43,12	52,88
886_A	<L=4,80> [10/14]	200360,84	507036,49	1,50	52,44	49,16	42,58	52,82
855_B	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	4,50	52,43	49,15	42,57	52,81
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	52,00	48,36	43,51	52,79
870_C	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	7,50	52,38	49,08	42,59	52,78
896_B	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	4,50	52,40	49,11	42,55	52,78
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	52,23	48,82	42,93	52,77
809_C	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	7,50	52,39	49,11	42,53	52,77
855_C	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	7,50	52,35	49,06	42,53	52,74
168_B	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	4,50	52,33	49,06	42,48	52,72
809_A	<L=6,00> [10/12]	200267,50	506968,97	1,50	52,34	49,06	42,47	52,72
177_B	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	4,50	52,31	49,02	42,51	52,71
168_A	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	1,50	52,22	48,94	42,35	52,60
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	51,66	47,93	43,57	52,60
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	52,11	48,75	42,59	52,58
838_B	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	4,50	52,17	48,89	42,31	52,55
844_B	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	4,50	52,16	48,88	42,31	52,55
168_C	<L=6,00> [4/4]	200338,48	507121,92	7,50	52,15	48,87	42,30	52,54
838_C	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	7,50	52,12	48,83	42,31	52,52
844_C	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	7,50	52,12	48,83	42,28	52,51
855_A	<L=6,00> [6/12]	200306,82	507006,52	1,50	52,08	48,79	42,21	52,46
177_A	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	1,50	52,03	48,74	42,19	52,42
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	51,60	47,97	43,12	52,40
838_A	<L=6,00> [1/12]	200331,02	507043,24	1,50	52,00	48,71	42,13	52,38
872_C	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	7,50	51,98	48,69	42,14	52,37
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	51,44	47,71	43,30	52,36
831_B	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	4,50	51,98	48,70	42,12	52,36
872_B	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	4,50	51,96	48,68	42,10	52,34
831_C	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	7,50	51,90	48,61	42,06	52,29
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	51,33	47,60	43,27	52,28
831_A	<L=6,00> [10/16]	200332,95	507048,69	1,50	51,88	48,60	42,01	52,26
896_A	<L=6,00> [2/8]	200349,48	507014,55	1,50	51,80	48,51	41,93	52,18
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	51,44	47,88	42,71	52,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	51,48	47,97	42,57	52,14
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	51,43	47,87	42,70	52,14
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	51,66	48,30	42,12	52,13
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	51,48	48,00	42,48	52,11
894_A	<L=6,00> [4/4]	200359,82	507025,71	1,50	51,71	48,43	41,86	52,10
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	51,36	47,79	42,64	52,08
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	51,35	47,79	42,57	52,05
171_B	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	4,50	51,64	48,36	41,79	52,03
171_C	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	7,50	51,63	48,34	41,81	52,02
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	51,28	47,71	42,53	51,98
844_A	<L=6,00> [7/12]	200314,67	507014,58	1,50	51,60	48,33	41,74	51,98
174_A	<L=3,50> [2/3]	200354,31	507146,88	1,50	51,56	48,28	41,73	51,95
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	51,02	47,31	42,82	51,91
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	51,15	47,58	42,45	51,87
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	51,37	48,01	41,89	51,86
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	50,96	47,25	42,75	51,85
872_A	<L=6,00> [3/4]	200365,76	507068,47	1,50	51,45	48,17	41,58	51,83
154_C	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	7,50	51,41	48,11	41,66	51,82
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	50,91	47,20	42,69	51,80
179_C	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	7,50	51,39	48,09	41,61	51,79
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	51,12	47,63	42,14	51,76
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	50,88	47,17	42,64	51,76
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	50,99	47,38	42,44	51,76
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	50,86	47,15	42,60	51,73
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	51,01	47,45	42,28	51,72
903_C	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	7,50	51,32	48,02	41,49	51,71
189_B	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	4,50	51,28	47,97	41,57	51,70
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	51,08	47,60	42,05	51,70
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	50,77	47,04	42,65	51,69
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	51,15	47,74	41,82	51,68
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	50,91	47,31	42,31	51,67
903_B	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	4,50	51,28	48,00	41,43	51,67
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	51,17	47,79	41,73	51,67
171_A	<L=6,00> [3/4]	200359,40	507136,81	1,50	51,28	47,99	41,41	51,66
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	51,08	47,66	41,84	51,64
861_B	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	4,50	51,22	47,94	41,37	51,61
154_B	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	4,50	51,20	47,91	41,37	51,59
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	50,78	47,15	42,28	51,57
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	50,76	47,11	42,33	51,57
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	50,86	47,30	42,10	51,56
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	50,79	47,18	42,22	51,56
861_C	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	7,50	51,15	47,86	41,33	51,54
109_C	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	7,50	51,08	47,78	41,31	51,49
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	50,46	46,73	42,38	51,40
109_B	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	4,50	50,99	47,70	41,17	51,38
901_C	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	7,50	50,99	47,69	41,16	51,38
895_C	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	7,50	50,94	47,64	41,14	51,34
901_B	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	4,50	50,86	47,58	41,01	51,25
861_A	<L=6,00> [12/12]	200282,55	506983,86	1,50	50,85	47,56	40,99	51,23
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	50,26	46,54	42,19	51,21
189_A	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	1,50	50,72	47,41	40,96	51,13
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	50,69	47,36	41,05	51,13
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	50,39	46,81	41,72	51,12
179_B	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	4,50	50,70	47,41	40,86	51,09
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	50,63	47,30	41,03	51,08
895_B	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	4,50	50,69	47,40	40,85	51,08
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	50,20	46,50	41,91	51,06
903_A	<L=6,00> [1/12]	200336,71	506997,61	1,50	50,66	47,38	40,80	51,04
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	50,21	46,58	41,76	51,02
807_B	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	4,50	50,62	47,34	40,76	51,00
807_C	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	7,50	50,60	47,31	40,75	50,98
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	50,14	46,47	41,76	50,97
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	50,14	46,51	41,68	50,95
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	50,12	46,48	41,67	50,93
154_A	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	1,50	50,53	47,25	40,69	50,92
109_A	<L=6,00> [7/12]	200328,01	507156,27	1,50	50,49	47,21	40,66	50,88
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	50,39	47,04	40,88	50,87
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	50,07	46,44	41,56	50,86
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	50,06	46,42	41,57	50,85
862_C	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	7,50	50,44	47,12	40,71	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	50,30	46,89	40,96	50,82	
870_B	<L=6,00> [1/4]	200366,39	507075,24	4,50	50,42	47,12	40,60	50,81	
862_B	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	4,50	50,37	47,08	40,58	50,77	
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	49,92	46,25	41,54	50,75	
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	49,76	46,04	41,69	50,71	
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	49,78	46,05	41,66	50,70	
822_C	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	7,50	50,27	46,95	40,55	50,69	
207_C	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	7,50	50,26	46,94	40,54	50,68	
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	50,14	46,74	40,81	50,67	
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	49,72	45,99	41,64	50,66	
916_C	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	7,50	50,27	46,97	40,46	50,66	
901_A	<L=6,00> [7/8]	200345,28	507006,36	1,50	50,25	46,97	40,39	50,63	
179_A	<L=6,00> [4/4]	200355,35	507149,90	1,50	50,19	46,90	40,35	50,58	
807_A	<L=6,00> [8/12]	200262,20	506971,78	1,50	50,19	46,91	40,33	50,57	
822_B	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	4,50	50,16	46,86	40,38	50,56	
916_B	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	4,50	50,15	46,86	40,31	50,54	
862_A	<L=6,00> [1/4]	200366,85	507098,20	1,50	50,14	46,85	40,32	50,53	
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	49,99	46,59	40,63	50,51	
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	49,59	45,87	41,44	50,50	
207_B	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	4,50	50,09	46,80	40,31	50,49	
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	49,55	45,83	41,41	50,47	
62_B	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	4,50	50,04	46,71	40,38	50,47	
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	49,74	46,18	40,99	50,45	
96_A	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	1,50	50,03	46,71	40,32	50,45	
909_C	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	7,50	50,05	46,76	40,23	50,44	
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	49,93	46,55	40,49	50,43	
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	49,57	45,94	41,11	50,38	
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	49,58	45,94	41,08	50,37	
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	49,71	46,19	40,77	50,35	
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	49,65	46,13	40,75	50,31	
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	49,51	45,88	41,03	50,31	
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	49,66	46,16	40,69	50,30	
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	49,51	45,88	40,99	50,29	
909_B	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	4,50	49,91	46,62	40,05	50,29	
183_A	<L=3,50> [4/4]	200359,40	507164,83	1,50	49,83	46,55	39,98	50,22	
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	49,40	45,74	40,97	50,21	
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	49,54	46,03	40,57	50,17	
895_A	<L=6,00> [1/8]	200354,82	507011,81	1,50	49,79	46,50	39,94	50,17	
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	49,27	45,55	41,04	50,15	
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	49,58	46,13	40,38	50,14	
822_A	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	1,50	49,73	46,44	39,92	50,13	
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	49,45	45,93	40,59	50,12	
195_A	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	1,50	49,72	46,43	39,88	50,11	
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	49,46	45,97	40,42	50,07	
195_C	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	7,50	49,63	46,33	39,90	50,05	
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	49,33	45,76	40,59	50,04	
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	49,37	45,85	40,48	50,03	
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	49,54	46,18	40,02	50,01	
884_C	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	7,50	49,59	46,30	39,79	49,99	
195_B	<L=6,00> [12/12]	200356,11	507166,73	4,50	49,53	46,24	39,72	49,93	
804_C	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	7,50	49,49	46,18	39,74	49,90	
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	49,42	46,05	39,89	49,89	
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	48,94	45,21	40,86	49,88	
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	48,98	45,27	40,75	49,86	
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	48,92	45,19	40,81	49,85	
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	49,20	45,70	40,17	49,82	
62_A	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	1,50	49,37	46,04	39,67	49,79	
156_C	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	7,50	49,36	46,05	39,64	49,78	
207_A	<L=6,00> [12/12]	200350,84	507213,61	1,50	49,34	46,05	39,54	49,74	
804_B	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	4,50	49,35	46,05	39,54	49,74	
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	48,79	45,06	40,66	49,71	
916_A	<L=6,00> [2/8]	200305,35	506956,96	1,50	49,32	46,03	39,46	49,70	
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	48,74	45,01	40,63	49,67	
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	49,02	45,51	40,08	49,67	
884_B	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	4,50	49,28	46,00	39,43	49,67	
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	48,88	45,25	40,36	49,66	
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	48,86	45,23	40,32	49,63	
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	48,67	44,94	40,55	49,59	
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	48,85	45,30	40,07	49,55	
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	49,08	45,73	39,52	49,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	48,91	45,41	39,91	49,54	
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	49,01	45,63	39,59	49,51	
806_C	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	7,50	49,10	45,81	39,26	49,49	
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	48,50	44,78	40,41	49,44	
806_B	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	4,50	49,03	45,75	39,18	49,42	
897_C	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	7,50	49,01	45,71	39,24	49,42	
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	48,70	45,16	39,91	49,40	
102_C	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	7,50	48,95	45,62	39,32	49,39	
156_B	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	4,50	48,99	45,70	39,18	49,39	
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	48,60	44,97	40,07	49,38	
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	48,44	44,72	40,36	49,38	
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	48,48	44,80	40,26	49,37	
899_C	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	7,50	48,95	45,65	39,17	49,35	
909_A	<L=6,00> [7/12]	200313,97	506969,05	1,50	48,97	45,68	39,10	49,35	
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	48,55	44,90	40,07	49,34	
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	48,40	44,67	40,31	49,34	
915_C	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	7,50	48,91	45,60	39,14	49,31	
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	48,64	45,14	39,65	49,27	
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	48,78	45,42	39,27	49,26	
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	48,70	45,30	39,34	49,22	
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	48,33	44,62	40,13	49,22	
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	48,35	44,64	40,09	49,22	
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	48,33	44,60	40,12	49,22	
899_B	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	4,50	48,77	45,48	38,94	49,16	
804_A	<L=6,00> [5/12]	200272,27	506977,99	1,50	48,76	45,47	38,94	49,15	
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	48,21	44,49	40,11	49,14	
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	48,27	44,56	40,02	49,14	
897_B	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	4,50	48,72	45,43	38,89	49,11	
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	48,15	44,42	40,05	49,08	
877_C	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	7,50	48,67	45,36	38,92	49,08	
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	48,58	45,22	39,11	49,07	
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	48,28	44,63	39,80	49,07	
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	48,14	44,41	40,04	49,07	
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	48,33	44,75	39,65	49,06	
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	48,14	44,41	40,01	49,06	
915_B	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	4,50	48,67	45,38	38,84	49,06	
966_C	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	7,50	48,63	45,31	38,91	49,05	
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	48,33	44,77	39,55	49,03	
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	48,25	44,62	39,73	49,03	
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	48,32	44,76	39,56	49,02	
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	48,32	44,76	39,54	49,02	
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	48,17	44,47	39,86	49,02	
102_B	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	4,50	48,60	45,31	38,82	49,00	
326_C	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	7,50	48,54	45,20	38,90	48,98	
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	48,26	44,70	39,51	48,97	
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	48,03	44,30	39,89	48,95	
60_B	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	4,50	48,48	45,13	38,88	48,93	
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	48,21	44,64	39,48	48,92	
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	48,17	44,58	39,48	48,89	
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	48,13	44,58	39,35	48,83	
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	48,12	44,56	39,31	48,80	
877_B	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	4,50	48,41	45,12	38,57	48,80	
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	47,95	44,28	39,52	48,76	
102_A	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	1,50	48,31	45,01	38,49	48,70	
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	47,88	44,24	39,40	48,68	
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	48,02	44,51	39,06	48,66	
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	47,69	43,96	39,56	48,61	
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	47,76	44,09	39,36	48,58	
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	47,83	44,23	39,21	48,58	
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	47,77	44,11	39,32	48,57	
806_A	<L=6,00> [7/12]	200256,89	506974,58	1,50	48,19	44,91	38,33	48,57	
103_B	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	4,50	48,16	44,85	38,38	48,56	
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	47,81	44,22	39,15	48,55	
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	47,83	44,26	39,08	48,53	
210_B	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	4,50	48,05	44,70	38,50	48,52	
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	47,78	44,18	39,10	48,51	
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	47,82	44,26	39,03	48,51	
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	47,92	44,48	38,74	48,49	
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	47,76	44,19	39,03	48,47	
153_B	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	4,50	48,01	44,68	38,32	48,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	47,50	43,78	39,38	48,43
156_A	<L=4,00> [10/18]	200323,67	507131,53	1,50	48,03	44,74	38,21	48,42
326_B	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	4,50	47,95	44,65	38,19	48,36
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	47,55	43,91	39,09	48,35
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	47,48	43,79	39,11	48,31
893_C	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	7,50	47,90	44,59	38,13	48,30
169_B	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	4,50	47,86	44,53	38,20	48,29
877_A	<L=6,00> [1/14]	200369,68	507065,29	1,50	47,91	44,62	38,06	48,29
884_A	<L=6,00> [8/14]	200365,24	507034,17	1,50	47,88	44,60	38,03	48,27
103_A	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	1,50	47,87	44,57	38,05	48,26
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	47,49	43,87	38,90	48,25
808_C	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	7,50	47,85	44,56	38,04	48,25
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	47,51	43,93	38,84	48,24
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	47,40	43,71	39,05	48,24
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	47,64	44,16	38,53	48,23
899_A	<L=6,00> [5/8]	200350,62	507003,62	1,50	47,83	44,54	37,98	48,21
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	47,56	44,04	38,60	48,20
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	47,34	43,65	39,00	48,18
808_B	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	4,50	47,72	44,43	37,88	48,11
966_B	<L=6,00> [8/8]	200381,50	507091,70	4,50	47,71	44,41	37,93	48,11
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	47,25	43,55	38,92	48,09
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	47,16	43,43	39,06	48,09
891_C	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	7,50	47,64	44,32	37,93	48,06
802_C	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	7,50	47,61	44,28	37,94	48,04
917_C	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	7,50	47,59	44,27	37,87	48,01
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	47,48	44,07	38,13	48,00
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	47,37	43,87	38,39	48,00
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	47,42	43,99	38,21	47,99
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	47,15	43,45	38,82	47,99
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	47,18	43,52	38,75	47,99
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	47,27	43,69	38,50	47,97
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	47,36	43,88	38,27	47,96
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	47,44	44,05	38,08	47,96
60_A	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	1,50	47,49	44,15	37,88	47,94
893_B	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	4,50	47,55	44,26	37,73	47,94
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	47,34	43,86	38,23	47,93
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	46,99	43,26	38,90	47,93
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	47,20	43,62	38,46	47,91
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	47,16	43,54	38,56	47,91
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	46,97	43,24	38,84	47,89
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	47,18	43,61	38,38	47,87
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	46,99	43,32	38,54	47,79
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	46,90	43,19	38,68	47,79
802_B	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	4,50	47,37	44,06	37,62	47,78
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	46,99	43,35	38,48	47,77
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	46,95	43,30	38,50	47,76
897_A	<L=6,00> [3/8]	200360,16	507009,07	1,50	47,36	44,07	37,52	47,75
915_A	<L=6,00> [1/8]	200310,31	506953,57	1,50	47,35	44,06	37,51	47,74
891_B	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	4,50	47,31	44,02	37,51	47,71
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	46,94	43,34	38,30	47,68
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	46,95	43,38	38,24	47,67
917_B	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	4,50	47,28	43,98	37,47	47,67
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	46,86	43,20	38,39	47,66
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	46,72	43,00	38,58	47,64
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	46,83	43,19	38,31	47,61
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	46,70	42,98	38,54	47,61
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	46,81	43,19	38,23	47,57
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	46,67	42,94	38,45	47,55
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	46,73	43,07	38,27	47,53
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	46,69	43,02	38,28	47,51
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	46,56	42,83	38,46	47,49
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	46,57	42,84	38,42	47,48
900_C	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	7,50	47,07	43,76	37,33	47,48
866_A	<L=6,00> [1/4]	200377,50	507097,20	1,50	47,07	43,77	37,29	47,47
210_A	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	1,50	46,95	43,61	37,31	47,39
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	46,57	42,93	38,14	47,39
155_C	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	7,50	46,97	43,68	37,16	47,37
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	46,66	43,07	37,92	47,36
336_C	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	7,50	46,93	43,62	37,21	47,35
921_C	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	7,50	46,95	43,66	37,13	47,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	46,64	43,09	37,81	47,32	
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	46,62	43,09	37,73	47,28	
153_A	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	1,50	46,85	43,54	37,12	47,27	
59_B	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	4,50	46,81	43,45	37,26	47,27	
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	46,35	42,62	38,20	47,26	
326_A	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	1,50	46,85	43,54	37,06	47,25	
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	46,53	42,96	37,80	47,24	
810_C	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	7,50	46,83	43,54	37,03	47,23	
900_B	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	4,50	46,82	43,52	37,01	47,21	
921_B	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	4,50	46,81	43,52	36,97	47,20	
960_C	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	7,50	46,72	43,35	37,23	47,20	
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	46,56	43,05	37,57	47,19	
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	46,51	42,94	37,69	47,19	
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	46,55	43,03	37,57	47,18	
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	46,48	42,94	37,65	47,16	
151_B	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	4,50	46,68	43,33	37,07	47,13	
155_B	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	4,50	46,74	43,46	36,90	47,13	
208_B	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	4,50	46,63	43,24	37,20	47,13	
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	46,21	42,49	37,98	47,09	
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	46,46	42,95	37,47	47,09	
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	46,49	43,03	37,37	47,08	
336_B	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	4,50	46,67	43,37	36,90	47,08	
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	46,43	42,90	37,51	47,08	
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	46,24	42,54	37,91	47,08	
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	46,41	42,88	37,50	47,06	
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	46,46	43,01	37,30	47,04	
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	46,22	42,55	37,78	47,03	
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	46,10	42,38	37,99	47,03	
1009_C	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	7,50	46,57	43,23	36,93	47,01	
810_B	<L=6,00> [11/12]	200246,28	506980,19	4,50	46,60	43,31	36,77	46,99	
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	46,23	42,63	37,61	46,98	
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	46,46	43,05	37,10	46,98	
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	46,25	42,66	37,55	46,97	
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	46,05	42,32	37,92	46,97	
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	46,04	42,31	37,84	46,93	
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	46,29	42,78	37,31	46,92	
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	46,18	42,59	37,54	46,92	
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	46,19	42,58	37,51	46,91	
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	46,00	42,27	37,84	46,91	
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	46,28	42,77	37,28	46,90	
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	46,33	42,90	37,13	46,90	
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	46,02	42,32	37,76	46,89	
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	46,15	42,58	37,42	46,86	
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	46,14	42,58	37,28	46,81	
808_A	<L=6,00> [9/12]	200251,59	506977,38	1,50	46,43	43,14	36,58	46,81	
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	45,88	42,16	37,72	46,79	
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	46,15	42,64	37,18	46,78	
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	45,88	42,16	37,67	46,77	
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	45,84	42,11	37,73	46,77	
802_A	<L=6,00> [3/12]	200266,96	506980,80	1,50	46,36	43,06	36,59	46,77	
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	45,96	42,29	37,51	46,76	
869_A	<L=3,50> [4/4]	200374,24	507095,65	1,50	46,36	43,07	36,56	46,76	
891_A	<L=6,00> [1/4]	200365,22	507028,62	1,50	46,37	43,08	36,54	46,76	
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	45,99	42,38	37,38	46,74	
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	45,82	42,09	37,67	46,73	
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	46,12	42,62	37,06	46,72	
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	45,85	42,18	37,56	46,72	
800_C	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	7,50	46,24	42,89	36,70	46,71	
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	45,80	42,07	37,60	46,69	
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	45,96	42,35	37,28	46,68	
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	45,80	42,10	37,54	46,67	
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	45,77	42,04	37,60	46,67	
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	45,84	42,20	37,28	46,60	
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	45,67	41,95	37,56	46,60	
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	45,84	42,24	37,19	46,58	
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	45,70	41,97	37,48	46,58	
960_B	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	4,50	46,13	42,80	36,50	46,57	
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	45,81	42,22	37,18	46,56	
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	45,89	42,36	37,03	46,56	
893_A	<L=6,00> [3/4]	200364,58	507021,85	1,50	46,14	42,85	36,31	46,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	45,60	41,87	37,35	46,47	
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	45,68	42,09	37,03	46,42	
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	45,66	42,06	37,05	46,41	
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	45,54	41,83	37,29	46,41	
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	45,57	41,86	37,23	46,41	
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	45,51	41,83	37,15	46,35	
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	45,52	41,81	37,17	46,35	
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	45,51	41,86	37,03	46,30	
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	45,40	41,68	37,19	46,29	
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	45,36	41,64	37,23	46,28	
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	45,48	41,83	37,02	46,28	
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	45,51	41,86	36,98	46,28	
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	45,36	41,64	37,21	46,27	
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	45,61	42,06	36,71	46,26	
155_A	<L=3,00> [9/18]	200324,71	507133,65	1,50	45,85	42,57	36,00	46,24	
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	45,47	41,82	36,93	46,24	
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	45,42	41,74	37,01	46,24	
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	45,55	42,02	36,70	46,23	
800_B	<L=6,00> [1/12]	200261,66	506983,60	4,50	45,80	42,47	36,12	46,23	
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	45,30	41,58	37,13	46,21	
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	45,58	42,10	36,55	46,20	
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	45,56	42,03	36,59	46,19	
959_C	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	7,50	45,67	42,28	36,30	46,19	
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	45,48	41,92	36,69	46,17	
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	45,42	41,81	36,81	46,17	
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	45,26	41,53	37,05	46,15	
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	45,51	42,02	36,51	46,14	
158_C	<L=6,00> [12/18]	200318,47	507128,47	7,50	45,72	42,40	36,01	46,14	
1009_B	<L=6,00> [8/8]	200376,37	507020,04	4,50	45,72	42,41	35,96	46,13	
334_C	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	7,50	45,68	42,35	36,02	46,11	
919_C	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	7,50	45,70	42,40	35,89	46,09	
209_B	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	4,50	45,55	42,14	36,22	46,08	
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	45,24	41,52	36,91	46,08	
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	45,42	41,88	36,54	46,08	
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	45,17	41,44	36,99	46,07	
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	45,42	41,91	36,46	46,06	
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	45,26	41,59	36,81	46,06	
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	45,35	41,80	36,58	46,05	
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	45,24	41,58	36,78	46,04	
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	45,17	41,45	36,90	46,03	
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	45,28	41,70	36,62	46,02	
336_A	<L=6,00> [11/11]	200377,76	507135,81	1,50	45,62	42,33	35,83	46,02	
61_B	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	4,50	45,51	42,13	36,11	46,02	
921_A	<L=6,00> [7/8]	200299,59	506948,55	1,50	45,63	42,35	35,79	46,02	
917_A	<L=6,00> [3/8]	200315,26	506950,19	1,50	45,61	42,32	35,79	46,00	
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	45,34	41,81	36,40	45,98	
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	45,24	41,60	36,63	45,98	
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	45,22	41,60	36,65	45,98	
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	45,25	41,69	36,52	45,96	
59_A	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	1,50	45,50	42,14	35,94	45,96	
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	45,28	41,75	36,41	45,95	
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	45,01	41,28	36,90	45,94	
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	45,27	41,72	36,38	45,93	
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	45,19	41,59	36,56	45,93	
157_C	<L=6,00> [11/18]	200312,56	507127,42	7,50	45,47	42,14	35,85	45,92	
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	45,19	41,59	36,52	45,92	
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	45,27	41,74	36,32	45,91	
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	45,02	41,32	36,72	45,88	
900_A	<L=6,00> [6/8]	200355,96	507000,89	1,50	45,49	42,20	35,67	45,88	
919_B	<L=6,00> [5/8]	200304,55	506945,16	4,50	45,47	42,18	35,65	45,86	
965_C	<L=6,00> [7/8]	200386,70	507086,09	7,50	45,43	42,11	35,74	45,86	
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	45,22	41,75	36,16	45,83	
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	44,92	41,20	36,75	45,83	
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	45,23	41,77	36,09	45,81	
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	44,88	41,15	36,77	45,81	
334_B	<L=6,00> [9/11]	200383,66	507136,86	4,50	45,36	42,05	35,63	45,78	
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	44,93	41,24	36,60	45,78	
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	44,92	41,23	36,62	45,78	
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	44,86	41,15	36,64	45,75	
149_B	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	4,50	45,26	41,89	35,76	45,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5: Relevante rekenresultaten bron- en overdrachtsmaatregelen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	48,69	44,95	40,26	49,49
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	48,60	44,86	40,17	49,40
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	48,53	44,79	40,09	49,32
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	48,52	44,78	40,08	49,31
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	48,45	44,71	40,01	49,24
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	48,43	44,69	39,99	49,22
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	48,38	44,65	39,95	49,18
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	48,30	44,57	39,86	49,09
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	47,82	44,08	39,37	48,61
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	47,74	44,00	39,29	48,53
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	47,60	43,86	39,15	48,39
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	47,55	43,81	39,11	48,34
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	47,45	43,72	39,00	48,24
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	47,38	43,64	38,92	48,16
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	47,35	43,61	38,89	48,13
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	47,32	43,59	38,86	48,11
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	47,31	43,57	38,86	48,10
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	47,28	43,55	38,83	48,07
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	47,23	43,49	38,77	48,01
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	47,21	43,48	38,75	48,00
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	47,19	43,45	38,72	47,97
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	47,18	43,44	38,73	47,97
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	47,16	43,42	38,71	47,95
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	46,96	43,23	38,53	47,76
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	46,95	43,21	38,49	47,73
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	46,88	43,14	38,43	47,67
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	46,86	43,12	38,40	47,64
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	46,86	43,12	38,40	47,64
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	46,60	42,86	38,14	47,38
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	46,58	42,84	38,11	47,36
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	46,21	42,47	37,74	46,99
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	46,18	42,44	37,75	46,98
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	46,14	42,40	37,70	46,93
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	45,95	42,21	37,47	46,73
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	45,86	42,12	37,39	46,64
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	45,72	41,98	37,29	46,52
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	45,65	41,91	37,17	46,43
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	45,63	41,90	37,18	46,42
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	45,57	41,83	37,11	46,35
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	45,51	41,77	37,05	46,29
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	45,50	41,76	37,01	46,27
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	45,45	41,71	36,99	46,23
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	45,41	41,67	36,98	46,21
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	45,39	41,65	36,93	46,17
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	45,38	41,64	36,92	46,16
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	45,35	41,61	36,89	46,13
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	45,31	41,57	36,81	46,08
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	45,03	41,30	36,62	45,84
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	44,98	41,24	36,50	45,76
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	44,91	41,17	36,43	45,69
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	44,90	41,17	36,45	45,69
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	44,84	41,10	36,35	45,61
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	44,79	41,05	36,31	45,57
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	44,78	41,04	36,32	45,56
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	44,67	40,93	36,21	45,45
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	44,64	40,90	36,20	45,43
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	44,62	40,88	36,16	45,40
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	44,59	40,85	36,09	45,36
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	44,58	40,85	36,09	45,35
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	44,56	40,82	36,08	45,34
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	44,56	40,82	36,06	45,33
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	44,52	40,79	36,04	45,30
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	44,48	40,74	36,06	45,28
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	44,39	40,65	35,93	45,17
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	44,37	40,63	35,88	45,14
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	44,38	40,64	35,87	45,14
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	44,36	40,62	35,88	45,14
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	44,33	40,59	35,90	45,13
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	44,32	40,58	35,92	45,13
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	44,34	40,59	35,84	45,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	44,34	40,61	35,84	45,11
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	44,24	40,50	35,74	45,01
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	44,23	40,49	35,74	45,00
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	44,17	40,44	35,73	44,96
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	44,15	40,42	35,66	44,92
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	44,11	40,37	35,64	44,89
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	44,07	40,34	35,62	44,86
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	44,08	40,35	35,59	44,85
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	44,03	40,29	35,56	44,81
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	44,02	40,28	35,55	44,80
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	44,02	40,28	35,55	44,80
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	44,00	40,26	35,50	44,77
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	43,95	40,21	35,44	44,71
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	43,94	40,20	35,45	44,71
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	43,93	40,19	35,44	44,70
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	43,88	40,15	35,40	44,66
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	43,83	40,09	35,32	44,59
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	43,75	40,01	35,28	44,53
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	43,67	39,93	35,18	44,44
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	43,55	39,81	35,15	44,36
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	43,50	39,76	35,02	44,28
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	43,51	39,76	35,01	44,28
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	43,47	39,73	35,03	44,26
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	43,44	39,70	34,95	44,21
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	43,43	39,69	34,97	44,21
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	43,41	39,67	34,95	44,19
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	43,38	39,63	34,88	44,15
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	43,33	39,59	34,88	44,12
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	43,27	39,53	34,81	44,05
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	43,25	39,51	34,79	44,03
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	43,13	39,39	34,61	43,89
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	43,06	39,32	34,66	43,87
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	43,07	39,33	34,59	43,85
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	42,99	39,25	34,53	43,77
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	42,93	39,20	34,49	43,72
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	42,96	39,22	34,45	43,72
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	42,90	39,16	34,48	43,70
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	42,91	39,17	34,43	43,69
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	42,89	39,15	34,45	43,68
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	42,81	39,07	34,33	43,59
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	42,79	39,06	34,34	43,58
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	42,80	39,06	34,30	43,57
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	42,72	38,98	34,28	43,51
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	42,73	38,99	34,24	43,50
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	42,70	38,96	34,26	43,49
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	42,71	38,97	34,21	43,48
216_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	42,72	38,98	34,18	43,47
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	42,68	38,94	34,16	43,44
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	42,66	38,92	34,17	43,43
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	42,63	38,90	34,19	43,42
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	42,62	38,89	34,17	43,41
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	42,59	38,85	34,15	43,38
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	42,60	38,86	34,11	43,37
218_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	42,55	38,81	34,00	43,30
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	42,53	38,80	34,03	43,30
219_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	42,53	38,79	33,98	43,28
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	42,48	38,74	33,99	43,25
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	42,46	38,73	33,99	43,24
217_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	42,48	38,75	33,94	43,23
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	42,41	38,67	33,89	43,17
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	42,28	38,53	33,78	43,05
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	42,25	38,51	33,80	43,04
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	42,14	38,41	33,66	42,92
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	42,16	38,42	33,63	42,92
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	42,14	38,40	33,62	42,90
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	42,11	38,37	33,62	42,88
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	42,11	38,37	33,60	42,87
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	42,04	38,31	33,51	42,80
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	41,94	38,21	33,48	42,73
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	41,92	38,18	33,44	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	41,91	38,17	33,44	42,69
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	41,92	38,18	33,41	42,68
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	41,89	38,16	33,38	42,66
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	41,88	38,15	33,37	42,65
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	41,83	38,09	33,31	42,59
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	41,81	38,07	33,28	42,57
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	41,75	38,01	33,32	42,55
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	41,78	38,04	33,24	42,53
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	41,71	37,97	33,28	42,51
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	41,74	38,00	33,21	42,50
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	41,75	38,01	33,20	42,50
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	41,71	37,97	33,21	42,48
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	41,63	37,90	33,22	42,44
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	41,68	37,93	33,13	42,43
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	41,68	37,94	33,14	42,43
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	41,66	37,92	33,12	42,41
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	41,65	37,90	33,10	42,40
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	41,61	37,87	33,13	42,39
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	41,56	37,83	33,11	42,35
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	41,59	37,84	33,04	42,34
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	41,56	37,83	33,05	42,33
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	41,57	37,83	33,03	42,32
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	41,54	37,80	33,04	42,31
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	41,52	37,78	33,04	42,30
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	41,52	37,78	33,04	42,30
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	41,50	37,76	33,00	42,27
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	41,47	37,74	33,05	42,27
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	41,46	37,73	32,95	42,23
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	41,46	37,72	32,97	42,23
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	41,44	37,71	32,89	42,19
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	41,41	37,67	32,91	42,18
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	41,40	37,66	32,90	42,17
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	41,39	37,65	32,90	42,16
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	41,39	37,65	32,88	42,15
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	41,37	37,64	32,87	42,14
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	41,39	37,65	32,83	42,14
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	41,37	37,63	32,87	42,14
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	41,38	37,64	32,82	42,13
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	41,33	37,59	32,82	42,09
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	41,32	37,58	32,78	42,07
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	41,29	37,55	32,83	42,07
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	41,24	37,51	32,84	42,05
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	41,28	37,54	32,74	42,03
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	41,23	37,49	32,73	42,00
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	41,22	37,48	32,68	41,97
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	41,17	37,43	32,68	41,94
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	41,15	37,41	32,68	41,93
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	41,17	37,43	32,62	41,92
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	41,14	37,40	32,65	41,91
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	41,15	37,41	32,64	41,91
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	41,14	37,40	32,63	41,90
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	41,13	37,39	32,60	41,89
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	41,09	37,36	32,58	41,86
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	41,10	37,36	32,57	41,86
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	41,06	37,33	32,53	41,82
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	41,03	37,29	32,56	41,81
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	41,04	37,30	32,51	41,80
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	41,04	37,30	32,50	41,79
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	41,04	37,30	32,49	41,79
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	41,03	37,28	32,48	41,78
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	41,02	37,28	32,51	41,78
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	40,95	37,21	32,43	41,71
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	40,95	37,20	32,40	41,70
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	40,86	37,12	32,38	41,64
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	40,87	37,13	32,38	41,64
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	40,81	37,07	32,34	41,59
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	40,80	37,06	32,32	41,58
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	40,76	37,02	32,33	41,56
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	40,75	37,02	32,30	41,54
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	40,75	37,02	32,25	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	40,72	36,98	32,20	41,48
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	40,69	36,96	32,23	41,48
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	40,70	36,96	32,19	41,46
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	40,67	36,93	32,11	41,42
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	40,64	36,90	32,11	41,40
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	40,61	36,87	32,13	41,39
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	40,62	36,88	32,07	41,37
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	40,57	36,84	32,07	41,34
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	40,56	36,82	32,07	41,33
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	40,58	36,84	32,04	41,33
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	40,53	36,79	32,12	41,33
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	40,54	36,80	32,08	41,32
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	40,50	36,76	32,05	41,29
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	40,49	36,75	32,02	41,27
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	40,48	36,75	32,00	41,26
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	40,45	36,72	32,00	41,24
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	40,44	36,70	31,88	41,19
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	40,41	36,67	31,89	41,17
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	40,37	36,63	31,91	41,15
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	40,40	36,66	31,85	41,15
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	40,38	36,64	31,83	41,13
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	40,35	36,62	31,83	41,11
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	40,23	36,49	31,76	41,01
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	40,25	36,51	31,73	41,01
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	40,22	36,49	31,76	41,01
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	40,23	36,49	31,77	41,01
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	40,21	36,47	31,69	40,97
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	40,18	36,44	31,71	40,96
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	40,13	36,39	31,58	40,88
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	40,11	36,37	31,58	40,87
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	40,05	36,31	31,60	40,84
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	40,07	36,33	31,56	40,83
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	40,05	36,31	31,55	40,82
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	40,01	36,27	31,51	40,78
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	40,01	36,27	31,51	40,78
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	40,02	36,27	31,47	40,77
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	39,98	36,24	31,51	40,76
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	39,97	36,24	31,51	40,76
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	40,00	36,26	31,44	40,75
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	39,99	36,25	31,42	40,73
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	39,95	36,22	31,42	40,71
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	39,96	36,22	31,40	40,71
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	39,94	36,20	31,43	40,70
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	39,92	36,19	31,37	40,67
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	39,86	36,13	31,34	40,62
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	39,83	36,09	31,37	40,61
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	39,82	36,08	31,28	40,57
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	39,81	36,07	31,30	40,57
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	39,77	36,03	31,32	40,56
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	39,80	36,06	31,25	40,55
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	39,74	36,00	31,34	40,55
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	39,78	36,04	31,20	40,52
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	39,75	36,01	31,25	40,52
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	39,76	36,02	31,21	40,51
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	39,75	36,01	31,22	40,51
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	39,72	35,99	31,25	40,50
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	39,71	35,97	31,18	40,47
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	39,70	35,96	31,16	40,45
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	39,70	35,96	31,15	40,45
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	39,68	35,94	31,12	40,43
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	39,64	35,90	31,20	40,43
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	39,63	35,89	31,11	40,39
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	39,59	35,85	31,17	40,39
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	39,62	35,88	31,09	40,38
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	39,58	35,84	31,10	40,36
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	39,56	35,83	31,13	40,36
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	39,56	35,82	31,14	40,36
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	39,57	35,83	31,08	40,34
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	39,55	35,82	31,11	40,34
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	39,56	35,82	31,06	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	39,54	35,81	31,03	40,31
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	39,51	35,78	31,08	40,31
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	39,53	35,79	31,03	40,30
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	39,51	35,77	31,03	40,29
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	39,53	35,79	31,01	40,29
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	39,53	35,79	30,99	40,28
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	39,49	35,75	31,00	40,26
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	39,47	35,73	30,98	40,24
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	39,48	35,75	30,86	40,20
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	39,42	35,68	30,95	40,20
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	39,45	35,71	30,87	40,19
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	39,41	35,67	30,94	40,19
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	39,42	35,68	30,93	40,19
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	39,41	35,67	30,87	40,16
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	39,36	35,62	30,86	40,13
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	39,34	35,61	30,83	40,11
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	39,36	35,61	30,75	40,08
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	39,29	35,56	30,82	40,07
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	39,30	35,56	30,79	40,06
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	39,29	35,55	30,78	40,05
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	39,25	35,51	30,77	40,03
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	39,29	35,55	30,68	40,02
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	39,24	35,50	30,76	40,02
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	39,23	35,49	30,72	39,99
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	39,23	35,49	30,71	39,99
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	39,23	35,49	30,70	39,99
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	39,23	35,49	30,72	39,99
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	39,19	35,45	30,73	39,97
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	39,24	35,50	30,61	39,96
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	39,13	35,40	30,75	39,95
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	39,18	35,44	30,67	39,94
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	39,16	35,42	30,70	39,94
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	39,14	35,40	30,73	39,94
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	39,16	35,42	30,66	39,93
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	39,15	35,41	30,67	39,93
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	39,14	35,41	30,65	39,91
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	39,14	35,40	30,62	39,90
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	39,12	35,38	30,63	39,89
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	39,12	35,38	30,61	39,88
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	39,12	35,39	30,57	39,87
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	39,12	35,38	30,53	39,85
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	39,05	35,31	30,57	39,83
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	39,04	35,31	30,52	39,80
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	39,02	35,29	30,53	39,79
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	39,02	35,28	30,53	39,79
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	39,00	35,27	30,50	39,77
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	39,04	35,29	30,45	39,77
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	39,00	35,27	30,44	39,75
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	38,98	35,24	30,46	39,74
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	38,97	35,23	30,42	39,72
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	38,89	35,15	30,50	39,70
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	38,95	35,21	30,38	39,69
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	38,93	35,19	30,42	39,69
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	38,95	35,21	30,36	39,68
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	38,87	35,13	30,43	39,66
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	38,90	35,16	30,35	39,65
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	38,84	35,10	30,45	39,65
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	38,88	35,14	30,35	39,64
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	38,89	35,15	30,35	39,64
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	38,87	35,13	30,38	39,64
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	38,86	35,12	30,31	39,61
695_B	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	4,50	38,77	35,04	30,30	39,55
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	38,73	34,99	30,35	39,55
459_C	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	7,50	38,77	35,03	30,28	39,54
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	38,77	35,03	30,22	39,52
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	38,75	35,01	30,26	39,52
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	38,73	34,99	30,25	39,51
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	38,74	35,00	30,22	39,50
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	38,74	35,00	30,22	39,50
666_A	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	1,50	38,72	34,98	30,22	39,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	38,70	34,96	30,21	39,47
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	38,72	34,99	30,16	39,47
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	38,69	34,95	30,19	39,46
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	38,70	34,96	30,19	39,46
136_C	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	7,50	38,68	34,94	30,18	39,45
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	38,70	34,96	30,16	39,45
536_C	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	7,50	38,69	34,95	30,18	39,45
653_B	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	4,50	38,71	34,97	30,13	39,45
661_A	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	1,50	38,69	34,95	30,18	39,45
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	38,64	34,91	30,18	39,43
548_C	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	7,50	38,66	34,93	30,14	39,42
278_C	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	7,50	38,63	34,89	30,13	39,40
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	38,62	34,88	30,15	39,40
593_B	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	4,50	38,63	34,89	30,09	39,38
12_A	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	1,50	38,62	34,88	30,07	39,37
65_B	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	4,50	38,57	34,83	30,09	39,35
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	38,58	34,85	30,03	39,33
406_C	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	7,50	38,58	34,84	30,04	39,33
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	38,56	34,82	30,04	39,32
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	38,59	34,85	29,98	39,32
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	38,55	34,81	30,04	39,31
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	38,56	34,83	30,01	39,31
617_C	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	7,50	38,53	34,79	30,06	39,31
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	38,54	34,80	30,05	39,31
587_B	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	4,50	38,52	34,78	29,96	39,27
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	38,50	34,76	29,99	39,26
83_C	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	7,50	38,48	34,74	29,99	39,25
466_B	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	4,50	38,50	34,76	29,93	39,24
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	38,45	34,71	29,97	39,23
468_B	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	4,50	38,46	34,72	29,93	39,22
476_B	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	4,50	38,49	34,75	29,90	39,22
5_A	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	1,50	38,47	34,73	29,92	39,22
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	38,44	34,70	29,95	39,21
570_C	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	7,50	38,41	34,67	29,94	39,19
595_C	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	7,50	38,42	34,68	29,91	39,18
38_A	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	1,50	38,37	34,63	29,85	39,13
418_C	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	7,50	38,36	34,62	29,86	39,13
649_A	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	1,50	38,40	34,66	29,79	39,13
397_A	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	1,50	38,38	34,64	29,80	39,12
727_A	<L=4,00> [4/4]	200825,10	507424,00	1,50	38,38	34,64	29,80	39,12
398_C	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	7,50	38,35	34,61	29,81	39,10
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	38,35	34,61	29,75	39,08
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	38,31	34,57	29,79	39,07
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	38,29	34,55	29,82	39,07
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	38,31	34,57	29,79	39,07
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	38,25	34,51	29,77	39,03
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	38,27	34,52	29,69	39,01
66_B	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	4,50	38,24	34,50	29,75	39,01
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	38,28	34,54	29,66	39,00
652_A	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	1,50	38,26	34,52	29,66	38,99
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	38,21	34,47	29,70	38,97
275_B	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	4,50	38,22	34,48	29,67	38,97
35_A	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	1,50	38,21	34,47	29,69	38,97
719_A	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	1,50	38,15	34,41	29,78	38,97
310_C	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	7,50	38,18	34,45	29,71	38,96
312_C	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	7,50	38,18	34,44	29,70	38,96
298_C	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	7,50	38,17	34,43	29,71	38,95
608_C	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	7,50	38,17	34,43	29,69	38,95
697_C	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	7,50	38,19	34,45	29,68	38,95
115_B	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	4,50	38,18	34,44	29,66	38,94
290_C	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	7,50	38,16	34,42	29,69	38,94
695_A	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	1,50	38,15	34,41	29,67	38,93
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	38,19	34,45	29,58	38,92
470_A	<L=6,00> [2/4]	200584,80	507353,32	1,50	38,18	34,44	29,58	38,91
629_C	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	7,50	38,11	34,37	29,67	38,90
23_B	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	4,50	38,13	34,39	29,62	38,89
658_A	<L=6,00> [2/4]	200770,71	507385,28	1,50	38,17	34,43	29,55	38,89
52_C	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	7,50	38,09	34,35	29,63	38,87
311_C	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	7,50	38,07	34,33	29,60	38,85
545_B	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	4,50	38,10	34,36	29,55	38,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
407_A	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	1,50	38,10	34,37	29,51	38,84
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	38,07	34,33	29,58	38,84
734_B	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	4,50	38,07	34,33	29,57	38,84
8_B	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	4,50	38,06	34,33	29,58	38,84
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	38,07	34,33	29,55	38,83
408_C	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	7,50	38,06	34,32	29,54	38,82
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	38,05	34,31	29,54	38,81
288_C	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	7,50	38,02	34,28	29,56	38,80
588_A	<L=3,00> [1/4]	200697,05	507387,07	1,50	38,07	34,33	29,45	38,79
378_B	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	4,50	38,00	34,26	29,50	38,77
267_A	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	1,50	38,01	34,27	29,45	38,76
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	38,04	34,30	29,42	38,76
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	38,02	34,28	29,43	38,75
561_C	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	7,50	37,97	34,23	29,47	38,74
677_B	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	4,50	37,93	34,20	29,42	38,70
637_C	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	7,50	37,90	34,16	29,44	38,68
74_C	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	7,50	37,90	34,16	29,42	38,68
18_A	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	1,50	37,91	34,17	29,36	38,66
669_B	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	4,50	37,88	34,14	29,40	38,66
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	37,90	34,16	29,35	38,65
581_A	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	1,50	37,92	34,18	29,30	38,64
471_A	<L=6,00> [3/4]	200591,43	507350,96	1,50	37,91	34,17	29,29	38,63
718_A	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	1,50	37,83	34,09	29,39	38,62
32_A	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	1,50	37,79	34,05	29,25	38,54
479_C	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	7,50	37,77	34,04	29,24	38,53
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	37,75	34,02	29,24	38,52
50_C	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	7,50	37,74	34,00	29,28	38,52
95_C	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	7,50	37,74	34,00	29,27	38,52
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	37,77	34,03	29,17	38,50
713_A	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	1,50	37,67	33,93	29,29	38,49
584_A	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	1,50	37,75	34,01	29,13	38,47
76_C	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	7,50	37,70	33,96	29,21	38,47
1_B	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	4,50	37,69	33,95	29,20	38,46
531_A	<L=6,00> [1/4]	200660,41	507375,79	1,50	37,72	33,98	29,14	38,46
258_C	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	7,50	37,70	33,96	29,16	38,45
596_A	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	1,50	37,70	33,96	29,13	38,44
75_C	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	7,50	37,66	33,92	29,17	38,43
274_C	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	7,50	37,66	33,92	29,13	38,42
556_C	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	7,50	37,65	33,91	29,15	38,42
644_A	<L=4,50> [3/3]	200766,23	507407,18	1,50	37,68	33,95	29,09	38,42
668_A	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	1,50	37,68	33,94	29,09	38,41
116_C	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	7,50	37,64	33,90	29,11	38,40
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	37,62	33,88	29,14	38,40
387_A	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	1,50	37,65	33,92	29,06	38,39
412_A	<L=3,00> [3/3]	200552,52	507312,09	1,50	37,65	33,91	29,04	38,38
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	37,60	33,86	29,09	38,36
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	37,59	33,85	29,09	38,36
251_C	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	7,50	37,57	33,83	29,04	38,33
487_B	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	4,50	37,60	33,86	29,01	38,33
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	37,55	33,80	29,05	38,32
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	37,58	33,84	28,98	38,31
401_B	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	4,50	37,56	33,82	29,02	38,31
597_A	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	1,50	37,56	33,82	28,99	38,30
10_B	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	4,50	37,54	33,80	29,00	38,29
77_C	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	7,50	37,52	33,78	29,02	38,29
191_C	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	7,50	37,51	33,77	29,02	38,28
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	37,53	33,79	28,97	38,28
28_B	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	4,50	37,49	33,76	29,03	38,28
68_B	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	4,50	37,49	33,75	28,98	38,25
698_A	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	1,50	37,49	33,75	28,96	38,25
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	37,45	33,72	28,94	38,22
538_B	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	4,50	37,46	33,72	28,89	38,20
600_B	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	4,50	37,45	33,71	28,90	38,20
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	37,42	33,67	28,92	38,19
240_A	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	1,50	37,47	33,73	28,85	38,19
636_A	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	1,50	37,46	33,72	28,87	38,19
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	37,41	33,67	28,92	38,18
150_C	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	7,50	37,41	33,66	28,91	38,18
553_B	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	4,50	37,42	33,69	28,89	38,18
118_C	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	7,50	37,39	33,66	28,89	38,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
396_A	<L=4,00> [3/3]	200547,12	507335,56	1,50	37,41	33,67	28,86	38,16
617_B	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	4,50	37,38	33,64	28,91	38,16
707_C	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	7,50	37,38	33,64	28,91	38,16
36_A	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	1,50	37,39	33,65	28,86	38,15
73_C	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	7,50	37,38	33,64	28,89	38,15
272_C	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	7,50	37,38	33,64	28,85	38,14
257_B	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	4,50	37,38	33,64	28,82	38,13
425_B	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	4,50	37,37	33,63	28,86	38,13
656_C	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	7,50	37,38	33,64	28,84	38,13
712_B	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	4,50	37,35	33,61	28,85	38,12
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	37,34	33,60	28,84	38,11
389_A	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	1,50	37,37	33,64	28,79	38,11
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	37,33	33,59	28,81	38,09
546_C	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	7,50	37,32	33,59	28,83	38,09
90_C	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	7,50	37,30	33,57	28,82	38,08
152_C	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	7,50	37,30	33,56	28,81	38,07
280_A	<L=6,00> [1/3]	200467,96	507276,46	1,50	37,34	33,60	28,75	38,07
477_B	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	4,50	37,33	33,60	28,74	38,07
689_C	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	7,50	37,29	33,55	28,81	38,07
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	37,30	33,56	28,78	38,06
504_C	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	7,50	37,29	33,55	28,77	38,05
654_C	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	7,50	37,26	33,52	28,76	38,03
241_A	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	1,50	37,30	33,56	28,68	38,02
242_A	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	1,50	37,30	33,56	28,67	38,02
273_C	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	7,50	37,25	33,52	28,72	38,01
647_C	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	7,50	37,24	33,50	28,71	38,00
385_A	<L=6,00> [2/3]	200530,67	507337,39	1,50	37,25	33,52	28,66	37,99
645_B	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	4,50	37,24	33,51	28,69	37,99
520_A	<L=6,00> [2/3]	200648,62	507386,13	1,50	37,26	33,52	28,64	37,98
579_C	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	7,50	37,22	33,48	28,71	37,98
27_A	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	1,50	37,20	33,46	28,68	37,96
330_C	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	7,50	37,19	33,45	28,69	37,96
486_B	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	4,50	37,21	33,47	28,63	37,95
609_C	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	7,50	37,17	33,43	28,69	37,95
525_B	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	4,50	37,20	33,46	28,63	37,94
601_C	<L=6,00> [2/4]	200716,86	507341,86	7,50	37,18	33,44	28,67	37,94
417_C	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	7,50	37,17	33,43	28,65	37,93
615_B	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	4,50	37,14	33,41	28,69	37,93
497_C	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	7,50	37,15	33,41	28,65	37,92
329_C	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	7,50	37,13	33,39	28,63	37,90
402_A	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	1,50	37,17	33,43	28,57	37,90
616_C	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	7,50	37,12	33,38	28,64	37,90
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	37,12	33,38	28,62	37,89
193_C	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	7,50	37,13	33,39	28,62	37,89
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	37,11	33,38	28,61	37,88
253_C	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	7,50	37,13	33,38	28,60	37,88
252_B	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	4,50	37,11	33,38	28,59	37,87
33_A	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	1,50	37,11	33,37	28,58	37,87
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	37,12	33,38	28,54	37,86
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	37,08	33,34	28,56	37,84
354_C	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	7,50	37,07	33,33	28,58	37,84
70_A	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	1,50	37,07	33,33	28,57	37,84
739_A	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	1,50	37,08	33,34	28,57	37,84
341_C	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	7,50	37,06	33,32	28,56	37,83
551_A	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	1,50	37,09	33,35	28,51	37,83
121_B	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	4,50	37,06	33,32	28,52	37,81
255_B	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	4,50	37,06	33,32	28,50	37,81
48_C	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	7,50	37,00	33,26	28,53	37,78
493_A	<L=2,00> [1/4]	200615,53	507302,94	1,50	37,06	33,32	28,44	37,78
112_C	<L=6,00> [10/12]	200319,51	507174,97	7,50	36,99	33,25	28,50	37,76
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	37,00	33,26	28,48	37,76
709_A	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	1,50	36,97	33,23	28,51	37,75
732_B	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	4,50	36,98	33,24	28,49	37,75
243_C	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	7,50	36,98	33,25	28,46	37,74
31_A	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	1,50	36,98	33,24	28,43	37,73
603_C	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	7,50	36,95	33,21	28,46	37,72
265_A	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	1,50	36,97	33,23	28,39	37,71
261_A	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	1,50	36,95	33,21	28,39	37,70
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	36,92	33,18	28,41	37,68
473_A	<L=4,50> [1/3]	200598,73	507339,43	1,50	36,94	33,20	28,33	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	36,89	33,16	28,40	37,66
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	36,89	33,15	28,38	37,65
340_C	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	7,50	36,88	33,14	28,39	37,65
438_C	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	7,50	36,89	33,15	28,37	37,65
487_A	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	1,50	36,92	33,18	28,31	37,65
194_C	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	7,50	36,86	33,12	28,37	37,63
400_C	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	7,50	36,86	33,12	28,37	37,63
235_A	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	1,50	36,89	33,15	28,29	37,62
570_B	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	4,50	36,85	33,11	28,35	37,62
489_C	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	7,50	36,82	33,08	28,37	37,61
586_C	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	7,50	36,84	33,11	28,35	37,61
93_C	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	7,50	36,84	33,10	28,35	37,61
202_B	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	4,50	36,84	33,10	28,28	37,59
277_B	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	4,50	36,84	33,10	28,29	37,59
345_C	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	7,50	36,83	33,09	28,32	37,59
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	36,81	33,07	28,31	37,58
126_B	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	4,50	36,82	33,08	28,26	37,57
678_C	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	7,50	36,79	33,05	28,32	37,57
234_A	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	1,50	36,83	33,09	28,23	37,56
49_C	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	7,50	36,78	33,04	28,30	37,56
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	36,81	33,07	28,26	37,56
71_A	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	1,50	36,78	33,04	28,28	37,55
192_C	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	7,50	36,77	33,03	28,27	37,54
259_A	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	1,50	36,80	33,06	28,23	37,54
526_C	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	7,50	36,77	33,03	28,27	37,54
682_C	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	7,50	36,74	33,00	28,27	37,52
733_A	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	1,50	36,76	33,02	28,24	37,52
250_B	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	4,50	36,75	33,01	28,21	37,50
3_B	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	4,50	36,76	33,01	28,20	37,50
69_A	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	1,50	36,74	33,00	28,22	37,50
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	36,73	32,99	28,23	37,50
127_C	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	7,50	36,74	33,00	28,18	37,49
343_C	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	7,50	36,72	32,98	28,22	37,49
544_A	<L=4,00> [3/3]	200665,75	507349,90	1,50	36,77	33,03	28,14	37,49
725_A	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	1,50	36,71	32,97	28,23	37,49
131_B	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	4,50	36,73	32,99	28,18	37,48
589_A	<L=6,00> [2/4]	200699,63	507384,10	1,50	36,75	33,01	28,14	37,48
539_A	<L=6,00> [1/3]	200659,92	507361,80	1,50	36,75	33,01	28,13	37,47
276_B	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	4,50	36,71	32,97	28,15	37,46
13_A	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	1,50	36,70	32,96	28,14	37,45
368_C	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	7,50	36,67	32,93	28,19	37,45
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	36,65	32,91	28,17	37,43
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	36,65	32,91	28,18	37,43
67_A	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	1,50	36,67	32,93	28,16	37,43
190_C	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	7,50	36,65	32,92	28,14	37,42
203_B	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	4,50	36,68	32,94	28,11	37,42
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	36,69	32,95	28,10	37,42
548_B	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	4,50	36,67	32,93	28,09	37,41
233_A	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	1,50	36,67	32,93	28,07	37,40
554_C	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	7,50	36,63	32,89	28,14	37,40
623_A	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	1,50	36,64	32,90	28,13	37,40
64_A	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	1,50	36,67	32,93	28,07	37,40
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	36,64	32,91	28,10	37,39
227_C	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	7,50	36,63	32,89	28,10	37,39
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	36,63	32,89	28,08	37,38
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	36,60	32,87	28,11	37,37
540_A	<L=6,00> [2/3]	200662,36	507368,40	1,50	36,63	32,89	28,04	37,36
748_C	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	7,50	36,60	32,86	28,06	37,35
469_A	<L=3,00> [1/4]	200580,78	507349,79	1,50	36,61	32,87	28,01	37,34
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	36,57	32,84	28,05	37,33
342_C	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	7,50	36,55	32,81	28,06	37,32
587_A	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	1,50	36,59	32,85	28,00	37,32
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	36,54	32,80	28,05	37,31
730_A	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	1,50	36,51	32,77	28,07	37,30
114_C	<L=4,80> [12/12]	200318,46	507180,88	7,50	36,52	32,78	28,03	37,29
205_B	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	4,50	36,54	32,80	27,99	37,29
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	36,50	32,76	28,03	37,28
730_B	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	4,50	36,48	32,75	28,06	37,28
491_A	<L=4,00> [2/3]	200612,22	507310,74	1,50	36,53	32,80	27,94	37,27
78_C	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	7,50	36,49	32,75	28,00	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - microflex
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	36,47	32,73	28,00	37,25
137_C	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	7,50	36,48	32,75	27,96	37,24
741_C	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	7,50	36,48	32,74	27,96	37,24
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	36,47	32,73	27,95	37,23
278_B	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	4,50	36,47	32,73	27,91	37,22
645_A	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	1,50	36,48	32,74	27,90	37,22
142_C	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	7,50	36,44	32,70	27,92	37,20
204_B	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	4,50	36,45	32,72	27,90	37,20
406_B	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	4,50	36,47	32,72	27,88	37,20
534_A	<L=4,00> [4/4]	200658,10	507372,32	1,50	36,47	32,73	27,87	37,20
256_B	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	4,50	36,44	32,70	27,86	37,18
418_B	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	4,50	36,43	32,68	27,88	37,18
532_A	<L=4,00> [2/4]	200664,57	507375,49	1,50	36,44	32,70	27,83	37,17
446_C	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	7,50	36,39	32,65	27,89	37,16
229_C	<L=6,00> [10/12]	200416,04	507285,89	7,50	36,39	32,66	27,86	37,15
388_C	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	7,50	36,39	32,65	27,88	37,15
269_A	<L=4,00> [1/3]	200467,36	507290,75	1,50	36,41	32,67	27,82	37,14
91_C	<L=6,00> [1/12]	200314,73	507201,85	7,50	36,37	32,63	27,87	37,14
608_B	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	4,50	36,36	32,62	27,86	37,13
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	36,36	32,62	27,84	37,12
247_C	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	7,50	36,37	32,63	27,82	37,12
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	36,39	32,65	27,79	37,12
47_A	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	1,50	36,39	32,65	27,78	37,12
367_C	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	7,50	36,33	32,59	27,86	37,11
561_B	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	4,50	36,35	32,61	27,80	37,10
136_B	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	4,50	36,34	32,60	27,80	37,09
401_A	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	1,50	36,34	32,61	27,78	37,09
249_B	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	4,50	36,34	32,60	27,76	37,08
560_A	<L=6,00> [4/4]	200677,47	507328,47	1,50	36,33	32,59	27,77	37,08
426_C	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	7,50	36,28	32,54	27,81	37,06
110_C	<L=6,00> [8/12]	200320,56	507169,06	7,50	36,28	32,54	27,77	37,04
123_C	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	7,50	36,26	32,52	27,76	37,03
366_C	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	7,50	36,24	32,50	27,76	37,02
483_A	<L=6,00> [1/3]	200605,02	507320,34	1,50	36,30	32,57	27,68	37,02
609_B	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	4,50	36,25	32,51	27,76	37,02
318_B	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	4,50	36,26	32,51	27,71	37,01
536_B	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	4,50	36,26	32,53	27,69	37,00
236_C	<L=6,00> [5/8]	200400,52	507231,89	7,50	36,24	32,50	27,69	36,99
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	36,23	32,49	27,68	36,98
115_A	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	1,50	36,22	32,48	27,68	36,97
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	36,21	32,47	27,69	36,97
118_B	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	4,50	36,20	32,46	27,69	36,96
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	36,20	32,46	27,66	36,95
206_B	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	4,50	36,19	32,45	27,62	36,93
494_A	<L=6,00> [2/4]	200619,09	507299,05	1,50	36,21	32,46	27,60	36,93
20_B	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	4,50	36,17	32,43	27,63	36,92
24_B	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	4,50	36,14	32,40	27,64	36,91
669_A	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	1,50	36,15	32,41	27,59	36,90
82_B	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	4,50	36,12	32,39	27,59	36,88
228_C	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	7,50	36,11	32,37	27,59	36,87
600_A	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	1,50	36,15	32,41	27,53	36,87
662_A	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	1,50	36,12	32,38	27,56	36,87
398_B	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	4,50	36,12	32,37	27,53	36,85
703_A	<L=6,00> [3/3]	200818,68	507398,19	1,50	36,05	32,31	27,61	36,84
514_C	<L=6,00> [3/4]	200639,41	507381,84	7,50	36,06	32,32	27,57	36,83
144_C	<L=6,00> [4/4]	200254,90	507124,67	7,50	36,04	32,30	27,54	36,81
231_C	<L=6,00> [12/12]	200410,37	507283,93	7,50	36,04	32,31	27,51	36,80
468_A	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	1,50	36,07	32,33	27,48	36,80
617_A	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	1,50	36,00	32,26	27,56	36,79
732_A	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	1,50	36,01	32,27	27,52	36,78
80_B	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	4,50	36,02	32,29	27,49	36,78
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	36,01	32,27	27,49	36,77
482_A	<L=3,00> [3/3]	200599,84	507331,99	1,50	36,02	32,28	27,40	36,74
133_C	<L=6,00> [3/3]	200235,84	507117,33	7,50	35,96	32,23	27,46	36,73
308_C	<L=6,00> [11/12]	200434,12	507187,40	7,50	35,96	32,22	27,46	36,73
11_C	<L=6,00> [4/4]	200215,75	507131,02	7,50	35,96	32,22	27,44	36,72
613_A	<L=6,00> [2/3]	200723,71	507326,68	1,50	35,95	32,22	27,43	36,71
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	35,96	32,22	27,40	36,71
616_B	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	4,50	35,93	32,19	27,44	36,70
758_C	<L=6,00> [1/4]	200230,51	507016,96	7,50	35,95	32,21	27,40	36,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	46,17	42,44	37,75	46,97
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	46,09	42,36	37,67	46,89
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	46,06	42,32	37,63	46,86
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	46,02	42,28	37,60	46,82
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	45,97	42,24	37,55	46,77
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	45,96	42,22	37,54	46,76
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	45,90	42,17	37,48	46,70
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	45,85	42,11	37,42	46,65
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	45,37	41,63	36,94	46,17
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	45,29	41,55	36,85	46,08
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	45,16	41,43	36,73	45,96
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	45,11	41,37	36,67	45,90
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	45,03	41,29	36,59	45,82
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	45,01	41,28	36,56	45,80
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	44,98	41,24	36,53	45,77
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	44,95	41,21	36,50	45,74
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	44,89	41,15	36,45	45,68
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	44,87	41,13	36,42	45,66
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	44,85	41,11	36,40	45,64
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	44,84	41,11	36,41	45,64
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	44,83	41,09	36,37	45,61
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	44,80	41,06	36,36	45,59
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	44,75	41,01	36,31	45,54
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	44,62	40,88	36,16	45,40
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	44,51	40,78	36,07	45,30
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	44,49	40,75	36,03	45,27
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	44,45	40,72	36,01	45,24
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	44,37	40,64	35,96	45,18
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	44,24	40,50	35,78	45,02
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	44,19	40,45	35,74	44,98
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	43,85	40,12	35,40	44,64
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	43,71	39,97	35,28	44,51
216_B	woonwag<L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	43,72	39,99	35,25	44,50
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	43,60	39,87	35,19	44,41
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	43,56	39,82	35,09	44,34
217_B	woonwag<L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	43,43	39,69	34,95	44,21
218_B	woonwag<L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	43,27	39,53	34,79	44,05
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	43,25	39,51	34,80	44,04
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	43,19	39,46	34,75	43,98
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	43,15	39,41	34,70	43,94
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	43,10	39,36	34,64	43,88
219_B	woonwag<L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	43,09	39,35	34,61	43,87
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	43,04	39,30	34,64	43,85
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	43,06	39,32	34,60	43,84
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	43,04	39,30	34,58	43,82
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	42,97	39,23	34,52	43,76
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	42,91	39,18	34,49	43,71
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	42,73	38,99	34,26	43,51
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	42,67	38,93	34,19	43,45
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	42,60	38,87	34,13	43,38
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	42,55	38,81	34,09	43,33
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	42,49	38,75	34,04	43,28
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	42,46	38,73	34,06	43,27
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	42,48	38,74	34,02	43,26
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	42,39	38,65	33,94	43,18
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	42,40	38,65	33,90	43,17
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	42,40	38,65	33,90	43,17
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	42,36	38,62	33,87	43,13
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	42,31	38,57	33,83	43,09
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	42,26	38,52	33,80	43,04
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	42,22	38,49	33,78	43,01
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	42,18	38,44	33,68	42,95
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	42,15	38,41	33,67	42,93
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	42,15	38,41	33,66	42,92
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	42,11	38,37	33,63	42,89
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	42,09	38,35	33,64	42,88
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	42,07	38,33	33,60	42,85
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	42,03	38,29	33,61	42,83
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	42,03	38,29	33,54	42,80
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	41,96	38,23	33,55	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	41,95	38,21	33,52	42,75
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	41,95	38,21	33,48	42,73
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	41,95	38,21	33,46	42,72
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	41,88	38,14	33,39	42,65
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	41,77	38,04	33,38	42,58
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	41,80	38,06	33,30	42,57
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	41,78	38,04	33,32	42,56
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	41,77	38,03	33,27	42,54
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	41,72	37,99	33,26	42,51
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	41,69	37,95	33,23	42,47
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	41,67	37,93	33,21	42,45
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	41,67	37,93	33,19	42,45
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	41,65	37,91	33,16	42,42
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	41,62	37,88	33,15	42,40
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	41,57	37,83	33,14	42,37
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	41,58	37,85	33,11	42,36
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	41,51	37,77	33,10	42,31
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	41,47	37,73	33,00	42,25
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	41,42	37,68	32,94	42,20
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	41,24	37,50	32,75	42,01
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	41,20	37,46	32,73	41,98
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	41,16	37,43	32,68	41,94
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	41,11	37,37	32,63	41,89
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	41,06	37,32	32,60	41,84
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	41,02	37,28	32,63	41,83
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	41,02	37,28	32,59	41,82
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	41,00	37,27	32,54	41,79
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	40,98	37,24	32,47	41,74
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	40,87	37,14	32,45	41,67
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	40,87	37,13	32,42	41,66
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	40,82	37,08	32,31	41,58
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	40,77	37,03	32,30	41,55
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	40,72	36,99	32,28	41,51
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	40,68	36,94	32,23	41,47
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	40,59	36,85	32,12	41,37
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	40,55	36,81	32,16	41,36
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	40,59	36,85	32,08	41,35
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	40,56	36,83	32,07	41,33
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	40,50	36,76	32,09	41,30
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	40,49	36,75	32,02	41,27
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	40,47	36,73	31,99	41,25
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	40,46	36,72	31,97	41,23
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	40,45	36,71	31,95	41,22
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	40,41	36,67	31,94	41,19
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	40,41	36,67	31,90	41,17
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	40,41	36,67	31,90	41,17
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	40,35	36,61	31,87	41,13
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	40,33	36,60	31,90	41,13
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	40,36	36,62	31,85	41,12
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	40,31	36,57	31,88	41,11
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	40,30	36,56	31,81	41,07
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	40,30	36,56	31,81	41,07
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	40,27	36,54	31,85	41,07
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	40,25	36,52	31,84	41,06
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	40,16	36,43	31,74	40,96
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	40,15	36,41	31,69	40,93
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	40,17	36,43	31,66	40,93
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	40,05	36,31	31,63	40,85
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	40,05	36,31	31,57	40,83
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	40,00	36,27	31,57	40,80
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	40,00	36,26	31,59	40,80
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	40,01	36,27	31,52	40,78
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	39,96	36,22	31,46	40,73
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	39,92	36,17	31,42	40,69
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	39,89	36,15	31,41	40,67
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	39,89	36,15	31,39	40,66
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	39,87	36,13	31,39	40,65
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	39,72	35,98	31,29	40,52
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	39,69	35,95	31,21	40,47
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	39,68	35,95	31,21	40,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	39,68	35,94	31,21	40,46
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	39,66	35,92	31,18	40,44
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	39,65	35,91	31,17	40,43
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	39,62	35,88	31,12	40,39
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	39,62	35,88	31,13	40,39
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	39,59	35,85	31,11	40,37
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	39,59	35,86	31,09	40,36
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	39,51	35,77	31,01	40,28
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	39,51	35,77	31,01	40,28
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	39,50	35,77	31,02	40,28
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	39,49	35,76	31,00	40,26
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	39,49	35,75	30,99	40,26
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	39,48	35,74	31,01	40,26
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	39,43	35,69	30,93	40,20
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	39,43	35,69	30,92	40,19
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	39,36	35,62	30,92	40,15
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	39,38	35,64	30,88	40,15
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	39,35	35,62	30,88	40,13
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	39,35	35,61	30,85	40,12
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	39,28	35,54	30,88	40,09
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	39,31	35,57	30,80	40,07
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	39,29	35,55	30,79	40,06
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	39,27	35,54	30,80	40,05
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	39,27	35,54	30,75	40,03
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	39,25	35,51	30,78	40,03
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	39,24	35,51	30,76	40,02
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	39,23	35,49	30,78	40,02
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	39,25	35,51	30,74	40,01
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	39,20	35,47	30,79	40,01
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	39,22	35,48	30,75	40,00
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	39,21	35,47	30,73	39,99
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	39,21	35,47	30,72	39,98
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	39,22	35,48	30,71	39,98
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	39,20	35,46	30,71	39,97
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	39,18	35,45	30,69	39,95
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	39,13	35,39	30,74	39,94
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	39,16	35,42	30,67	39,93
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	39,15	35,41	30,66	39,92
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	39,14	35,40	30,67	39,92
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	39,10	35,36	30,68	39,90
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	39,09	35,35	30,60	39,86
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	39,05	35,32	30,54	39,82
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	39,04	35,30	30,54	39,81
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	39,02	35,28	30,53	39,79
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	39,03	35,29	30,51	39,79
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	38,95	35,21	30,47	39,73
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	38,96	35,22	30,47	39,73
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	38,95	35,21	30,47	39,73
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	38,95	35,21	30,45	39,72
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	38,95	35,21	30,43	39,71
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	38,93	35,19	30,42	39,69
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	38,92	35,18	30,40	39,68
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	38,90	35,16	30,40	39,67
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	38,90	35,17	30,40	39,67
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	38,88	35,14	30,36	39,64
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	38,87	35,13	30,37	39,64
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	38,83	35,09	30,30	39,59
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	38,80	35,06	30,36	39,59
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	38,79	35,05	30,32	39,57
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	38,75	35,01	30,36	39,56
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	38,77	35,03	30,26	39,53
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	38,68	34,95	30,23	39,47
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	38,66	34,92	30,18	39,44
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	38,60	34,87	30,15	39,39
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	38,57	34,83	30,06	39,33
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	38,55	34,82	30,08	39,33
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	38,52	34,78	30,05	39,30
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	38,54	34,80	30,00	39,29
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	38,50	34,76	30,05	39,29
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	38,51	34,77	30,02	39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	38,52	34,78	30,01	39,28
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	38,48	34,75	30,00	39,26
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	38,48	34,74	29,97	39,24
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	38,47	34,73	29,95	39,23
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	38,45	34,71	29,97	39,23
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	38,41	34,67	29,95	39,19
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	38,38	34,64	29,95	39,18
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	38,36	34,62	29,88	39,14
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	38,32	34,58	29,90	39,12
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	38,33	34,59	29,81	39,09
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	38,31	34,57	29,82	39,08
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	38,32	34,58	29,78	39,07
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	38,31	34,57	29,79	39,07
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	38,27	34,54	29,76	39,04
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	38,18	34,44	29,66	38,94
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	38,10	34,36	29,63	38,88
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	38,12	34,38	29,60	38,88
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	38,07	34,33	29,63	38,86
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	38,05	34,31	29,66	38,86
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	38,04	34,30	29,60	38,83
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	38,03	34,30	29,58	38,82
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	38,06	34,32	29,55	38,82
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	38,04	34,30	29,50	38,79
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	37,94	34,21	29,51	38,74
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	37,97	34,23	29,45	38,73
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	37,93	34,19	29,49	38,72
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	37,94	34,20	29,48	38,72
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	37,91	34,17	29,39	38,67
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	37,91	34,17	29,35	38,66
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	37,86	34,12	29,38	38,64
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	37,88	34,14	29,37	38,64
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	37,86	34,12	29,40	38,64
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	37,87	34,13	29,35	38,63
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	37,84	34,10	29,38	38,62
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	37,86	34,11	29,32	38,61
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	37,84	34,09	29,31	38,59
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	37,82	34,08	29,33	38,59
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	37,77	34,03	29,33	38,56
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	37,75	34,02	29,26	38,52
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	37,72	33,98	29,24	38,50
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	37,73	33,99	29,21	38,49
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	37,70	33,96	29,26	38,49
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	37,67	33,93	29,19	38,45
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	37,70	33,96	29,16	38,45
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	37,70	33,95	29,14	38,44
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	37,65	33,91	29,13	38,41
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	37,64	33,90	29,12	38,40
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	37,62	33,88	29,10	38,38
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	37,58	33,84	29,12	38,36
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	37,59	33,86	29,06	38,35
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	37,60	33,86	29,06	38,35
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	37,58	33,84	29,09	38,35
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	37,54	33,80	29,06	38,32
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	37,55	33,81	29,04	38,31
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	37,52	33,78	29,07	38,31
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	37,52	33,79	29,05	38,30
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	37,53	33,78	29,00	38,28
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	37,45	33,71	28,99	38,23
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	37,49	33,75	28,92	38,23
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	37,40	33,66	28,91	38,17
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	37,38	33,64	28,88	38,15
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	37,40	33,66	28,84	38,15
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	37,39	33,65	28,88	38,15
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	37,36	33,62	28,86	38,13
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	37,33	33,59	28,86	38,11
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	37,36	33,62	28,81	38,11
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	37,30	33,56	28,90	38,11
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	37,31	33,57	28,83	38,09
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	37,28	33,54	28,84	38,07
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	37,30	33,56	28,81	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	37,25	33,51	28,82	38,05
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	37,29	33,55	28,73	38,04
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	37,28	33,54	28,77	38,04
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	37,22	33,48	28,78	38,01
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	37,22	33,48	28,75	38,00
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	37,20	33,46	28,79	38,00
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	37,20	33,46	28,77	38,00
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	37,25	33,51	28,68	37,99
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	37,20	33,46	28,72	37,98
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	37,18	33,45	28,73	37,97
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	37,16	33,43	28,75	37,97
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	37,20	33,46	28,69	37,96
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	37,16	33,42	28,74	37,96
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	37,17	33,43	28,68	37,94
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	37,13	33,39	28,67	37,91
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	37,13	33,39	28,63	37,90
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	37,10	33,36	28,63	37,88
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	37,10	33,36	28,63	37,88
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	37,09	33,35	28,58	37,85
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	37,08	33,34	28,59	37,85
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	37,07	33,33	28,60	37,85
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	37,07	33,33	28,61	37,85
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	37,06	33,32	28,56	37,83
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	37,05	33,32	28,55	37,82
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	37,05	33,31	28,55	37,82
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	37,02	33,28	28,60	37,82
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	37,05	33,31	28,51	37,80
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	37,04	33,30	28,50	37,79
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	36,99	33,25	28,52	37,77
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	36,97	33,23	28,48	37,74
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	36,96	33,22	28,47	37,73
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	36,98	33,24	28,42	37,73
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	36,95	33,21	28,40	37,70
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	36,93	33,19	28,44	37,70
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	36,89	33,15	28,41	37,67
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	36,89	33,15	28,42	37,67
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	36,87	33,13	28,40	37,65
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	36,88	33,14	28,38	37,65
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	36,89	33,15	28,34	37,64
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	36,88	33,15	28,36	37,64
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	36,88	33,14	28,34	37,63
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	36,83	33,10	28,40	37,63
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	36,84	33,10	28,35	37,61
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	36,84	33,10	28,34	37,61
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	36,82	33,08	28,37	37,61
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	36,84	33,10	28,35	37,61
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	36,80	33,06	28,33	37,58
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	36,81	33,07	28,28	37,57
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	36,79	33,05	28,31	37,57
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	36,79	33,06	28,26	37,55
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	36,79	33,05	28,25	37,54
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	36,75	33,01	28,26	37,52
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	36,75	33,01	28,26	37,52
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	36,74	33,00	28,26	37,52
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	36,68	32,94	28,30	37,50
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	36,69	32,96	28,29	37,50
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	36,70	32,96	28,18	37,46
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	36,70	32,95	28,16	37,45
653_B	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	4,50	36,68	32,94	28,12	37,43
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	36,66	32,92	28,13	37,42
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	36,67	32,94	28,12	37,42
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	36,63	32,89	28,12	37,39
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	36,60	32,86	28,09	37,36
459_C	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	7,50	36,58	32,84	28,10	37,36
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	36,54	32,80	28,10	37,33
695_B	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	4,50	36,55	32,81	28,09	37,33
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	36,55	32,82	28,08	37,33
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	36,56	32,82	28,06	37,33
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	36,54	32,80	28,06	37,32
666_A	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	1,50	36,54	32,80	28,06	37,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	36,56	32,82	28,00	37,31
593_B	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	4,50	36,55	32,81	28,01	37,30
661_A	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	1,50	36,52	32,78	28,04	37,30
536_C	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	7,50	36,53	32,79	28,02	37,29
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	36,52	32,77	27,98	37,27
548_C	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	7,50	36,51	32,77	28,00	37,27
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	36,48	32,74	27,99	37,25
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	36,50	32,76	27,96	37,25
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	36,43	32,69	28,05	37,25
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	36,47	32,73	27,97	37,24
278_C	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	7,50	36,46	32,72	27,96	37,23
406_C	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	7,50	36,46	32,72	27,93	37,22
587_B	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	4,50	36,47	32,73	27,93	37,22
12_A	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	1,50	36,44	32,70	27,94	37,21
466_B	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	4,50	36,47	32,72	27,90	37,21
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	36,41	32,67	27,93	37,19
649_A	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	1,50	36,46	32,71	27,87	37,19
476_B	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	4,50	36,44	32,70	27,87	37,18
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	36,39	32,65	27,93	37,17
136_C	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	7,50	36,38	32,64	27,90	37,16
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	36,40	32,66	27,89	37,16
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	36,33	32,60	27,95	37,15
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	36,37	32,63	27,87	37,14
397_A	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	1,50	36,38	32,64	27,83	37,13
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	36,34	32,61	27,88	37,13
727_A	<L=4,00> [4/4]	200825,10	507424,00	1,50	36,37	32,63	27,84	37,13
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	36,35	32,61	27,87	37,13
468_B	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	4,50	36,36	32,62	27,84	37,12
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	36,36	32,61	27,80	37,10
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	36,27	32,54	27,83	37,06
5_A	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	1,50	36,29	32,55	27,79	37,06
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	36,24	32,51	27,87	37,06
617_C	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	7,50	36,27	32,53	27,81	37,05
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	36,26	32,52	27,78	37,04
595_C	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	7,50	36,26	32,52	27,76	37,03
65_B	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	4,50	36,24	32,50	27,77	37,02
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	36,27	32,53	27,70	37,01
652_A	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	1,50	36,27	32,53	27,70	37,01
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	36,21	32,47	27,73	36,99
398_C	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	7,50	36,23	32,49	27,70	36,99
83_C	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	7,50	36,19	32,45	27,71	36,97
418_C	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	7,50	36,19	32,45	27,70	36,96
570_C	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	7,50	36,17	32,43	27,71	36,95
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	36,17	32,43	27,68	36,94
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	36,18	32,44	27,64	36,93
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	36,16	32,42	27,64	36,92
275_B	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	4,50	36,17	32,43	27,63	36,92
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	36,18	32,44	27,61	36,92
658_A	<L=6,00> [2/4]	200770,71	507385,28	1,50	36,19	32,45	27,60	36,92
407_A	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	1,50	36,11	32,37	27,55	36,86
470_A	<L=6,00> [2/4]	200584,80	507353,32	1,50	36,12	32,38	27,55	36,86
38_A	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	1,50	36,07	32,33	27,60	36,85
588_A	<L=3,00> [1/4]	200697,05	507387,07	1,50	36,08	32,34	27,51	36,82
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	36,05	32,31	27,54	36,81
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	36,02	32,28	27,56	36,80
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	36,00	32,26	27,53	36,78
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	36,03	32,30	27,47	36,78
312_C	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	7,50	35,98	32,24	27,50	36,76
115_B	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	4,50	35,98	32,24	27,48	36,75
310_C	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	7,50	35,96	32,22	27,49	36,74
545_B	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	4,50	35,98	32,24	27,45	36,74
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	35,98	32,24	27,44	36,73
267_A	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	1,50	35,96	32,21	27,43	36,71
35_A	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	1,50	35,93	32,19	27,46	36,71
608_C	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	7,50	35,93	32,19	27,46	36,71
695_A	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	1,50	35,92	32,18	27,47	36,71
697_C	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	7,50	35,94	32,20	27,45	36,71
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	35,93	32,19	27,43	36,70
23_B	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	4,50	35,91	32,17	27,42	36,68
290_C	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	7,50	35,89	32,15	27,44	36,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_C	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	7,50	35,90	32,16	27,44	36,68
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	35,91	32,17	27,40	36,67
408_C	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	7,50	35,91	32,17	27,40	36,67
471_A	<L=6,00> [3/4]	200591,43	507350,96	1,50	35,93	32,19	27,35	36,67
581_A	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	1,50	35,93	32,19	27,35	36,67
66_B	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	4,50	35,88	32,14	27,40	36,66
629_C	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	7,50	35,85	32,12	27,42	36,65
311_C	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	7,50	35,84	32,10	27,37	36,62
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	35,81	32,07	27,34	36,59
561_C	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	7,50	35,81	32,06	27,31	36,58
734_B	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	4,50	35,81	32,07	27,32	36,58
288_C	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	7,50	35,74	32,01	27,29	36,53
8_B	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	4,50	35,75	32,02	27,28	36,53
18_A	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	1,50	35,75	32,01	27,24	36,51
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	35,75	32,01	27,19	36,50
378_B	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	4,50	35,71	31,97	27,23	36,49
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	35,72	31,97	27,19	36,47
52_C	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	7,50	35,68	31,94	27,23	36,47
584_A	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	1,50	35,73	31,99	27,15	36,47
719_A	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	1,50	35,63	31,89	27,28	36,46
677_B	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	4,50	35,68	31,95	27,19	36,45
74_C	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	7,50	35,67	31,93	27,19	36,45
412_A	<L=3,00> [3/3]	200552,52	507312,09	1,50	35,69	31,95	27,11	36,43
479_C	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	7,50	35,66	31,92	27,14	36,42
637_C	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	7,50	35,64	31,90	27,18	36,42
644_A	<L=4,50> [3/3]	200766,23	507407,18	1,50	35,67	31,93	27,12	36,42
531_A	<L=6,00> [1/4]	200660,41	507375,79	1,50	35,63	31,89	27,08	36,38
596_A	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	1,50	35,63	31,90	27,08	36,38
258_C	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	7,50	35,61	31,87	27,08	36,37
32_A	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	1,50	35,60	31,86	27,10	36,37
669_B	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	4,50	35,59	31,85	27,12	36,37
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	35,60	31,86	27,09	36,36
387_A	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	1,50	35,61	31,87	27,07	36,36
487_B	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	4,50	35,61	31,87	27,04	36,35
668_A	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	1,50	35,61	31,87	27,04	36,35
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	35,56	31,82	27,00	36,31
274_C	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	7,50	35,54	31,80	27,02	36,30
718_A	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	1,50	35,50	31,76	27,07	36,30
597_A	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	1,50	35,53	31,79	26,98	36,28
240_A	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	1,50	35,53	31,79	26,94	36,26
556_C	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	7,50	35,48	31,74	26,98	36,25
401_B	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	4,50	35,48	31,75	26,95	36,24
1_B	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	4,50	35,44	31,70	26,97	36,22
251_C	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	7,50	35,44	31,71	26,93	36,21
75_C	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	7,50	35,43	31,69	26,95	36,21
76_C	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	7,50	35,43	31,69	26,96	36,21
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	35,43	31,68	26,93	36,20
116_C	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	7,50	35,42	31,68	26,91	36,18
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	35,41	31,68	26,91	36,18
636_A	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	1,50	35,43	31,69	26,89	36,18
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	35,40	31,66	26,87	36,16
538_B	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	4,50	35,41	31,67	26,86	36,16
50_C	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	7,50	35,35	31,62	26,90	36,14
600_B	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	4,50	35,38	31,64	26,84	36,13
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	35,35	31,61	26,86	36,12
698_A	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	1,50	35,35	31,61	26,85	36,12
95_C	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	7,50	35,34	31,60	26,88	36,12
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	35,33	31,59	26,86	36,11
10_B	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	4,50	35,34	31,60	26,82	36,10
191_C	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	7,50	35,32	31,58	26,84	36,10
241_A	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	1,50	35,37	31,63	26,78	36,10
389_A	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	1,50	35,35	31,61	26,80	36,10
77_C	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	7,50	35,32	31,58	26,84	36,10
242_A	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	1,50	35,36	31,62	26,77	36,09
280_A	<L=6,00> [1/3]	200467,96	507276,46	1,50	35,34	31,59	26,77	36,08
396_A	<L=4,00> [3/3]	200547,12	507335,56	1,50	35,32	31,58	26,80	36,08
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	35,31	31,57	26,80	36,07
477_B	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	4,50	35,33	31,59	26,76	36,07
520_A	<L=6,00> [2/3]	200648,62	507386,13	1,50	35,31	31,57	26,74	36,05
553_B	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	4,50	35,29	31,55	26,77	36,05

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
272_C	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	7,50	35,26	31,52	26,74	36,02
68_B	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	4,50	35,25	31,51	26,75	36,02
425_B	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	4,50	35,24	31,50	26,74	36,01
656_C	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	7,50	35,25	31,51	26,72	36,01
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	35,21	31,48	26,73	35,99
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	35,22	31,48	26,73	35,99
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	35,22	31,48	26,71	35,98
257_B	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	4,50	35,23	31,49	26,69	35,98
28_B	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	4,50	35,19	31,45	26,74	35,98
385_A	<L=6,00> [2/3]	200530,67	507337,39	1,50	35,23	31,49	26,68	35,98
150_C	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	7,50	35,20	31,46	26,71	35,97
402_A	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	1,50	35,22	31,48	26,66	35,97
713_A	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	1,50	35,15	31,41	26,78	35,97
707_C	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	7,50	35,18	31,44	26,71	35,96
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	35,19	31,45	26,68	35,95
73_C	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	7,50	35,17	31,43	26,69	35,95
504_C	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	7,50	35,18	31,44	26,67	35,94
486_B	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	4,50	35,19	31,45	26,62	35,93
617_B	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	4,50	35,14	31,40	26,67	35,92
645_B	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	4,50	35,17	31,43	26,62	35,92
546_C	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	7,50	35,13	31,39	26,65	35,91
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	35,12	31,38	26,64	35,90
273_C	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	7,50	35,14	31,40	26,62	35,90
647_C	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	7,50	35,14	31,40	26,62	35,90
36_A	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	1,50	35,10	31,36	26,62	35,88
689_C	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	7,50	35,09	31,36	26,62	35,87
525_B	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	4,50	35,10	31,36	26,55	35,85
712_B	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	4,50	35,07	31,33	26,59	35,85
118_C	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	7,50	35,06	31,33	26,58	35,84
152_C	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	7,50	35,06	31,32	26,58	35,84
654_C	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	7,50	35,07	31,33	26,58	35,84
90_C	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	7,50	35,06	31,32	26,58	35,84
579_C	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	7,50	35,06	31,32	26,56	35,83
493_A	<L=2,00> [1/4]	200615,53	507302,94	1,50	35,09	31,35	26,50	35,82
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	35,06	31,32	26,53	35,82
417_C	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	7,50	35,05	31,31	26,54	35,81
330_C	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	7,50	35,03	31,29	26,53	35,80
601_C	<L=6,00> [2/4]	200716,86	507341,86	7,50	35,03	31,29	26,52	35,79
252_B	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	4,50	35,00	31,26	26,49	35,76
497_C	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	7,50	34,99	31,25	26,49	35,76
551_A	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	1,50	35,01	31,27	26,46	35,76
253_C	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	7,50	34,99	31,25	26,48	35,75
27_A	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	1,50	34,98	31,24	26,49	35,75
329_C	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	7,50	34,98	31,23	26,48	35,75
193_C	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	7,50	34,96	31,22	26,47	35,73
609_C	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	7,50	34,95	31,21	26,47	35,73
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	34,96	31,22	26,45	35,72
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	34,95	31,21	26,45	35,72
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	34,94	31,20	26,45	35,71
121_B	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	4,50	34,94	31,20	26,42	35,70
255_B	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	4,50	34,95	31,21	26,41	35,70
473_A	<L=4,50> [1/3]	200598,73	507339,43	1,50	34,96	31,22	26,38	35,70
265_A	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	1,50	34,94	31,20	26,40	35,69
487_A	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	1,50	34,96	31,22	26,37	35,69
739_A	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	1,50	34,91	31,17	26,43	35,69
235_A	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	1,50	34,93	31,19	26,36	35,67
261_A	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	1,50	34,91	31,18	26,39	35,67
354_C	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	7,50	34,88	31,14	26,40	35,66
616_C	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	7,50	34,88	31,14	26,41	35,66
341_C	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	7,50	34,88	31,14	26,39	35,65
615_B	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	4,50	34,86	31,13	26,42	35,65
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	34,88	31,14	26,37	35,64
33_A	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	1,50	34,85	31,11	26,36	35,62
234_A	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	1,50	34,87	31,13	26,30	35,61
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	34,81	31,07	26,30	35,57
243_C	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	7,50	34,80	31,07	26,30	35,57
31_A	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	1,50	34,80	31,06	26,30	35,57
277_B	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	4,50	34,81	31,07	26,26	35,56
544_A	<L=4,00> [3/3]	200665,75	507349,90	1,50	34,82	31,08	26,22	35,55
603_C	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	7,50	34,77	31,03	26,29	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	34,76	31,02	26,26	35,53
112_C	<L=6,00> [10/12]	200319,51	507174,97	7,50	34,74	31,00	26,26	35,52
589_A	<L=6,00> [2/4]	200699,63	507384,10	1,50	34,78	31,04	26,20	35,52
438_C	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	7,50	34,75	31,01	26,24	35,51
539_A	<L=6,00> [1/3]	200659,92	507361,80	1,50	34,78	31,04	26,19	35,51
70_A	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	1,50	34,72	30,98	26,25	35,50
126_B	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	4,50	34,73	30,99	26,19	35,48
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	34,71	30,97	26,21	35,48
202_B	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	4,50	34,73	30,98	26,18	35,48
340_C	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	7,50	34,71	30,98	26,22	35,48
586_C	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	7,50	34,70	30,96	26,21	35,47
233_A	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	1,50	34,71	30,97	26,15	35,46
345_C	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	7,50	34,69	30,95	26,19	35,46
48_C	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	7,50	34,68	30,94	26,21	35,46
570_B	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	4,50	34,69	30,95	26,20	35,46
194_C	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	7,50	34,67	30,93	26,18	35,44
250_B	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	4,50	34,68	30,94	26,15	35,44
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	34,69	30,95	26,14	35,44
709_A	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	1,50	34,65	30,91	26,21	35,44
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	34,68	30,94	26,16	35,44
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	34,66	30,91	26,16	35,43
276_B	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	4,50	34,68	30,95	26,14	35,43
64_A	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	1,50	34,68	30,95	26,14	35,43
259_A	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	1,50	34,66	30,91	26,11	35,41
3_B	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	4,50	34,66	30,91	26,11	35,41
732_B	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	4,50	34,63	30,89	26,16	35,41
526_C	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	7,50	34,63	30,89	26,14	35,40
127_C	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	7,50	34,64	30,90	26,10	35,39
400_C	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	7,50	34,61	30,87	26,13	35,39
548_B	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	4,50	34,65	30,91	26,08	35,39
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	34,63	30,88	26,09	35,38
733_A	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	1,50	34,61	30,87	26,12	35,38
192_C	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	7,50	34,59	30,85	26,10	35,36
469_A	<L=3,00> [1/4]	200580,78	507349,79	1,50	34,61	30,88	26,06	35,36
489_C	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	7,50	34,57	30,83	26,12	35,36
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	34,60	30,86	26,06	35,35
131_B	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	4,50	34,59	30,85	26,06	35,35
13_A	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	1,50	34,58	30,84	26,06	35,34
203_B	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	4,50	34,58	30,84	26,02	35,33
343_C	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	7,50	34,56	30,81	26,06	35,33
587_A	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	1,50	34,59	30,84	26,03	35,33
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	34,56	30,81	26,06	35,33
678_C	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	7,50	34,53	30,79	26,07	35,31
227_C	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	7,50	34,54	30,80	26,02	35,30
540_A	<L=6,00> [2/3]	200662,36	507368,40	1,50	34,56	30,81	25,99	35,30
491_A	<L=4,00> [2/3]	200612,22	507310,74	1,50	34,55	30,82	25,98	35,29
69_A	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	1,50	34,51	30,77	26,03	35,29
93_C	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	7,50	34,51	30,77	26,03	35,29
190_C	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	7,50	34,51	30,77	26,01	35,28
368_C	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	7,50	34,48	30,74	26,01	35,26
67_A	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	1,50	34,48	30,74	26,00	35,26
682_C	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	7,50	34,47	30,73	26,01	35,25
49_C	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	7,50	34,46	30,72	25,99	35,24
623_A	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	1,50	34,47	30,73	25,98	35,24
554_C	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	7,50	34,46	30,73	25,97	35,23
748_C	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	7,50	34,47	30,73	25,94	35,23
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	34,45	30,71	25,95	35,22
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	34,47	30,72	25,94	35,22
725_A	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	1,50	34,43	30,69	25,98	35,22
406_B	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	4,50	34,45	30,71	25,89	35,20
645_A	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	1,50	34,45	30,71	25,89	35,20
278_B	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	4,50	34,44	30,70	25,90	35,19
532_A	<L=4,00> [2/4]	200664,57	507375,49	1,50	34,45	30,71	25,87	35,19
534_A	<L=4,00> [4/4]	200658,10	507372,32	1,50	34,45	30,71	25,88	35,19
269_A	<L=4,00> [1/3]	200467,36	507290,75	1,50	34,42	30,68	25,86	35,17
47_A	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	1,50	34,41	30,67	25,86	35,16
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	34,38	30,64	25,91	35,16
205_B	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	4,50	34,40	30,66	25,86	35,15
256_B	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	4,50	34,40	30,66	25,84	35,15
71_A	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	1,50	34,37	30,63	25,91	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - ZSA-SD
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
342_C	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	7,50	34,37	30,63	25,88	35,14
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	34,37	30,63	25,86	35,13
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	34,38	30,64	25,83	35,13
418_B	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	4,50	34,37	30,63	25,84	35,13
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	34,34	30,60	25,88	35,12
483_A	<L=6,00> [1/3]	200605,02	507320,34	1,50	34,37	30,63	25,78	35,10
741_C	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	7,50	34,34	30,60	25,82	35,10
137_C	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	7,50	34,33	30,59	25,82	35,09
142_C	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	7,50	34,32	30,59	25,82	35,09
204_B	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	4,50	34,34	30,60	25,80	35,09
229_C	<L=6,00> [10/12]	200416,04	507285,89	7,50	34,32	30,59	25,80	35,08
401_A	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	1,50	34,33	30,59	25,79	35,08
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	34,29	30,55	25,82	35,07
249_B	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	4,50	34,32	30,58	25,76	35,07
247_C	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	7,50	34,31	30,56	25,77	35,06
561_B	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	4,50	34,30	30,56	25,76	35,05
78_C	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	7,50	34,27	30,53	25,79	35,05
114_C	<L=4,80> [12/12]	200318,46	507180,88	7,50	34,26	30,52	25,78	35,04
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	34,26	30,53	25,75	35,03
388_C	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	7,50	34,23	30,49	25,73	35,00
494_A	<L=6,00> [2/4]	200619,09	507299,05	1,50	34,26	30,51	25,67	34,99
536_B	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	4,50	34,24	30,50	25,69	34,99
560_A	<L=6,00> [4/4]	200677,47	507328,47	1,50	34,24	30,50	25,70	34,99
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	34,23	30,49	25,69	34,98
318_B	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	4,50	34,22	30,48	25,69	34,98
446_C	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	7,50	34,20	30,46	25,70	34,97
730_A	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	1,50	34,16	30,42	25,73	34,96
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	34,17	30,43	25,71	34,95
136_B	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	4,50	34,18	30,44	25,66	34,94
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	34,16	30,42	25,70	34,94
600_A	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	1,50	34,19	30,45	25,61	34,93
608_B	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	4,50	34,16	30,43	25,67	34,93
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	34,15	30,41	25,65	34,92
236_C	<L=6,00> [5/8]	200400,52	507231,89	7,50	34,16	30,42	25,62	34,91
367_C	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	7,50	34,12	30,38	25,66	34,90
110_C	<L=6,00> [8/12]	200320,56	507169,06	7,50	34,11	30,37	25,61	34,88
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	34,10	30,37	25,59	34,87
662_A	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	1,50	34,11	30,37	25,58	34,87
206_B	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	4,50	34,10	30,36	25,55	34,85
398_B	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	4,50	34,11	30,37	25,54	34,85
366_C	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	7,50	34,06	30,32	25,58	34,84
91_C	<L=6,00> [1/12]	200314,73	507201,85	7,50	34,07	30,33	25,58	34,84
426_C	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	7,50	34,05	30,31	25,59	34,83
609_B	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	4,50	34,06	30,32	25,57	34,83
730_B	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	4,50	34,03	30,29	25,62	34,83
115_A	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	1,50	34,05	30,31	25,55	34,82
20_B	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	4,50	34,06	30,31	25,53	34,81
468_A	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	1,50	34,06	30,32	25,51	34,81
669_A	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	1,50	34,06	30,31	25,52	34,81
118_B	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	4,50	34,03	30,30	25,54	34,80
482_A	<L=3,00> [3/3]	200599,84	507331,99	1,50	34,06	30,32	25,47	34,79
228_C	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	7,50	34,02	30,28	25,50	34,78
231_C	<L=6,00> [12/12]	200410,37	507283,93	7,50	33,99	30,25	25,46	34,75
82_B	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	4,50	33,95	30,21	25,43	34,71
123_C	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	7,50	33,92	30,18	25,44	34,70
541_A	<L=3,00> [3/3]	200667,65	507369,20	1,50	33,96	30,22	25,39	34,70
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	33,94	30,19	25,39	34,69
514_C	<L=6,00> [3/4]	200639,41	507381,84	7,50	33,89	30,15	25,41	34,67
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	33,90	30,16	25,39	34,66
257_A	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	1,50	33,93	30,18	25,34	34,66
24_B	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	4,50	33,87	30,14	25,40	34,65
278_A	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	1,50	33,90	30,16	25,35	34,65
480_A	<L=3,00> [1/3]	200590,52	507327,86	1,50	33,91	30,16	25,34	34,65
189_B	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	4,50	33,87	30,14	25,32	34,62
97_B	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	4,50	33,86	30,12	25,33	34,62
758_C	<L=6,00> [1/4]	200230,51	507016,96	7,50	33,84	30,10	25,31	34,60
525_A	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	1,50	33,84	30,10	25,27	34,58
308_C	<L=6,00> [11/12]	200434,12	507187,40	7,50	33,80	30,05	25,30	34,57
507_C	<L=6,00> [4/4]	200644,49	507265,70	7,50	33,81	30,07	25,29	34,57
208_B	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	4,50	33,81	30,07	25,27	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	48,66	44,92	39,90	49,33
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	48,58	44,84	39,82	49,25
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	48,54	44,80	39,77	49,20
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	48,50	44,76	39,74	49,17
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	48,46	44,72	39,69	49,12
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	48,45	44,71	39,69	49,12
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	48,39	44,65	39,62	49,05
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	48,34	44,60	39,56	49,00
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	47,86	44,12	39,09	48,52
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	47,79	44,05	39,01	48,45
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	47,67	43,93	38,89	48,33
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	47,61	43,87	38,83	48,27
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	47,53	43,79	38,74	48,19
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	47,54	43,80	38,72	48,19
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	47,49	43,75	38,68	48,14
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	47,49	43,74	38,67	48,13
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	47,40	43,66	38,61	48,06
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	47,39	43,65	38,57	48,04
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	47,37	43,62	38,56	48,02
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	47,36	43,62	38,54	48,01
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	47,35	43,61	38,57	48,01
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	47,26	43,52	38,47	47,92
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	47,26	43,52	38,48	47,92
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	47,11	43,37	38,30	47,76
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	47,02	43,27	38,20	47,66
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	46,98	43,23	38,18	47,63
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	46,98	43,24	38,18	47,63
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	46,90	43,16	38,15	47,57
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	46,78	43,03	37,95	47,42
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	46,72	42,97	37,91	47,37
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	46,39	42,65	37,56	47,03
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	46,25	42,51	37,39	46,88
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	46,16	42,41	37,38	46,82
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	46,10	42,36	37,36	46,78
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	46,08	42,34	37,25	46,72
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	45,96	42,22	37,09	46,59
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	45,81	42,07	36,95	46,44
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	45,76	42,02	36,95	46,41
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	45,71	41,97	36,90	46,36
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	45,66	41,92	36,85	46,31
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	45,65	41,90	36,77	46,27
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	45,58	41,84	36,86	46,26
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	45,61	41,87	36,79	46,26
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	45,56	41,82	36,74	46,21
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	45,53	41,79	36,72	46,18
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	45,47	41,72	36,66	46,12
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	45,39	41,65	36,63	46,06
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	45,26	41,52	36,41	45,89
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	45,21	41,46	36,35	45,84
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	45,14	41,40	36,28	45,77
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	45,06	41,32	36,25	45,71
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	45,01	41,27	36,17	45,65
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	44,94	41,20	36,13	45,59
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	44,90	41,16	36,19	45,59
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	44,96	41,22	36,07	45,58
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	44,95	41,21	36,07	45,57
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	44,90	41,15	36,02	45,52
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	44,84	41,10	36,02	45,49
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	44,82	41,08	35,96	45,45
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	44,80	41,06	35,95	45,43
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	44,75	41,00	35,94	45,40
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	44,77	41,02	35,88	45,39
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	44,73	40,99	35,84	45,35
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	44,69	40,95	35,82	45,32
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	44,68	40,94	35,80	45,30
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	44,61	40,87	35,76	45,24
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	44,55	40,81	35,80	45,22
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	44,59	40,85	35,72	45,22
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	44,54	40,80	35,73	45,19
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	44,52	40,78	35,64	45,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	44,44	40,70	35,69	45,11
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	44,48	40,74	35,63	45,11
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	44,46	40,71	35,57	45,08
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	44,37	40,62	35,59	45,03
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	44,37	40,63	35,48	44,99
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	44,34	40,59	35,45	44,96
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	44,32	40,58	35,49	44,96
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	44,24	40,50	35,41	44,88
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	44,24	40,50	35,38	44,87
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	44,23	40,49	35,40	44,87
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	44,17	40,42	35,46	44,86
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	44,23	40,49	35,34	44,85
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	44,19	40,45	35,37	44,84
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	44,18	40,43	35,33	44,81
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	44,16	40,41	35,30	44,79
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	44,12	40,38	35,34	44,78
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	44,09	40,35	35,35	44,77
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	43,99	40,25	35,15	44,63
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	44,00	40,26	35,13	44,63
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	43,82	40,08	34,95	44,45
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	43,74	40,00	34,90	44,38
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	43,72	39,98	34,87	44,35
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	43,70	39,95	34,83	44,32
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	43,57	39,83	34,75	44,22
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	43,58	39,84	34,67	44,19
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	43,50	39,75	34,73	44,16
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	43,50	39,76	34,71	44,16
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	43,47	39,73	34,64	44,11
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	43,43	39,69	34,71	44,11
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	43,37	39,62	34,59	44,03
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	43,35	39,61	34,56	44,01
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	43,39	39,64	34,48	44,00
216_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	43,38	39,63	34,41	43,97
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	43,32	39,58	34,47	43,95
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	43,17	39,43	34,35	43,82
218_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	43,20	39,45	34,23	43,79
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	43,15	39,41	34,31	43,79
219_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	43,19	39,44	34,22	43,78
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	43,15	39,40	34,27	43,77
217_A	woonwag<L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	43,14	39,40	34,17	43,73
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	43,09	39,35	34,19	43,71
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	43,05	39,31	34,21	43,69
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	43,04	39,30	34,17	43,67
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	43,01	39,27	34,16	43,64
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	42,91	39,17	34,20	43,60
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	42,92	39,18	34,15	43,58
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	42,93	39,18	34,08	43,56
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	42,87	39,13	34,12	43,54
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	42,89	39,15	34,04	43,52
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	42,86	39,12	34,08	43,52
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	42,88	39,14	34,00	43,50
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	42,83	39,08	34,08	43,50
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	42,82	39,07	33,95	43,44
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	42,82	39,08	33,92	43,44
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	42,73	38,99	33,97	43,40
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	42,70	38,96	33,93	43,36
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	42,70	38,96	33,86	43,34
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	42,73	38,99	33,79	43,33
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	42,62	38,88	33,85	43,28
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	42,61	38,87	33,85	43,28
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	42,62	38,88	33,75	43,25
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	42,65	38,90	33,69	43,24
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	42,55	38,81	33,80	43,22
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	42,56	38,81	33,66	43,17
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	42,49	38,74	33,60	43,11
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	42,45	38,71	33,59	43,08
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	42,45	38,71	33,58	43,08
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	42,45	38,70	33,52	43,05
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	42,42	38,67	33,49	43,02
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	42,41	38,67	33,48	43,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	42,39	38,65	33,43	42,98
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	42,36	38,61	33,43	42,96
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	42,36	38,62	33,41	42,96
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	42,35	38,60	33,41	42,95
67_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	42,28	38,53	33,50	42,94
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	42,31	38,56	33,35	42,90
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	42,30	38,56	33,34	42,89
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	42,30	38,55	33,33	42,89
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	42,29	38,54	33,35	42,89
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	42,27	38,53	33,31	42,86
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	42,23	38,49	33,37	42,86
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	42,22	38,47	33,25	42,81
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	42,21	38,47	33,25	42,80
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	42,16	38,42	33,32	42,80
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	42,16	38,41	33,25	42,77
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	42,13	38,38	33,15	42,71
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	42,10	38,36	33,11	42,68
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	41,99	38,25	33,21	42,65
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	42,07	38,32	33,09	42,65
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	41,98	38,24	33,08	42,60
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	41,95	38,21	33,05	42,57
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	41,96	38,21	33,00	42,55
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	41,90	38,15	33,05	42,53
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	41,89	38,15	33,01	42,51
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	41,90	38,15	32,99	42,51
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	41,90	38,15	32,94	42,49
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	41,88	38,13	32,89	42,46
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	41,78	38,04	33,00	42,44
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	41,84	38,10	32,88	42,43
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	41,80	38,06	32,93	42,43
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	41,79	38,05	32,94	42,42
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	41,81	38,06	32,90	42,42
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	41,81	38,06	32,91	42,42
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	41,76	38,02	32,92	42,40
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	41,77	38,02	32,88	42,39
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	41,75	38,01	32,88	42,38
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	41,75	38,01	32,88	42,38
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	41,74	38,00	32,87	42,37
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	41,69	37,95	32,95	42,37
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	41,70	37,96	32,90	42,35
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	41,72	37,98	32,83	42,34
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	41,73	37,98	32,75	42,31
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	41,69	37,94	32,72	42,28
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	41,68	37,93	32,71	42,27
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	41,59	37,85	32,85	42,27
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	41,64	37,90	32,71	42,24
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	41,58	37,84	32,70	42,20
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	41,58	37,84	32,66	42,19
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	41,57	37,82	32,64	42,17
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	41,54	37,80	32,65	42,16
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	41,53	37,79	32,64	42,15
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	41,52	37,78	32,60	42,13
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	41,51	37,77	32,61	42,13
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	41,52	37,77	32,60	42,13
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	41,45	37,71	32,70	42,12
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	41,48	37,74	32,61	42,11
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	41,47	37,72	32,60	42,09
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	41,48	37,73	32,54	42,08
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	41,37	37,63	32,58	42,03
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	41,40	37,66	32,49	42,01
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	41,31	37,57	32,49	41,96
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	41,38	37,63	32,39	41,96
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	41,20	37,46	32,46	41,88
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	41,19	37,45	32,37	41,84
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	41,20	37,45	32,33	41,82
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	41,21	37,46	32,25	41,80
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	41,18	37,44	32,27	41,79
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	41,15	37,40	32,28	41,77
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	41,18	37,43	32,18	41,76
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	41,11	37,37	32,23	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	41,10	37,35	32,24	41,73
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	41,08	37,34	32,24	41,72
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	41,10	37,36	32,21	41,72
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	41,11	37,36	32,19	41,72
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	41,11	37,36	32,17	41,71
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	41,04	37,30	32,07	41,63
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	40,99	37,24	32,15	41,63
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	41,00	37,25	32,04	41,59
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	40,96	37,22	32,07	41,58
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	40,95	37,20	32,08	41,57
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	40,91	37,16	32,08	41,55
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	40,87	37,13	32,01	41,50
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	40,89	37,15	31,98	41,50
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	40,84	37,09	31,91	41,44
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	40,75	37,01	31,99	41,42
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	40,73	36,99	31,88	41,36
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	40,70	36,95	31,78	41,31
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	40,70	36,96	31,75	41,30
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	40,72	36,97	31,72	41,30
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	40,68	36,93	31,78	41,29
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	40,70	36,95	31,71	41,28
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	40,62	36,87	31,81	41,27
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	40,59	36,85	31,80	41,25
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	40,66	36,91	31,68	41,24
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	40,57	36,83	31,78	41,23
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	40,56	36,82	31,77	41,22
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	40,60	36,86	31,68	41,21
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	40,56	36,81	31,64	41,17
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	40,49	36,75	31,75	41,17
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	40,57	36,82	31,62	41,16
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	40,50	36,75	31,69	41,15
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	40,52	36,77	31,56	41,11
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	40,48	36,74	31,55	41,08
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	40,44	36,70	31,61	41,08
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	40,41	36,66	31,58	41,05
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	40,45	36,71	31,47	41,04
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	40,41	36,67	31,53	41,03
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	40,37	36,63	31,54	41,01
530_A	<L=4,00> [3/3]	200652,89	507391,81	1,50	40,45	36,70	31,38	41,00
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	40,40	36,66	31,43	40,99
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	40,40	36,65	31,45	40,99
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	40,37	36,62	31,42	40,96
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	40,29	36,55	31,50	40,95
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	40,31	36,57	31,45	40,94
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	40,31	36,57	31,45	40,94
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	40,32	36,57	31,43	40,94
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	40,30	36,56	31,40	40,92
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	40,28	36,54	31,45	40,92
527_B	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	4,50	40,27	36,53	31,32	40,87
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	40,26	36,52	31,32	40,86
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	40,25	36,51	31,33	40,86
690_A	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	1,50	40,30	36,55	31,24	40,85
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	40,23	36,49	31,30	40,83
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	40,20	36,46	31,31	40,82
392_A	<L=4,22> [2/3]	200548,46	507353,97	1,50	40,23	36,49	31,18	40,79
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	40,15	36,40	31,32	40,79
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	40,17	36,42	31,25	40,78
519_A	<L=5,00> [1/3]	200645,16	507388,23	1,50	40,22	36,48	31,15	40,77
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	40,16	36,41	31,20	40,75
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	40,10	36,35	31,29	40,75
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	40,13	36,39	31,20	40,73
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	40,14	36,39	31,19	40,73
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	40,10	36,36	31,23	40,73
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	40,13	36,38	31,14	40,71
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	40,05	36,30	31,15	40,66
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	39,97	36,23	31,13	40,61
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	40,00	36,26	31,05	40,60
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	39,96	36,22	31,06	40,58
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	39,91	36,17	31,12	40,57
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	39,90	36,15	31,03	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	39,90	36,15	31,01	40,52
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	39,86	36,12	31,00	40,49
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	39,86	36,11	31,00	40,49
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	39,85	36,10	30,98	40,47
458_A	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	1,50	39,89	36,15	30,88	40,46
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	39,81	36,06	31,02	40,46
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	39,80	36,05	30,86	40,40
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	39,77	36,03	30,87	40,39
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	39,75	36,01	30,91	40,39
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	39,75	36,00	30,89	40,38
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	39,74	36,00	30,85	40,36
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	39,70	35,96	30,92	40,36
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	39,69	35,95	30,89	40,34
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	39,74	36,00	30,75	40,32
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	39,70	35,95	30,81	40,32
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	39,64	35,90	30,92	40,32
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	39,70	35,95	30,78	40,31
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	39,71	35,97	30,76	40,31
215_A	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	1,50	39,73	35,98	30,72	40,30
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	39,67	35,93	30,82	40,30
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	39,64	35,90	30,80	40,28
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	39,64	35,90	30,80	40,28
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	39,61	35,87	30,85	40,28
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	39,65	35,91	30,77	40,27
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	39,58	35,84	30,82	40,25
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	39,65	35,92	30,68	40,24
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	39,62	35,88	30,73	40,24
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	39,61	35,87	30,71	40,23
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	39,60	35,85	30,71	40,22
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	39,54	35,80	30,79	40,21
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	39,56	35,82	30,71	40,19
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	39,51	35,77	30,75	40,18
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	39,58	35,84	30,61	40,17
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	39,56	35,81	30,66	40,17
693_A	<L=6,00> [3/3]	200796,20	507424,67	1,50	39,57	35,83	30,64	40,17
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	39,52	35,78	30,65	40,15
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	39,51	35,76	30,66	40,14
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	39,52	35,77	30,63	40,14
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	39,53	35,78	30,59	40,13
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	39,49	35,75	30,60	40,11
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	39,47	35,73	30,63	40,11
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	39,46	35,72	30,61	40,09
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	39,44	35,69	30,58	40,07
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	39,44	35,70	30,57	40,07
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	39,47	35,73	30,52	40,07
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	39,45	35,70	30,50	40,04
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	39,43	35,69	30,49	40,03
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	39,40	35,66	30,51	40,02
463_A	<L=3,00> [2/3]	200585,74	507361,29	1,50	39,45	35,71	30,42	40,02
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	39,40	35,65	30,50	40,01
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	39,38	35,64	30,50	40,00
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	39,40	35,65	30,47	40,00
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	39,35	35,61	30,53	40,00
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	39,39	35,64	30,48	40,00
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	39,39	35,65	30,41	39,98
653_B	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	4,50	39,40	35,65	30,41	39,98
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	39,33	35,59	30,47	39,96
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	39,32	35,57	30,47	39,95
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	39,36	35,61	30,40	39,95
12_A	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	1,50	39,27	35,53	30,31	39,86
200_B	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	4,50	39,26	35,51	30,31	39,85
649_A	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	1,50	39,28	35,53	30,24	39,84
727_A	<L=4,00> [4/4]	200825,10	507424,00	1,50	39,27	35,52	30,23	39,83
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	39,20	35,45	30,28	39,81
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	39,20	35,46	30,29	39,81
476_B	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	4,50	39,23	35,48	30,22	39,80
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	39,18	35,44	30,23	39,78
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	39,15	35,40	30,29	39,78
466_B	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	4,50	39,19	35,44	30,20	39,77
593_B	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	4,50	39,17	35,43	30,23	39,77

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	39,20	35,46	30,17	39,77
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	39,17	35,43	30,21	39,76
661_A	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	1,50	39,15	35,41	30,24	39,76
666_A	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	1,50	39,15	35,40	30,24	39,76
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	39,08	35,34	30,34	39,76
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	39,13	35,39	30,23	39,75
5_A	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	1,50	39,16	35,41	30,18	39,74
630_A	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	1,50	39,18	35,43	30,14	39,74
397_A	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	1,50	39,16	35,42	30,15	39,73
536_C	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	7,50	39,11	35,37	30,21	39,73
587_B	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	4,50	39,14	35,39	30,17	39,73
548_C	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	7,50	39,11	35,37	30,20	39,72
406_C	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	7,50	39,11	35,36	30,17	39,71
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	39,07	35,33	30,21	39,70
459_C	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	7,50	39,07	35,33	30,21	39,70
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	39,04	35,30	30,17	39,67
695_B	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	4,50	39,04	35,29	30,19	39,67
278_C	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	7,50	39,02	35,28	30,13	39,64
652_A	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	1,50	39,07	35,33	30,05	39,64
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	38,95	35,21	30,26	39,64
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	39,00	35,26	30,14	39,63
518_A	<L=6,00> [3/3]	200633,28	507380,91	1,50	39,07	35,33	30,03	39,63
136_C	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	7,50	38,99	35,25	30,12	39,62
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	39,01	35,27	30,10	39,62
580_A	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	1,50	39,05	35,30	30,04	39,62
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	39,00	35,26	30,09	39,61
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	38,95	35,21	30,16	39,61
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	38,97	35,23	30,13	39,61
658_A	<L=6,00> [2/4]	200770,71	507385,28	1,50	39,04	35,29	30,00	39,60
468_B	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	4,50	38,97	35,22	30,04	39,57
470_A	<L=6,00> [2/4]	200584,80	507353,32	1,50	39,00	35,26	29,98	39,57
524_A	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	1,50	38,98	35,24	29,93	39,54
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	38,92	35,18	30,02	39,54
588_A	<L=3,00> [1/4]	200697,05	507387,07	1,50	38,97	35,23	29,92	39,53
38_A	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	1,50	38,91	35,17	29,98	39,51
407_A	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	1,50	38,93	35,19	29,91	39,50
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	38,86	35,12	30,02	39,50
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	38,87	35,13	30,00	39,50
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	38,83	35,09	30,01	39,48
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	38,88	35,14	29,94	39,48
398_C	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	7,50	38,87	35,12	29,94	39,47
65_B	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	4,50	38,83	35,08	29,98	39,46
275_B	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	4,50	38,85	35,10	29,88	39,44
595_C	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	7,50	38,82	35,08	29,93	39,44
460_A	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	1,50	38,85	35,10	29,83	39,42
617_C	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	7,50	38,77	35,03	29,93	39,41
83_C	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	7,50	38,78	35,04	29,92	39,41
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	38,77	35,03	29,91	39,40
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	38,79	35,04	29,87	39,40
581_A	<L=4,00> [1/3]	200694,43	507397,33	1,50	38,84	35,10	29,79	39,40
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	38,71	34,97	30,01	39,40
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	38,76	35,02	29,89	39,39
471_A	<L=6,00> [3/4]	200591,43	507350,96	1,50	38,82	35,07	29,77	39,38
418_C	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	7,50	38,74	35,00	29,86	39,36
35_A	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	1,50	38,74	34,99	29,81	39,34
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	38,64	34,89	29,95	39,33
267_A	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	1,50	38,72	34,98	29,73	39,30
570_C	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	7,50	38,65	34,91	29,81	39,29
545_B	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	4,50	38,67	34,93	29,73	39,27
115_B	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	4,50	38,63	34,89	29,72	39,24
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	38,61	34,87	29,71	39,23
226_A	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	1,50	38,65	34,90	29,61	39,21
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	38,51	34,77	29,83	39,21
584_A	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	1,50	38,63	34,88	29,59	39,19
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	38,54	34,80	29,70	39,18
697_C	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	7,50	38,56	34,82	29,67	39,18
23_B	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	4,50	38,55	34,80	29,64	39,16
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	38,53	34,79	29,68	39,16
18_A	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	1,50	38,56	34,81	29,59	39,15
312_C	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	7,50	38,49	34,75	29,63	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
408_C	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	7,50	38,50	34,76	29,60	39,12
66_B	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	4,50	38,48	34,74	29,63	39,11
695_A	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	1,50	38,49	34,74	29,62	39,11
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	38,49	34,74	29,59	39,10
412_A	<L=3,00> [3/3]	200552,52	507312,09	1,50	38,54	34,79	29,49	39,10
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	38,48	34,73	29,58	39,09
310_C	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	7,50	38,46	34,71	29,61	39,09
608_C	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	7,50	38,45	34,71	29,60	39,08
387_A	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	1,50	38,49	34,75	29,47	39,06
644_A	<L=4,50> [3/3]	200766,23	507407,18	1,50	38,48	34,74	29,47	39,05
531_A	<L=6,00> [1/4]	200660,41	507375,79	1,50	38,47	34,72	29,46	39,04
290_C	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	7,50	38,39	34,64	29,56	39,03
734_B	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	4,50	38,41	34,66	29,53	39,03
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	38,42	34,67	29,48	39,02
298_C	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	7,50	38,38	34,63	29,55	39,02
201_A	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	1,50	38,43	34,68	29,40	39,00
596_A	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	1,50	38,42	34,67	29,43	39,00
8_B	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	4,50	38,37	34,63	29,51	39,00
32_A	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	1,50	38,40	34,65	29,44	38,99
668_A	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	1,50	38,41	34,66	29,41	38,99
561_C	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	7,50	38,35	34,60	29,46	38,97
311_C	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	7,50	38,32	34,58	29,48	38,96
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	38,33	34,58	29,48	38,96
378_B	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	4,50	38,32	34,57	29,45	38,94
677_B	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	4,50	38,32	34,58	29,43	38,94
240_A	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	1,50	38,38	34,63	29,32	38,93
487_B	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	4,50	38,34	34,60	29,34	38,92
479_C	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	7,50	38,28	34,54	29,35	38,88
288_C	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	7,50	38,23	34,48	29,40	38,87
52_C	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	7,50	38,22	34,47	29,41	38,87
629_C	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	7,50	38,21	34,47	29,42	38,87
636_A	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	1,50	38,30	34,55	29,27	38,87
258_C	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	7,50	38,23	34,49	29,30	38,83
74_C	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	7,50	38,19	34,45	29,34	38,82
597_A	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	1,50	38,23	34,48	29,25	38,81
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	38,18	34,43	29,28	38,79
669_B	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	4,50	38,16	34,42	29,31	38,79
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	38,20	34,45	29,21	38,78
389_A	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	1,50	38,21	34,47	29,19	38,78
242_A	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	1,50	38,21	34,46	29,16	38,77
520_A	<L=6,00> [2/3]	200648,62	507386,13	1,50	38,22	34,47	29,15	38,77
241_A	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	1,50	38,20	34,45	29,15	38,76
274_C	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	7,50	38,13	34,39	29,22	38,74
116_C	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	7,50	38,11	34,37	29,19	38,72
401_B	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	4,50	38,13	34,38	29,18	38,72
637_C	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	7,50	38,07	34,33	29,26	38,72
280_A	<L=6,00> [1/3]	200467,96	507276,46	1,50	38,14	34,40	29,12	38,71
538_B	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	4,50	38,13	34,38	29,14	38,71
10_B	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	4,50	38,08	34,33	29,14	38,68
385_A	<L=6,00> [2/3]	200530,67	507337,39	1,50	38,12	34,37	29,08	38,68
251_C	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	7,50	38,07	34,33	29,14	38,67
396_A	<L=4,00> [3/3]	200547,12	507335,56	1,50	38,08	34,33	29,10	38,66
477_B	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	4,50	38,09	34,34	29,08	38,66
556_C	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	7,50	38,04	34,29	29,15	38,66
600_B	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	4,50	38,06	34,31	29,10	38,65
1_B	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	4,50	38,01	34,26	29,14	38,63
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	38,00	34,26	29,10	38,62
698_A	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	1,50	38,02	34,27	29,09	38,62
76_C	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	7,50	37,99	34,25	29,13	38,62
718_A	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	1,50	37,96	34,22	29,16	38,61
75_C	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	7,50	37,97	34,23	29,11	38,60
719_A	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	1,50	37,89	34,14	29,22	38,59
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	37,96	34,22	29,08	38,58
402_A	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	1,50	37,99	34,24	28,96	38,56
95_C	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	7,50	37,91	34,17	29,09	38,56
257_B	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	4,50	37,95	34,21	29,00	38,55
553_B	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	4,50	37,95	34,20	29,02	38,55
50_C	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	7,50	37,89	34,15	29,08	38,54
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	37,90	34,16	29,02	38,52
36_A	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	1,50	37,92	34,18	28,99	38,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hasselterweg

Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
656_C	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	7,50	37,92	34,18	28,99	38,52
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	37,89	34,14	28,98	38,50
486_B	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	4,50	37,92	34,18	28,93	38,50
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	37,87	34,13	29,02	38,50
68_B	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	4,50	37,88	34,13	28,99	38,50
272_C	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	7,50	37,87	34,13	28,95	38,48
493_A	<L=2,00> [1/4]	200615,53	507302,94	1,50	37,92	34,17	28,88	38,48
58_A	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	1,50	37,91	34,17	28,90	38,48
77_C	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	7,50	37,86	34,11	28,98	38,48
191_C	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	7,50	37,85	34,10	28,98	38,47
645_B	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	4,50	37,85	34,10	28,89	38,44
525_B	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	4,50	37,85	34,10	28,87	38,43
425_B	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	4,50	37,81	34,06	28,90	38,42
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	37,80	34,05	28,88	38,41
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	37,76	34,02	28,89	38,39
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	37,77	34,03	28,89	38,39
150_C	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	7,50	37,75	34,01	28,88	38,38
265_A	<L=4,00> [3/3]	200460,28	507311,26	1,50	37,81	34,06	28,78	38,38
551_A	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	1,50	37,80	34,05	28,81	38,38
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	37,76	34,02	28,85	38,37
473_A	<L=4,50> [1/3]	200598,73	507339,43	1,50	37,81	34,06	28,77	38,37
273_C	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	7,50	37,76	34,01	28,83	38,36
118_C	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	7,50	37,73	33,98	28,85	38,35
28_B	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	4,50	37,71	33,97	28,88	38,35
504_C	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	7,50	37,74	34,00	28,83	38,35
647_C	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	7,50	37,75	34,00	28,82	38,35
487_A	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	1,50	37,78	34,03	28,74	38,34
27_A	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	1,50	37,73	33,98	28,80	38,33
73_C	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	7,50	37,70	33,95	28,83	38,32
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	37,68	33,94	28,81	38,31
712_B	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	4,50	37,69	33,94	28,82	38,31
235_A	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	1,50	37,72	33,97	28,69	38,29
546_C	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	7,50	37,65	33,91	28,79	38,28
617_B	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	4,50	37,64	33,90	28,80	38,28
707_C	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	7,50	37,65	33,91	28,80	38,28
255_B	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	4,50	37,67	33,92	28,70	38,26
152_C	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	7,50	37,63	33,88	28,76	38,25
417_C	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	7,50	37,64	33,90	28,72	38,25
234_A	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	1,50	37,67	33,92	28,64	38,24
261_A	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	1,50	37,66	33,92	28,67	38,24
33_A	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	1,50	37,64	33,89	28,71	38,24
544_A	<L=4,00> [3/3]	200665,75	507349,90	1,50	37,69	33,94	28,63	38,24
579_C	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	7,50	37,61	33,87	28,72	38,23
654_C	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	7,50	37,60	33,86	28,73	38,23
90_C	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	7,50	37,60	33,86	28,74	38,23
601_C	<L=6,00> [2/4]	200716,86	507341,86	7,50	37,61	33,86	28,70	38,22
121_B	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	4,50	37,62	33,87	28,67	38,21
253_C	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	7,50	37,60	33,86	28,69	38,21
589_A	<L=6,00> [2/4]	200699,63	507384,10	1,50	37,65	33,90	28,60	38,21
713_A	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	1,50	37,52	33,77	28,81	38,21
252_B	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	4,50	37,59	33,84	28,67	38,20
31_A	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	1,50	37,61	33,86	28,65	38,20
689_C	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	7,50	37,57	33,83	28,72	38,20
539_A	<L=6,00> [1/3]	200659,92	507361,80	1,50	37,62	33,87	28,58	38,18
330_C	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	7,50	37,55	33,81	28,67	38,17
739_A	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	1,50	37,56	33,81	28,64	38,17
497_C	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	7,50	37,53	33,79	28,64	38,15
64_A	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	1,50	37,59	33,84	28,54	38,15
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	37,52	33,78	28,62	38,14
193_C	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	7,50	37,52	33,77	28,63	38,14
262_A	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	1,50	37,58	33,83	28,54	38,14
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	37,51	33,77	28,62	38,13
329_C	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	7,50	37,51	33,77	28,62	38,13
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	37,49	33,74	28,61	38,11
609_C	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	7,50	37,46	33,72	28,60	38,09
70_A	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	1,50	37,46	33,71	28,57	38,08
233_A	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	1,50	37,50	33,75	28,47	38,07
277_B	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	4,50	37,47	33,72	28,50	38,06
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	37,44	33,69	28,53	38,05
243_C	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	7,50	37,44	33,70	28,53	38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
469_A	<L=3,00> [1/4]	200580,78	507349,79	1,50	37,49	33,74	28,45	38,05
126_B	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	4,50	37,45	33,71	28,49	38,04
202_B	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	4,50	37,44	33,70	28,49	38,04
259_A	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	1,50	37,45	33,71	28,48	38,04
341_C	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	7,50	37,40	33,65	28,52	38,02
354_C	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	7,50	37,40	33,65	28,53	38,02
587_A	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	1,50	37,44	33,69	28,41	38,01
616_C	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	7,50	37,38	33,64	28,53	38,01
13_A	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	1,50	37,41	33,66	28,41	37,99
3_B	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	4,50	37,39	33,64	28,42	37,98
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	37,38	33,64	28,43	37,98
540_A	<L=6,00> [2/3]	200662,36	507368,40	1,50	37,40	33,66	28,39	37,97
615_B	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	4,50	37,32	33,58	28,50	37,97
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	37,34	33,60	28,44	37,96
548_B	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	4,50	37,38	33,64	28,39	37,96
438_C	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	7,50	37,34	33,60	28,43	37,95
127_C	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	7,50	37,35	33,60	28,39	37,94
112_C	<L=6,00> [10/12]	200319,51	507174,97	7,50	37,30	33,56	28,43	37,93
276_B	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	4,50	37,34	33,59	28,37	37,93
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	37,31	33,56	28,40	37,92
203_B	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	4,50	37,33	33,59	28,35	37,92
603_C	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	7,50	37,29	33,55	28,42	37,92
47_A	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	1,50	37,36	33,61	28,29	37,91
131_B	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	4,50	37,31	33,56	28,36	37,90
250_B	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	4,50	37,30	33,56	28,36	37,90
491_A	<L=4,00> [2/3]	200612,22	507310,74	1,50	37,33	33,59	28,31	37,90
532_A	<L=4,00> [2/4]	200664,57	507375,49	1,50	37,34	33,59	28,29	37,90
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	37,27	33,53	28,39	37,89
733_A	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	1,50	37,28	33,54	28,36	37,89
345_C	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	7,50	37,25	33,51	28,35	37,87
340_C	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	7,50	37,24	33,50	28,36	37,86
570_B	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	4,50	37,24	33,50	28,36	37,86
69_A	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	1,50	37,25	33,51	28,33	37,86
48_C	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	7,50	37,21	33,46	28,37	37,85
534_A	<L=4,00> [4/4]	200658,10	507372,32	1,50	37,28	33,53	28,26	37,85
732_B	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	4,50	37,21	33,47	28,37	37,85
100_B	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	4,50	37,25	33,51	28,29	37,84
197_B	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	4,50	37,24	33,50	28,29	37,84
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	37,21	33,46	28,32	37,83
194_C	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	7,50	37,20	33,46	28,33	37,83
709_A	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	1,50	37,19	33,44	28,36	37,83
266_A	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	1,50	37,26	33,51	28,22	37,82
400_C	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	7,50	37,19	33,44	28,32	37,81
586_C	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	7,50	37,18	33,44	28,31	37,81
269_A	<L=4,00> [1/3]	200467,36	507290,75	1,50	37,22	33,48	28,20	37,79
406_B	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	4,50	37,19	33,45	28,19	37,77
645_A	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	1,50	37,19	33,44	28,20	37,77
67_A	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	1,50	37,16	33,41	28,24	37,77
192_C	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	7,50	37,14	33,40	28,26	37,76
483_A	<L=6,00> [1/3]	200605,02	507320,34	1,50	37,20	33,46	28,15	37,76
526_C	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	7,50	37,11	33,37	28,24	37,74
748_C	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	7,50	37,14	33,40	28,21	37,74
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	37,12	33,37	28,23	37,74
93_C	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	7,50	37,11	33,37	28,26	37,74
227_C	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	7,50	37,12	33,38	28,20	37,73
71_A	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	1,50	37,10	33,36	28,23	37,73
256_B	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	4,50	37,14	33,39	28,15	37,72
343_C	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	7,50	37,09	33,35	28,21	37,71
623_A	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	1,50	37,10	33,36	28,19	37,71
190_C	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	7,50	37,09	33,34	28,18	37,70
205_B	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	4,50	37,11	33,36	28,16	37,70
278_B	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	4,50	37,09	33,35	28,13	37,68
489_C	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	7,50	37,04	33,29	28,21	37,68
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	37,06	33,32	28,14	37,67
678_C	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	7,50	37,02	33,28	28,18	37,66
204_B	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	4,50	37,05	33,30	28,09	37,64
401_A	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	1,50	37,06	33,32	28,07	37,64
49_C	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	7,50	37,00	33,26	28,16	37,64
249_B	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	4,50	37,04	33,29	28,05	37,62
725_A	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	1,50	36,99	33,24	28,14	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - DGD B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	36,99	33,24	28,10	37,61
494_A	<L=6,00> [2/4]	200619,09	507299,05	1,50	37,04	33,30	28,01	37,61
554_C	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	7,50	36,99	33,25	28,11	37,61
368_C	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	7,50	36,97	33,23	28,11	37,60
418_B	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	4,50	37,00	33,26	28,05	37,60
682_C	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	7,50	36,96	33,21	28,13	37,60
137_C	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	7,50	36,98	33,23	28,06	37,59
600_A	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	1,50	37,02	33,28	27,98	37,58
741_C	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	7,50	36,97	33,22	28,05	37,58
560_A	<L=6,00> [4/4]	200677,47	507328,47	1,50	36,97	33,23	28,00	37,56
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	36,94	33,19	28,02	37,55
247_C	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	7,50	36,95	33,21	28,00	37,55
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	36,92	33,17	28,07	37,55
342_C	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	7,50	36,90	33,16	28,03	37,53
561_B	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	4,50	36,94	33,19	27,98	37,53
536_B	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	4,50	36,93	33,19	27,95	37,52
229_C	<L=6,00> [10/12]	200416,04	507285,89	7,50	36,91	33,16	27,98	37,51
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	36,88	33,13	28,01	37,50
142_C	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	7,50	36,89	33,15	27,98	37,50
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	36,86	33,11	28,03	37,50
482_A	<L=3,00> [3/3]	200599,84	507331,99	1,50	36,93	33,18	27,88	37,49
136_B	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	4,50	36,87	33,12	27,93	37,47
468_A	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	1,50	36,89	33,15	27,87	37,46
198_A	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	1,50	36,86	33,12	27,89	37,45
199_B	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	4,50	36,86	33,12	27,90	37,45
114_C	<L=4,80> [12/12]	200318,46	507180,88	7,50	36,81	33,07	27,95	37,44
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	36,83	33,09	27,92	37,44
115_A	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	1,50	36,84	33,09	27,88	37,43
318_B	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	4,50	36,84	33,09	27,89	37,43
398_B	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	4,50	36,85	33,10	27,85	37,43
78_C	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	7,50	36,81	33,06	27,94	37,43
236_C	<L=6,00> [5/8]	200400,52	507231,89	7,50	36,82	33,08	27,87	37,42
206_B	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	4,50	36,82	33,08	27,85	37,41
662_A	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	1,50	36,82	33,08	27,84	37,41
388_C	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	7,50	36,77	33,02	27,88	37,39
541_A	<L=3,00> [3/3]	200667,65	507369,20	1,50	36,83	33,08	27,78	37,39
446_C	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	7,50	36,76	33,02	27,88	37,38
669_A	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	1,50	36,79	33,05	27,82	37,38
608_B	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	4,50	36,75	33,01	27,86	37,37
257_A	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	1,50	36,78	33,04	27,75	37,35
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	36,69	32,95	27,86	37,33
20_B	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	4,50	36,72	32,98	27,78	37,32
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	36,68	32,93	27,85	37,32
480_A	<L=3,00> [1/3]	200590,52	507327,86	1,50	36,74	33,00	27,73	37,31
110_C	<L=6,00> [8/12]	200320,56	507169,06	7,50	36,68	32,94	27,79	37,30
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	36,69	32,94	27,77	37,30
525_A	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	1,50	36,74	32,99	27,69	37,30
91_C	<L=6,00> [1/12]	200314,73	507201,85	7,50	36,68	32,93	27,81	37,30
730_A	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	1,50	36,59	32,85	27,80	37,25
82_B	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	4,50	36,64	32,90	27,71	37,24
118_B	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	4,50	36,62	32,87	27,72	37,23
278_A	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	1,50	36,66	32,92	27,64	37,23
367_C	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	7,50	36,60	32,85	27,75	37,23
123_C	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	7,50	36,60	32,86	27,72	37,22
550_A	<L=6,00> [2/4]	200666,66	507339,21	1,50	36,66	32,92	27,61	37,22
609_B	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	4,50	36,60	32,85	27,73	37,22
200_A	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	1,50	36,65	32,91	27,60	37,21
189_B	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	4,50	36,61	32,87	27,62	37,19
228_C	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	7,50	36,57	32,82	27,65	37,18
98_B	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	4,50	36,59	32,84	27,62	37,18
366_C	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	7,50	36,54	32,80	27,68	37,17
403_A	<L=3,00> [1/3]	200543,53	507308,15	1,50	36,61	32,87	27,55	37,17
426_C	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	7,50	36,52	32,78	27,68	37,16
231_C	<L=6,00> [12/12]	200410,37	507283,93	7,50	36,55	32,80	27,62	37,15
378_A	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	1,50	36,53	32,78	27,58	37,12
481_A	<L=6,00> [2/3]	200594,53	507331,39	1,50	36,54	32,80	27,55	37,12
730_B	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	4,50	36,45	32,71	27,70	37,12
80_B	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	4,50	36,51	32,77	27,59	37,12
255_A	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	1,50	36,55	32,81	27,51	37,11
24_B	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	4,50	36,47	32,73	27,60	37,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:
Model: Resultatentabel
Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	7,50	47,43	43,70	39,34	48,37
45_C	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	7,50	46,98	43,25	38,83	47,89
720_C	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	7,50	46,95	43,22	38,84	47,88
728_C	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	7,50	46,85	43,12	38,76	47,79
43_C	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	7,50	46,82	43,09	38,67	47,73
25_C	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	7,50	46,68	42,96	38,61	47,63
42_C	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	7,50	46,69	42,96	38,54	47,60
735_C	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	7,50	46,59	42,87	38,48	47,52
22_C	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	7,50	46,47	42,74	38,37	47,40
44_C	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	7,50	46,47	42,74	38,31	47,38
46_C	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	7,50	46,37	42,64	38,21	47,28
21_C	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	7,50	46,29	42,57	38,22	47,24
721_C	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	7,50	46,29	42,56	38,20	47,23
9_C	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	7,50	46,21	42,48	38,10	47,14
687_C	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	7,50	46,15	42,42	37,99	47,06
628_C	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	7,50	46,09	42,35	37,92	46,99
728_B	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	4,50	46,01	42,28	37,93	46,95
2_C	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	7,50	45,97	42,24	37,86	46,90
19_C	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	7,50	45,85	42,12	37,74	46,78
41_C	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	7,50	45,67	41,94	37,56	46,60
26_B	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	4,50	45,45	41,73	37,37	46,39
56_C	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	7,50	45,43	41,70	37,25	46,33
213_C	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	7,50	45,43	41,70	37,23	46,32
635_C	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	7,50	45,43	41,69	37,24	46,32
688_C	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	7,50	45,31	41,58	37,20	46,24
18_C	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	7,50	45,24	41,51	37,16	46,18
212_C	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	7,50	45,27	41,54	37,07	46,16
54_C	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	7,50	45,22	41,49	37,04	46,12
214_C	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	7,50	45,15	41,42	36,94	46,04
627_C	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	7,50	45,14	41,41	36,94	46,03
577_C	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	7,50	45,06	41,32	36,84	45,94
735_B	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	4,50	44,99	41,26	36,88	45,92
53_C	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	7,50	44,97	41,24	36,78	45,87
721_B	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	4,50	44,89	41,16	36,79	45,82
25_B	<L=6,00> [1/4]	200222,85	507188,28	4,50	44,84	41,11	36,76	45,78
720_B	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	4,50	44,82	41,09	36,68	45,74
522_C	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	7,50	44,75	41,02	36,52	45,63
638_C	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	7,50	44,72	40,98	36,54	45,62
15_C	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	7,50	44,62	40,89	36,52	45,55
728_A	<L=6,00> [1/8]	200865,25	507409,00	1,50	44,56	40,83	36,48	45,50
461_C	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	7,50	44,51	40,78	36,28	45,39
55_C	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	7,50	44,49	40,76	36,30	45,39
704_C	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	7,50	44,48	40,74	36,31	45,38
71_C	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	7,50	44,45	40,72	36,32	45,37
224_C	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	7,50	44,43	40,70	36,20	45,31
57_C	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	7,50	44,37	40,64	36,17	45,26
512_C	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	7,50	44,34	40,61	36,11	45,22
222_C	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	7,50	44,33	40,60	36,10	45,21
223_C	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	7,50	44,29	40,56	36,07	45,17
70_C	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	7,50	44,21	40,49	36,11	45,14
221_C	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	7,50	44,24	40,50	36,00	45,11
736_A	<L=6,00> [1/4]	200847,21	507415,14	1,50	44,15	40,42	36,07	45,09
225_C	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	7,50	44,19	40,46	35,96	45,07
457_C	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	7,50	44,14	40,40	35,88	45,00
45_B	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	4,50	44,08	40,35	35,90	44,98
737_A	<L=6,00> [2/4]	200848,97	507410,31	1,50	44,04	40,31	35,96	44,98
8_C	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	7,50	43,94	40,22	35,84	44,87
43_B	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	4,50	43,91	40,18	35,73	44,81
42_B	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	4,50	43,90	40,16	35,72	44,80
216_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	4,50	43,92	40,18	35,66	44,78
628_B	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	4,50	43,86	40,13	35,69	44,76
390_C	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	7,50	43,83	40,10	35,58	44,70
687_B	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	4,50	43,79	40,06	35,61	44,69
211_C	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	7,50	43,79	40,05	35,58	44,68
661_C	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	7,50	43,77	40,04	35,57	44,66
381_C	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	7,50	43,77	40,03	35,51	44,63
44_B	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	4,50	43,73	40,00	35,54	44,63
46_B	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	4,50	43,71	39,98	35,53	44,61
217_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	4,50	43,69	39,95	35,43	44,55
69_C	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	7,50	43,60	39,87	35,49	44,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	4,50	43,54	39,81	35,42	44,46
27_C	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	7,50	43,53	39,79	35,36	44,43
218_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	4,50	43,55	39,82	35,30	44,42
722_C	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	7,50	43,48	39,75	35,32	44,39
523_C	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	7,50	43,48	39,74	35,23	44,35
21_B	<L=6,00> [1/4]	200226,15	507169,74	4,50	43,39	39,66	35,26	44,31
219_B	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	4,50	43,42	39,69	35,16	44,29
721_A	<L=6,00> [2/4]	200836,49	507419,86	1,50	43,34	39,61	35,26	44,28
22_B	<L=6,00> [2/4]	200230,59	507173,93	4,50	43,35	39,62	35,23	44,27
688_B	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	4,50	43,35	39,62	35,20	44,26
1_C	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	7,50	43,29	39,56	35,18	44,22
677_C	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	7,50	43,24	39,51	35,11	44,16
577_B	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	4,50	43,19	39,45	34,97	44,07
735_A	<L=6,00> [8/8]	200857,51	507411,71	1,50	43,03	39,30	34,92	43,96
115_C	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	7,50	43,04	39,31	34,84	43,93
260_C	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	7,50	43,01	39,28	34,74	43,87
635_B	<L=6,00> [1/4]	200773,17	507424,19	4,50	42,98	39,24	34,77	43,87
723_C	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	7,50	42,93	39,19	34,70	43,81
696_C	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	7,50	42,85	39,12	34,74	43,78
2_B	<L=6,00> [2/4]	200197,87	507133,94	4,50	42,87	39,14	34,67	43,76
705_C	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	7,50	42,82	39,09	34,69	43,74
213_B	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	4,50	42,85	39,12	34,63	43,73
627_B	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	4,50	42,83	39,09	34,61	43,71
10_C	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	7,50	42,80	39,07	34,63	43,70
212_B	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	4,50	42,81	39,07	34,59	43,69
9_B	<L=6,00> [2/4]	200211,76	507140,41	4,50	42,78	39,04	34,57	43,67
248_C	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	7,50	42,78	39,05	34,54	43,65
214_B	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	4,50	42,75	39,01	34,53	43,63
694_C	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	7,50	42,76	39,03	34,52	43,63
713_C	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	7,50	42,61	38,88	34,48	43,53
522_B	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	4,50	42,63	38,90	34,39	43,50
220_C	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	7,50	42,58	38,85	34,35	43,46
729_A	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	1,50	42,40	38,67	34,31	43,34
380_C	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	7,50	42,47	38,73	34,21	43,33
695_C	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	7,50	42,43	38,69	34,26	43,33
56_B	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	4,50	42,40	38,67	34,17	43,28
535_C	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	7,50	42,38	38,65	34,10	43,24
720_A	<L=6,00> [1/4]	200832,67	507424,80	1,50	42,30	38,57	34,19	43,23
465_C	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	7,50	42,36	38,62	34,08	43,22
733_C	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	7,50	42,31	38,58	34,08	43,19
70_B	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	4,50	42,22	38,49	34,12	43,15
702_A	<L=5,00> [2/3]	200820,86	507403,49	1,50	42,22	38,49	34,12	43,15
704_B	<L=6,00> [1/4]	200826,17	507387,95	4,50	42,22	38,50	34,10	43,15
54_B	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	4,50	42,26	38,53	34,04	43,14
407_C	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	7,50	42,26	38,52	33,99	43,12
578_C	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	7,50	42,21	38,47	33,99	43,09
65_C	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	7,50	42,17	38,44	34,02	43,08
729_C	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	7,50	42,15	38,42	34,05	43,08
66_C	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	7,50	42,15	38,42	34,01	43,07
461_B	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	4,50	42,19	38,46	33,95	43,06
19_B	<L=6,00> [2/3]	200233,60	507158,81	4,50	42,14	38,41	33,97	43,04
23_C	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	7,50	42,14	38,40	33,92	43,02
638_B	<L=6,00> [4/4]	200768,46	507416,54	4,50	42,11	38,38	33,93	43,01
696_B	<L=6,00> [3/4]	200815,76	507396,99	4,50	42,07	38,34	33,99	43,01
53_B	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	4,50	42,11	38,38	33,89	42,99
68_C	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	7,50	42,06	38,33	33,92	42,98
729_B	<L=6,00> [2/8]	200866,77	507400,94	4,50	42,02	38,28	33,93	42,96
397_C	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	7,50	42,09	38,35	33,82	42,95
584_C	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	7,50	42,09	38,36	33,79	42,94
201_C	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	7,50	42,04	38,30	33,78	42,90
80_C	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	7,50	41,99	38,26	33,79	42,88
732_C	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	7,50	41,93	38,20	33,76	42,83
215_C	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	7,50	41,95	38,22	33,69	42,82
234_C	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	7,50	41,95	38,22	33,69	42,82
18_B	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	4,50	41,87	38,14	33,69	42,77
81_C	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	7,50	41,88	38,15	33,65	42,76
387_C	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	7,50	41,89	38,15	33,62	42,75
211_B	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	4,50	41,85	38,12	33,65	42,74
71_B	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	4,50	41,79	38,06	33,68	42,72
223_B	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	4,50	41,83	38,10	33,59	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	4,50	41,83	38,10	33,59	42,70
734_C	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	7,50	41,81	38,08	33,58	42,69
79_C	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	7,50	41,81	38,08	33,59	42,69
222_B	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	4,50	41,78	38,04	33,53	42,65
233_C	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	7,50	41,76	38,03	33,50	42,63
42_A	<L=6,00> [2/12]	200260,83	507226,09	1,50	41,71	37,98	33,55	42,62
512_B	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	4,50	41,75	38,02	33,49	42,62
69_B	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	4,50	41,70	37,97	33,58	42,62
221_B	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	4,50	41,72	37,98	33,47	42,59
225_B	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	4,50	41,71	37,98	33,47	42,58
713_B	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	4,50	41,64	37,91	33,52	42,56
82_C	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	7,50	41,67	37,94	33,46	42,56
46_A	<L=6,00> [6/12]	200271,67	507231,24	1,50	41,64	37,91	33,48	42,55
235_C	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	7,50	41,66	37,93	33,40	42,53
457_B	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	4,50	41,67	37,94	33,39	42,53
515_C	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	7,50	41,66	37,92	33,39	42,52
43_A	<L=6,00> [3/12]	200255,41	507223,51	1,50	41,58	37,85	33,42	42,49
669_C	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	7,50	41,59	37,86	33,40	42,49
381_B	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	4,50	41,61	37,88	33,35	42,48
44_A	<L=6,00> [4/12]	200266,25	507228,66	1,50	41,57	37,84	33,41	42,48
730_C	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	7,50	41,57	37,84	33,42	42,48
121_C	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	7,50	41,60	37,87	33,36	42,47
460_C	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	7,50	41,58	37,85	33,33	42,45
45_A	<L=6,00> [5/12]	200249,99	507220,94	1,50	41,53	37,80	33,37	42,44
677_C	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	7,50	41,56	37,83	33,33	42,44
240_C	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	7,50	41,57	37,83	33,29	42,43
58_C	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	7,50	41,56	37,82	33,32	42,43
83_C	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	7,50	41,56	37,83	33,32	42,43
390_B	<L=6,00> [4/4]	200548,29	507351,68	4,50	41,55	37,82	33,30	42,42
719_A	<L=2,00> [4/4]	200844,94	507378,28	1,50	41,46	37,73	33,39	42,41
458_C	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	7,50	41,52	37,78	33,25	42,38
722_B	<L=6,00> [3/4]	200830,55	507417,92	4,50	41,45	37,71	33,29	42,36
545_C	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	7,50	41,46	37,73	33,20	42,33
241_C	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	7,50	41,45	37,71	33,17	42,31
55_B	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	4,50	41,42	37,69	33,19	42,30
15_B	<L=6,00> [1/3]	200229,32	507148,05	4,50	41,40	37,67	33,20	42,29
28_C	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	7,50	41,39	37,65	33,20	42,28
96_C	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	7,50	41,43	37,69	33,14	42,28
242_C	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	7,50	41,41	37,67	33,13	42,27
662_C	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	7,50	41,35	37,62	33,16	42,25
266_C	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	7,50	41,36	37,63	33,11	42,23
630_C	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	7,50	41,38	37,64	33,09	42,23
646_C	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	7,50	41,37	37,64	33,09	42,23
20_C	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	7,50	41,34	37,60	33,12	42,22
141_C	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	7,50	41,33	37,60	33,10	42,21
523_B	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	4,50	41,34	37,61	33,10	42,21
690_C	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	7,50	41,32	37,59	33,02	42,17
218_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200387,57	507287,63	1,50	41,30	37,56	33,04	42,16
219_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200397,97	507291,23	1,50	41,29	37,56	33,03	42,16
136_C	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	7,50	41,27	37,54	33,04	42,15
275_C	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	7,50	41,28	37,54	33,00	42,14
592_C	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	7,50	41,30	37,56	32,97	42,14
615_C	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	7,50	41,24	37,51	33,04	42,13
216_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200366,77	507280,45	1,50	41,24	37,51	32,99	42,11
202_C	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	7,50	41,21	37,48	32,98	42,09
726_A	<L=6,00> [3/4]	200822,03	507421,18	1,50	41,16	37,43	33,00	42,07
26_A	<L=6,00> [2/4]	200227,30	507192,46	1,50	41,15	37,41	32,99	42,06
47_C	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	7,50	41,18	37,44	32,88	42,03
72_C	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	7,50	41,16	37,42	32,92	42,03
580_C	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	7,50	41,16	37,42	32,88	42,02
587_C	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	7,50	41,16	37,43	32,89	42,02
131_C	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	7,50	41,14	37,41	32,89	42,01
217_A	woonwagen <L=6,00> [2/4]	200377,17	507284,04	1,50	41,14	37,40	32,88	42,00
64_C	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	7,50	41,14	37,41	32,84	41,99
8_B	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	4,50	41,09	37,36	32,90	41,99
705_B	<L=6,00> [2/4]	200832,38	507388,55	4,50	41,02	37,30	32,93	41,96
713_A	<L=6,00> [2/4]	200844,87	507377,01	1,50	41,02	37,29	32,94	41,96
67_B	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	4,50	41,03	37,29	32,87	41,94
95_C	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	7,50	41,04	37,31	32,86	41,94
27_B	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	4,50	41,02	37,29	32,86	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_B	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	4,50	41,05	37,31	32,80	41,92
379_C	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	7,50	41,04	37,30	32,80	41,91
196_C	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	7,50	41,03	37,30	32,79	41,90
57_B	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	4,50	41,03	37,30	32,78	41,90
16_C	<L=6,00> [2/3]	200241,33	507150,18	7,50	40,98	37,24	32,75	41,86
468_C	<L=6,00> [4/4]	200580,37	507340,86	7,50	40,99	37,26	32,74	41,86
712_C	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	7,50	41,00	37,26	32,73	41,86
52_C	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	7,50	40,95	37,22	32,77	41,85
524_C	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	7,50	40,97	37,23	32,66	41,81
513_C	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	7,50	40,93	37,20	32,63	41,78
476_C	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	7,50	40,93	37,19	32,60	41,77
425_C	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	7,50	40,87	37,14	32,63	41,74
653_C	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	7,50	40,90	37,16	32,59	41,74
665_A	<L=6,00> [1/4]	200778,91	507401,40	1,50	40,84	37,11	32,63	41,73
41_A	<L=6,00> [1/12]	200247,22	507213,97	1,50	40,80	37,07	32,67	41,72
189_C	<L=6,00> [6/12]	200350,62	507197,65	7,50	40,85	37,12	32,57	41,71
198_C	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	7,50	40,83	37,10	32,58	41,70
126_C	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	7,50	40,81	37,08	32,55	41,68
204_C	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	7,50	40,78	37,04	32,55	41,66
1_B	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	4,50	40,76	37,03	32,56	41,65
12_A	<L=6,00> [1/3]	200213,86	507143,47	1,50	40,75	37,02	32,50	41,62
203_C	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	7,50	40,74	37,01	32,48	41,61
24_C	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	7,50	40,68	36,95	32,48	41,57
259_C	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	7,50	40,70	36,96	32,46	41,57
286_C	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	7,50	40,71	36,97	32,43	41,57
74_C	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	7,50	40,70	36,96	32,44	41,56
298_C	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	7,50	40,67	36,93	32,41	41,53
288_C	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	7,50	40,65	36,91	32,37	41,51
289_C	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	7,50	40,66	36,93	32,37	41,51
553_C	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	7,50	40,63	36,89	32,37	41,49
50_C	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	7,50	40,58	36,85	32,40	41,48
267_C	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	7,50	40,59	36,86	32,37	41,47
287_C	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	7,50	40,62	36,88	32,33	41,47
38_A	<L=6,00> [1/3]	200221,43	507184,86	1,50	40,57	36,84	32,39	41,47
577_A	<L=6,00> [1/4]	200686,04	507404,37	1,50	40,56	36,83	32,34	41,44
118_C	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	7,50	40,54	36,80	32,34	41,43
220_B	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	4,50	40,56	36,83	32,32	41,43
35_A	<L=6,00> [1/3]	200223,64	507172,48	1,50	40,54	36,80	32,35	41,43
5_A	<L=6,00> [1/3]	200199,97	507137,00	1,50	40,56	36,83	32,31	41,43
380_B	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	4,50	40,55	36,82	32,30	41,42
382_C	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	7,50	40,57	36,84	32,27	41,42
617_C	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	7,50	40,53	36,79	32,33	41,42
290_C	<L=6,00> [5/12]	200410,80	507209,62	7,50	40,54	36,80	32,26	41,40
3_C	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	7,50	40,50	36,76	32,22	41,36
538_C	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	7,50	40,48	36,74	32,22	41,34
486_C	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	7,50	40,45	36,71	32,16	41,30
688_A	<L=6,00> [2/4]	200810,06	507428,35	1,50	40,33	36,59	32,20	41,25
527_C	<L=6,00> [6/6]	200655,35	507390,41	7,50	40,35	36,62	32,06	41,20
687_A	<L=6,00> [1/4]	200804,27	507432,44	1,50	40,28	36,55	32,11	41,18
177_C	<L=6,00> [2/4]	200353,56	507159,95	7,50	40,31	36,58	32,01	41,16
570_C	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	7,50	40,29	36,56	32,05	41,16
76_C	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	7,50	40,29	36,56	32,04	41,16
205_C	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	7,50	40,27	36,54	31,99	41,13
522_A	<L=6,00> [1/6]	200656,86	507397,34	1,50	40,25	36,51	32,02	41,13
150_C	<L=6,00> [4/18]	200291,88	507134,11	7,50	40,26	36,53	31,98	41,12
608_C	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	7,50	40,24	36,51	31,97	41,10
66_B	<L=6,00> [2/14]	200265,25	507176,81	4,50	40,18	36,46	32,05	41,10
77_C	<L=4,65> [13/14]	200276,35	507172,69	7,50	40,24	36,51	31,95	41,09
152_C	<L=6,00> [6/18]	200285,97	507133,06	7,50	40,22	36,48	31,95	41,08
261_C	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	7,50	40,19	36,46	31,91	41,05
262_C	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	7,50	40,21	36,47	31,89	41,05
75_C	<L=6,00> [11/14]	200275,30	507178,60	7,50	40,19	36,46	31,90	41,04
600_C	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	7,50	40,18	36,44	31,88	41,03
578_B	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	4,50	40,15	36,41	31,91	41,02
148_C	<L=6,00> [2/18]	200297,78	507135,16	7,50	40,16	36,42	31,87	41,01
65_B	<L=6,00> [1/14]	200264,20	507182,72	4,50	40,10	36,37	31,94	41,01
661_B	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	4,50	40,14	36,40	31,88	41,00
585_C	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	7,50	40,12	36,39	31,85	40,98
718_A	<L=6,00> [3/4]	200843,55	507381,52	1,50	40,06	36,33	31,94	40,98
629_C	<L=6,00> [3/4]	200742,08	507412,69	7,50	40,08	36,35	31,88	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	7,50	40,09	36,36	31,82	40,95	
147_C	<L=6,00> [1/18]	200303,69	507136,21	7,50	40,09	36,36	31,79	40,94	
310_C	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	7,50	40,08	36,34	31,81	40,94	
318_C	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	7,50	40,07	36,33	31,81	40,93	
636_C	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	7,50	40,08	36,35	31,78	40,93	
73_C	<L=6,00> [9/14]	200274,25	507184,50	7,50	40,07	36,33	31,77	40,92	
149_C	<L=6,00> [3/18]	200309,60	507137,26	7,50	40,06	36,33	31,76	40,91	
389_C	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	7,50	40,05	36,32	31,75	40,90	
459_C	<L=6,00> [3/5]	200579,60	507360,10	7,50	40,03	36,30	31,77	40,90	
615_B	<L=6,00> [1/8]	200719,98	507307,26	4,50	39,98	36,25	31,79	40,88	
695_B	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	4,50	39,98	36,25	31,81	40,88	
116_C	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	7,50	40,00	36,27	31,72	40,86	
28_B	<L=6,00> [4/4]	200228,46	507185,86	4,50	39,93	36,20	31,77	40,84	
260_B	<L=6,00> [1/3]	200453,24	507306,82	4,50	39,98	36,25	31,66	40,82	
32_A	<L=3,00> [1/3]	200227,35	507159,12	1,50	39,95	36,21	31,71	40,82	
402_C	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	7,50	39,95	36,22	31,69	40,82	
312_C	<L=6,00> [3/8]	200464,38	507224,68	7,50	39,93	36,20	31,66	40,79	
101_C	<L=6,00> [11/12]	200326,88	507191,82	7,50	39,90	36,17	31,64	40,77	
695_A	<L=6,00> [2/4]	200815,54	507403,53	1,50	39,82	36,09	31,66	40,73	
211_A	<L=6,00> [4/8]	200340,29	507259,53	1,50	39,82	36,09	31,63	40,72	
252_C	<L=6,00> [5/12]	200441,01	507270,90	7,50	39,85	36,11	31,57	40,71	
48_C	<L=6,00> [8/12]	200265,21	507216,88	7,50	39,82	36,09	31,62	40,71	
36_A	<L=6,00> [2/3]	200227,12	507176,36	1,50	39,80	36,07	31,59	40,69	
93_C	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	7,50	39,80	36,07	31,59	40,69	
223_A	<L=6,00> [4/12]	200424,37	507298,50	1,50	39,79	36,05	31,56	40,67	
49_C	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	7,50	39,75	36,02	31,56	40,65	
99_C	<L=6,00> [9/12]	200325,83	507197,73	7,50	39,79	36,06	31,52	40,65	
257_C	<L=6,00> [10/12]	200433,33	507261,90	7,50	39,78	36,05	31,50	40,64	
200_C	<L=6,00> [5/12]	200340,97	507239,99	7,50	39,77	36,04	31,48	40,62	
645_C	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	7,50	39,76	36,02	31,50	40,62	
151_C	<L=6,00> [5/18]	200315,51	507138,31	7,50	39,77	36,04	31,45	40,61	
225_A	<L=6,00> [6/12]	200430,05	507300,46	1,50	39,73	36,00	31,51	40,61	
221_A	<L=6,00> [2/12]	200418,70	507296,54	1,50	39,72	35,99	31,50	40,60	
226_C	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	7,50	39,75	36,01	31,46	40,60	
593_C	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	7,50	39,73	35,99	31,46	40,59	
595_C	<L=6,00> [4/4]	200693,89	507362,92	7,50	39,72	35,98	31,41	40,56	
206_C	<L=6,00> [11/12]	200355,21	507218,14	7,50	39,68	35,94	31,40	40,54	
328_C	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	7,50	39,69	35,95	31,36	40,53	
18_A	<L=6,00> [1/3]	200228,18	507154,45	1,50	39,65	35,92	31,41	40,52	
466_C	<L=6,00> [2/4]	200591,53	507345,81	7,50	39,67	35,94	31,38	40,52	
33_A	<L=6,00> [2/3]	200231,11	507161,41	1,50	39,63	35,90	31,41	40,51	
723_B	<L=6,00> [4/4]	200826,74	507422,87	4,50	39,64	35,90	31,38	40,50	
169_C	<L=6,00> [1/4]	200358,21	507143,51	7,50	39,64	35,91	31,32	40,48	
224_A	<L=6,00> [5/12]	200407,36	507292,62	1,50	39,60	35,87	31,37	40,48	
153_C	<L=6,00> [7/18]	200321,41	507139,36	7,50	39,62	35,89	31,31	40,47	
327_C	<L=6,00> [2/11]	200373,61	507145,43	7,50	39,63	35,90	31,31	40,47	
222_A	<L=6,00> [3/12]	200413,03	507294,58	1,50	39,57	35,84	31,34	40,45	
112_C	<L=6,00> [10/12]	200319,51	507174,97	7,50	39,57	35,84	31,33	40,44	
212_A	<L=6,00> [5/8]	200349,21	507268,01	1,50	39,56	35,83	31,33	40,44	
214_A	<L=6,00> [7/8]	200354,88	507269,97	1,50	39,56	35,83	31,33	40,44	
381_A	<L=6,00> [4/6]	200521,26	507341,93	1,50	39,56	35,83	31,33	40,44	
213_A	<L=6,00> [6/8]	200343,54	507266,05	1,50	39,56	35,82	31,32	40,43	
100_C	<L=6,00> [10/12]	200322,68	507215,45	7,50	39,58	35,85	31,25	40,42	
418_C	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	7,50	39,56	35,82	31,29	40,42	
56_A	<L=6,00> [4/12]	200287,84	507236,62	1,50	39,51	35,78	31,28	40,39	
255_C	<L=6,00> [8/12]	200435,29	507256,23	7,50	39,50	35,77	31,22	40,36	
51_C	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	7,50	39,47	35,73	31,27	40,36	
669_B	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	4,50	39,47	35,74	31,27	40,36	
84_C	<L=6,00> [6/12]	200296,63	507156,84	7,50	39,52	35,78	31,21	40,36	
733_B	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	4,50	39,44	35,70	31,23	40,33	
264_A	<L=6,00> [2/3]	200455,78	507311,71	1,50	39,44	35,71	31,22	40,32	
561_C	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	7,50	39,44	35,70	31,16	40,30	
730_B	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	4,50	39,38	35,65	31,26	40,30	
617_B	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	4,50	39,36	35,63	31,20	40,27	
662_B	<L=6,00> [2/4]	200790,20	507396,80	4,50	39,37	35,64	31,18	40,27	
694_B	<L=6,00> [1/4]	200809,11	507404,73	4,50	39,41	35,67	31,13	40,27	
23_B	<L=6,00> [3/4]	200236,19	507171,51	4,50	39,37	35,64	31,15	40,25	
62_C	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	7,50	39,38	35,65	31,12	40,25	
666_A	<L=3,53> [2/4]	200782,74	507401,04	1,50	39,35	35,62	31,18	40,25	
699_A	<L=6,00> [2/3]	200808,12	507410,48	1,50	39,37	35,64	31,15	40,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
689_C	<L=6,00> [3/4]	200803,68	507425,27	7,50	39,36	35,63	31,10	40,23	
637_C	<L=6,00> [3/4]	200775,72	507411,24	7,50	39,33	35,60	31,09	40,20	
330_C	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	7,50	39,35	35,62	31,03	40,19	
707_C	<L=6,00> [4/4]	200824,65	507381,90	7,50	39,32	35,58	31,07	40,19	
730_A	<L=6,00> [3/8]	200861,64	507400,62	1,50	39,27	35,54	31,12	40,18	
732_B	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	4,50	39,27	35,54	31,11	40,18	
54_A	<L=6,00> [2/12]	200293,75	507237,67	1,50	39,29	35,56	31,06	40,17	
68_B	<L=4,65> [4/14]	200266,30	507170,90	4,50	39,28	35,55	31,08	40,17	
103_C	<L=6,00> [1/12]	200323,15	507183,64	7,50	39,29	35,56	31,05	40,16	
166_C	<L=6,00> [2/4]	200336,35	507133,94	7,50	39,32	35,59	31,00	40,16	
121_B	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	4,50	39,30	35,56	31,01	40,15	
215_B	<L=6,00> [8/8]	200361,46	507266,85	4,50	39,30	35,57	31,00	40,15	
31_A	<L=6,00> [3/3]	200227,61	507146,22	1,50	39,28	35,55	31,04	40,15	
329_C	<L=6,00> [4/11]	200387,79	507147,95	7,50	39,31	35,57	30,98	40,15	
354_C	<L=6,00> [1/12]	200462,49	507177,99	7,50	39,28	35,55	30,98	40,13	
378_C	<L=2,00> [1/6]	200522,71	507330,35	7,50	39,24	35,51	31,03	40,13	
123_C	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	7,50	39,22	35,48	31,01	40,11	
70_A	<L=5,70> [6/14]	200262,30	507199,14	1,50	39,19	35,45	31,03	40,10	
741_C	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	7,50	39,24	35,51	30,94	40,09	
748_C	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	7,50	39,25	35,51	30,94	40,09	
407_B	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	4,50	39,21	35,47	30,92	40,06	
460_B	<L=6,00> [4/5]	200572,56	507360,91	4,50	39,20	35,46	30,93	40,06	
548_C	<L=6,00> [4/4]	200671,79	507337,83	7,50	39,20	35,47	30,93	40,06	
276_C	<L=6,00> [5/8]	200474,16	507261,88	7,50	39,18	35,45	30,94	40,05	
379_B	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	4,50	39,18	35,44	30,94	40,05	
71_A	<L=6,00> [7/14]	200266,81	507202,94	1,50	39,13	35,40	30,99	40,05	
98_C	<L=6,00> [8/12]	200323,73	507209,54	7,50	39,21	35,47	30,88	40,05	
391_A	<L=6,00> [1/3]	200543,36	507354,02	1,50	39,16	35,43	30,91	40,03	
97_C	<L=6,00> [7/12]	200324,78	507203,64	7,50	39,18	35,45	30,85	40,02	
118_B	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	4,50	39,14	35,41	30,90	40,01	
191_C	<L=6,00> [8/12]	200357,34	507188,99	7,50	39,14	35,40	30,86	40,00	
60_C	<L=6,00> [8/12]	200307,35	507229,72	7,50	39,12	35,39	30,86	39,99	
61_C	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	7,50	39,11	35,38	30,88	39,99	
114_C	<L=4,80> [12/12]	200318,46	507180,88	7,50	39,11	35,37	30,87	39,98	
397_B	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	4,50	39,12	35,39	30,84	39,98	
512_A	<L=6,00> [1/4]	200636,77	507389,60	1,50	39,11	35,38	30,84	39,97	
10_B	<L=6,00> [3/4]	200216,84	507137,03	4,50	39,06	35,33	30,82	39,93	
536_C	<L=6,00> [2/4]	200674,76	507363,78	7,50	39,09	35,35	30,77	39,93	
457_A	<L=6,00> [1/5]	200576,27	507367,59	1,50	39,07	35,33	30,78	39,92	
63_C	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	7,50	39,02	35,28	30,80	39,90	
115_A	<L=6,00> [1/4]	200206,09	507110,23	1,50	39,02	35,29	30,76	39,89	
248_B	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	4,50	38,99	35,26	30,75	39,86	
78_C	<L=6,00> [14/14]	200271,63	507170,07	7,50	39,00	35,26	30,74	39,86	
197_C	<L=6,00> [2/12]	200344,12	507222,27	7,50	39,01	35,28	30,69	39,85	
525_C	<L=2,00> [4/6]	200663,76	507387,93	7,50	39,00	35,27	30,70	39,85	
570_B	<L=6,00> [2/4]	200695,83	507301,35	4,50	38,98	35,24	30,73	39,85	
646_B	<L=6,00> [2/4]	200754,42	507376,23	4,50	39,01	35,27	30,70	39,85	
677_B	<L=6,00> [1/6]	200806,00	507366,90	4,50	38,96	35,23	30,73	39,84	
232_C	<L=6,00> [1/8]	200379,34	507224,58	7,50	38,99	35,25	30,68	39,83	
243_C	<L=6,00> [4/8]	200423,39	507239,80	7,50	39,00	35,26	30,66	39,83	
709_A	<L=6,00> [2/4]	200832,70	507392,78	1,50	38,91	35,18	30,79	39,83	
340_C	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	7,50	38,98	35,24	30,66	39,82	
95_B	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	4,50	38,90	35,17	30,75	39,81	
345_C	<L=6,00> [9/17]	200446,16	507159,84	7,50	38,95	35,22	30,63	39,79	
545_B	<L=6,00> [1/4]	200675,46	507344,19	4,50	38,92	35,19	30,66	39,79	
250_C	<L=6,00> [3/12]	200442,97	507265,23	7,50	38,93	35,20	30,64	39,78	
90_C	<L=6,00> [12/12]	200269,26	507152,05	7,50	38,90	35,16	30,68	39,78	
194_C	<L=6,00> [11/12]	200360,49	507171,27	7,50	38,92	35,18	30,63	39,77	
546_C	<L=6,00> [2/4]	200682,74	507343,19	7,50	38,90	35,17	30,64	39,77	
144_C	<L=6,00> [4/4]	200254,90	507124,67	7,50	38,88	35,15	30,65	39,76	
489_C	<L=6,00> [4/4]	200604,28	507296,21	7,50	38,89	35,15	30,65	39,76	
53_A	<L=6,00> [1/12]	200299,66	507238,72	1,50	38,89	35,16	30,64	39,76	
734_B	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	4,50	38,87	35,14	30,66	39,76	
682_C	<L=6,00> [6/6]	200803,31	507360,06	7,50	38,87	35,14	30,65	39,75	
137_C	<L=6,00> [2/3]	200247,98	507122,49	7,50	38,88	35,15	30,60	39,74	
387_B	<L=6,00> [1/4]	200555,95	507348,53	4,50	38,89	35,16	30,59	39,74	
401_C	<L=6,00> [5/6]	200535,72	507302,18	7,50	38,88	35,14	30,61	39,74	
341_C	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	7,50	38,89	35,15	30,57	39,73	
176_C	<L=6,00> [1/4]	200351,11	507154,33	7,50	38,86	35,13	30,56	39,71	
487_C	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	7,50	38,86	35,12	30,53	39,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
627_A	<L=6,00> [1/4]	200740,42	507420,72	1,50	38,84	35,11	30,57	39,70	
703_A	<L=6,00> [3/3]	200818,68	507398,19	1,50	38,76	35,03	30,63	39,68	
274_C	<L=6,00> [3/8]	200462,56	507264,22	7,50	38,84	35,10	30,49	39,67	
523_A	<L=2,01> [2/6]	200660,62	507397,42	1,50	38,80	35,07	30,56	39,67	
142_C	<L=6,00> [2/4]	200261,50	507125,84	7,50	38,80	35,07	30,49	39,65	
256_C	<L=6,00> [9/12]	200437,25	507250,56	7,50	38,79	35,06	30,50	39,64	
278_C	<L=6,00> [7/8]	200476,12	507256,21	7,50	38,77	35,04	30,53	39,64	
408_C	<L=6,00> [3/4]	200566,65	507316,31	7,50	38,78	35,05	30,47	39,63	
631_A	<L=3,00> [1/4]	200748,57	507418,32	1,50	38,77	35,03	30,49	39,63	
106_C	<L=6,00> [4/12]	200331,65	507164,94	7,50	38,78	35,04	30,46	39,62	
110_C	<L=6,00> [8/12]	200320,56	507169,06	7,50	38,77	35,03	30,48	39,62	
343_C	<L=5,70> [7/17]	200434,64	507157,79	7,50	38,78	35,05	30,46	39,62	
461_A	<L=2,00> [5/5]	200572,11	507364,65	1,50	38,76	35,03	30,49	39,62	
272_C	<L=6,00> [1/8]	200464,52	507258,55	7,50	38,77	35,04	30,42	39,60	
593_B	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	4,50	38,73	35,00	30,48	39,60	
192_C	<L=6,00> [9/12]	200359,44	507177,17	7,50	38,74	35,00	30,45	39,59	
425_B	<L=6,00> [1/4]	200585,30	507271,15	4,50	38,71	34,97	30,43	39,57	
556_C	<L=6,00> [4/4]	200677,15	507322,08	7,50	38,69	34,96	30,44	39,56	
104_C	<L=6,00> [2/12]	200330,60	507170,85	7,50	38,70	34,97	30,37	39,54	
105_C	<L=6,00> [3/12]	200329,55	507176,76	7,50	38,70	34,96	30,37	39,54	
193_C	<L=6,00> [10/12]	200356,29	507194,90	7,50	38,68	34,94	30,37	39,52	
616_C	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	7,50	38,63	34,90	30,42	39,52	
697_C	<L=6,00> [4/4]	200809,32	507398,19	7,50	38,67	34,93	30,34	39,51	
199_C	<L=6,00> [4/12]	200345,17	507216,36	7,50	38,65	34,92	30,33	39,49	
59_C	<L=6,00> [7/12]	200301,44	507228,67	7,50	38,62	34,89	30,36	39,49	
678_C	<L=6,00> [2/6]	200814,49	507365,35	7,50	38,60	34,86	30,39	39,49	
367_C	<L=6,00> [2/8]	200494,43	507167,67	7,50	38,61	34,87	30,33	39,47	
758_C	<L=6,00> [1/4]	200230,51	507016,96	7,50	38,63	34,90	30,31	39,47	
111_C	<L=6,00> [9/12]	200321,61	507163,16	7,50	38,60	34,87	30,32	39,46	
127_C	<L=6,00> [2/3]	200229,58	507114,67	7,50	38,63	34,90	30,29	39,46	
136_B	<L=6,00> [1/3]	200242,91	507125,87	4,50	38,60	34,87	30,33	39,46	
273_C	<L=6,00> [2/8]	200466,48	507252,88	7,50	38,63	34,90	30,28	39,46	
497_C	<L=6,00> [1/4]	200627,98	507262,07	7,50	38,61	34,88	30,31	39,46	
609_C	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	7,50	38,57	34,83	30,38	39,46	
628_A	<L=6,00> [2/4]	200747,22	507417,94	1,50	38,60	34,87	30,33	39,46	
368_C	<L=6,00> [3/8]	200505,56	507172,13	7,50	38,58	34,85	30,31	39,44	
617_A	<L=4,00> [3/8]	200728,12	507304,86	1,50	38,53	34,80	30,38	39,44	
131_B	<L=6,00> [1/3]	200236,92	507123,33	4,50	38,57	34,84	30,29	39,43	
380_A	<L=2,00> [3/6]	200518,47	507339,40	1,50	38,54	34,80	30,34	39,43	
630_B	<L=6,00> [4/4]	200735,27	507415,47	4,50	38,59	34,85	30,26	39,43	
80_B	<L=6,00> [2/12]	200276,14	507158,43	4,50	38,55	34,82	30,32	39,43	
603_C	<L=6,00> [4/4]	200707,09	507338,93	7,50	38,57	34,84	30,28	39,42	
515_B	<L=6,00> [4/4]	200633,26	507384,08	4,50	38,57	34,83	30,25	39,41	
11_C	<L=6,00> [4/4]	200215,75	507131,02	7,50	38,52	34,79	30,27	39,39	
186_C	<L=6,00> [3/12]	200347,30	507187,20	7,50	38,55	34,81	30,24	39,39	
654_C	<L=6,00> [2/4]	200775,72	507378,58	7,50	38,51	34,77	30,22	39,36	
17_C	<L=6,00> [3/3]	200235,91	507145,81	7,50	38,48	34,75	30,22	39,35	
196_B	<L=6,00> [1/12]	200343,07	507228,17	4,50	38,46	34,73	30,22	39,33	
107_C	<L=4,80> [5/12]	200328,50	507182,66	7,50	38,48	34,74	30,15	39,32	
188_C	<L=6,00> [5/12]	200346,25	507193,11	7,50	38,47	34,74	30,16	39,32	
458_B	<L=6,00> [2/5]	200583,72	507365,86	4,50	38,48	34,74	30,14	39,31	
58_B	<L=6,00> [6/12]	200316,89	507236,60	4,50	38,46	34,73	30,17	39,31	
13_A	<L=6,00> [2/3]	200218,43	507140,96	1,50	38,44	34,71	30,17	39,30	
113_C	<L=4,80> [11/12]	200322,66	507157,25	7,50	38,41	34,67	30,14	39,27	
504_C	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	7,50	38,43	34,70	30,11	39,27	
27_A	<L=6,00> [3/4]	200232,90	507190,05	1,50	38,37	34,63	30,18	39,26	
398_C	<L=6,00> [2/6]	200543,15	507305,66	7,50	38,40	34,67	30,06	39,23	
91_C	<L=6,00> [1/12]	200314,73	507201,85	7,50	38,37	34,64	30,10	39,23	
126_B	<L=6,00> [1/3]	200224,50	507118,05	4,50	38,37	34,64	30,07	39,22	
733_A	<L=4,00> [6/8]	200854,27	507406,28	1,50	38,34	34,61	30,11	39,22	
308_C	<L=6,00> [11/12]	200434,12	507187,40	7,50	38,36	34,63	30,06	39,21	
608_B	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	4,50	38,32	34,59	30,10	39,20	
69_A	<L=4,65> [5/14]	200262,11	507194,53	1,50	38,30	34,57	30,10	39,19	
384_A	<L=3,00> [1/3]	200527,49	507340,43	1,50	38,32	34,59	30,04	39,18	
535_B	<L=6,00> [1/4]	200666,38	507367,02	4,50	38,35	34,62	30,01	39,18	
81_B	<L=6,00> [3/12]	200287,96	507160,50	4,50	38,32	34,58	30,04	39,18	
198_B	<L=6,00> [3/12]	200342,02	507234,08	4,50	38,31	34,58	30,04	39,17	
102_C	<L=6,00> [12/12]	200322,66	507186,40	7,50	38,29	34,56	30,01	39,15	
342_C	<L=6,00> [6/17]	200426,48	507154,82	7,50	38,31	34,58	29,98	39,15	
640_A	<L=6,00> [2/3]	200769,65	507426,56	1,50	38,30	34,57	30,01	39,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hasselterweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
690_B	<L=6,00> [4/4]	200797,90	507429,36	4,50	38,32	34,58	29,97	39,15
366_C	<L=6,00> [1/8]	200500,00	507169,90	7,50	38,28	34,55	29,99	39,13
579_C	<L=6,00> [3/4]	200688,04	507397,46	7,50	38,30	34,57	29,96	39,13
554_C	<L=6,00> [2/4]	200688,11	507327,45	7,50	38,26	34,53	29,99	39,12
623_A	<L=6,00> [1/4]	200727,73	507317,33	1,50	38,21	34,48	30,02	39,11
94_C	<L=6,00> [4/12]	200316,83	507190,04	7,50	38,23	34,50	29,96	39,09
201_B	<L=6,00> [6/12]	200345,34	507244,52	4,50	38,24	34,50	29,93	39,08
24_B	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	4,50	38,19	34,46	29,99	39,08
477_C	<L=6,00> [2/4]	200601,26	507323,87	7,50	38,24	34,50	29,92	39,08
739_A	<L=6,00> [4/4]	200843,04	507412,13	1,50	38,20	34,46	29,98	39,08
79_B	<L=6,00> [1/12]	200282,05	507159,47	4,50	38,22	34,48	29,96	39,08
641_A	<L=3,00> [3/3]	200774,96	507425,97	1,50	38,21	34,47	29,93	39,07
67_A	<L=6,00> [3/14]	200263,15	507188,63	1,50	38,18	34,45	29,97	39,07
190_C	<L=6,00> [7/12]	200358,39	507183,08	7,50	38,22	34,48	29,89	39,06
309_C	<L=6,00> [12/12]	200427,62	507210,50	7,50	38,21	34,47	29,90	39,05
656_C	<L=6,00> [4/4]	200769,06	507375,85	7,50	38,21	34,48	29,88	39,05
446_C	<L=6,00> [2/4]	200600,83	507250,22	7,50	38,20	34,46	29,88	39,04
465_B	<L=6,00> [1/4]	200583,27	507349,36	4,50	38,19	34,46	29,86	39,03
479_C	<L=6,00> [4/4]	200590,11	507318,92	7,50	38,19	34,46	29,85	39,02
580_B	<L=6,00> [4/4]	200681,18	507399,22	4,50	38,18	34,44	29,85	39,02
306_C	<L=6,00> [9/12]	200432,49	507193,18	7,50	38,17	34,43	29,85	39,01
393_A	<L=4,22> [3/3]	200540,13	507350,07	1,50	38,11	34,37	29,88	38,99
297_C	<L=6,00> [12/12]	200384,65	507196,97	7,50	38,14	34,40	29,82	38,98
185_C	<L=6,00> [2/12]	200349,40	507175,39	7,50	38,11	34,37	29,78	38,95
365_C	<L=5,50> [12/12]	200458,72	507173,68	7,50	38,10	34,37	29,79	38,95
438_C	<L=6,00> [3/6]	200581,74	507235,63	7,50	38,11	34,38	29,78	38,95
220_A	<L=6,00> [1/12]	200405,37	507287,07	1,50	38,08	34,35	29,81	38,94
584_B	<L=6,00> [1/4]	200689,96	507388,05	4,50	38,10	34,36	29,77	38,94
164_C	<L=6,00> [18/18]	200283,24	507126,38	7,50	38,06	34,33	29,81	38,93
253_C	<L=6,00> [6/12]	200448,85	507248,22	7,50	38,08	34,34	29,74	38,91
592_B	<L=6,00> [1/4]	200697,78	507368,83	4,50	38,06	34,33	29,73	38,90
653_B	<L=6,00> [1/4]	200770,08	507382,86	4,50	38,07	34,34	29,73	38,90
526_C	<L=6,00> [5/6]	200660,69	507385,75	7,50	38,04	34,31	29,75	38,89
698_A	<L=5,00> [1/3]	200807,47	507406,48	1,50	38,03	34,30	29,76	38,89
178_C	<L=6,00> [3/4]	200357,80	507155,52	7,50	38,04	34,31	29,72	38,88
251_C	<L=6,00> [4/12]	200446,89	507253,89	7,50	38,05	34,32	29,71	38,88
305_C	<L=6,00> [8/12]	200430,87	507198,95	7,50	38,04	34,31	29,71	38,88
4_C	<L=6,00> [4/4]	200201,86	507124,55	7,50	38,01	34,27	29,76	38,88
92_C	<L=6,00> [2/12]	200315,78	507195,94	7,50	38,03	34,30	29,74	38,88
400_C	<L=2,00> [4/6]	200538,75	507298,07	7,50	37,99	34,26	29,76	38,87
725_A	<L=6,00> [2/4]	200825,85	507416,23	1,50	38,00	34,26	29,75	38,87
184_C	<L=6,00> [1/12]	200348,35	507181,30	7,50	38,02	34,29	29,69	38,86
82_B	<L=4,79> [4/12]	200270,23	507157,40	4,50	37,99	34,26	29,74	38,86
524_B	<L=6,00> [3/6]	200663,14	507392,99	4,50	38,01	34,27	29,66	38,84
714_B	<L=6,00> [3/4]	200842,68	507370,27	4,50	37,91	34,18	29,81	38,84
210_C	<L=6,00> [3/8]	200346,87	507256,41	7,50	38,01	34,27	29,65	38,83
1_A	<L=6,00> [1/4]	200196,78	507127,94	1,50	37,94	34,21	29,70	38,81
263_A	<L=3,60> [1/3]	200452,59	507308,39	1,50	37,93	34,19	29,69	38,80
83_B	<L=4,79> [5/12]	200293,87	507161,54	4,50	37,95	34,22	29,66	38,80
8_A	<L=6,00> [1/4]	200210,68	507134,41	1,50	37,91	34,17	29,66	38,78
234_B	<L=6,00> [3/8]	200382,59	507231,10	4,50	37,93	34,19	29,59	38,76
235_B	<L=6,00> [4/8]	200393,94	507235,02	4,50	37,91	34,18	29,58	38,75
240_B	<L=6,00> [1/8]	200411,14	507240,96	4,50	37,91	34,18	29,58	38,75
661_A	<L=6,00> [1/4]	200783,77	507399,78	1,50	37,88	34,14	29,63	38,75
611_C	<L=6,00> [4/4]	200709,82	507323,57	7,50	37,89	34,15	29,59	38,74
241_B	<L=6,00> [2/8]	200405,47	507239,00	4,50	37,89	34,15	29,56	38,73
553_B	<L=6,00> [1/4]	200681,05	507328,00	4,50	37,88	34,15	29,58	38,73
714_A	<L=6,00> [3/4]	200842,68	507370,27	1,50	37,77	34,04	29,70	38,72
133_C	<L=6,00> [3/3]	200235,84	507117,33	7,50	37,84	34,11	29,59	38,71
363_C	<L=6,00> [10/12]	200460,96	507168,11	7,50	37,87	34,14	29,55	38,71
249_C	<L=6,00> [2/12]	200444,93	507259,56	7,50	37,86	34,13	29,53	38,70
561_B	<L=6,00> [1/4]	200679,69	507292,32	4,50	37,85	34,11	29,53	38,69
586_C	<L=6,00> [3/4]	200692,05	507381,17	7,50	37,83	34,09	29,55	38,69
768_C	<L=6,00> [1/4]	200224,48	506996,41	7,50	37,86	34,13	29,52	38,69
233_B	<L=6,00> [2/8]	200388,27	507233,06	4,50	37,84	34,11	29,51	38,68
277_C	<L=6,00> [6/8]	200472,20	507267,56	7,50	37,83	34,10	29,53	38,68
571_C	<L=6,00> [3/4]	200701,43	507298,60	7,50	37,79	34,06	29,59	38,68
714_C	<L=6,00> [3/4]	200842,68	507370,27	7,50	37,75	34,02	29,65	38,68
406_C	<L=6,00> [1/4]	200554,67	507310,77	7,50	37,84	34,10	29,49	38,67
513_B	<L=6,00> [2/4]	200642,92	507387,36	4,50	37,85	34,11	29,49	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
712_B	<L=6,00> [1/4]	200837,91	507375,67	4,50	37,80	34,07	29,53	38,66
258_C	<L=6,00> [11/12]	200439,21	507244,89	7,50	37,83	34,09	29,47	38,65
275_B	<L=6,00> [4/8]	200465,49	507271,37	4,50	37,80	34,07	29,49	38,65
732_A	<L=6,00> [5/8]	200854,70	507402,56	1,50	37,76	34,03	29,55	38,65
609_B	<L=6,00> [2/4]	200721,51	507327,07	4,50	37,74	34,01	29,57	38,64
40_A	<L=6,00> [3/3]	200226,02	507182,39	1,50	37,73	34,00	29,55	38,63
636_B	<L=6,00> [2/4]	200780,43	507418,90	4,50	37,79	34,05	29,46	38,63
267_B	<L=6,00> [2/3]	200462,43	507295,84	4,50	37,76	34,03	29,49	38,62
426_C	<L=6,00> [2/4]	200594,15	507269,57	7,50	37,76	34,03	29,48	38,62
187_C	<L=6,00> [4/12]	200350,45	507169,48	7,50	37,77	34,04	29,44	38,61
741_B	<L=6,00> [2/4]	200243,14	507056,34	4,50	37,78	34,04	29,44	38,61
141_B	<L=6,00> [1/4]	200257,31	507130,28	4,50	37,73	34,00	29,46	38,59
208_C	<L=6,00> [1/8]	200352,54	507258,37	7,50	37,77	34,03	29,41	38,59
55_A	<L=6,00> [3/12]	200305,56	507239,76	1,50	37,74	34,00	29,45	38,59
108_C	<L=4,80> [6/12]	200332,70	507159,03	7,50	37,75	34,02	29,41	38,58
261_B	<L=6,00> [2/3]	200459,54	507304,20	4,50	37,71	33,97	29,41	38,56
751_C	<L=6,00> [4/4]	200230,16	507033,41	7,50	37,71	33,98	29,41	38,56
778_C	<L=6,00> [1/4]	200277,19	507068,76	7,50	37,72	33,99	29,39	38,56
652_A	<L=4,00> [4/4]	200753,15	507377,76	1,50	37,70	33,97	29,39	38,55
93_B	<L=6,00> [3/12]	200313,69	507207,76	4,50	37,65	33,92	29,47	38,55
476_B	<L=6,00> [1/4]	200593,01	507327,43	4,50	37,70	33,96	29,36	38,53
618_C	<L=6,00> [4/8]	200731,45	507303,14	7,50	37,61	33,88	29,42	38,51
202_B	<L=6,00> [7/12]	200353,11	507229,96	4,50	37,66	33,92	29,34	38,50
551_A	<L=6,00> [3/4]	200670,55	507345,13	1,50	37,64	33,91	29,37	38,50
418_B	<L=6,00> [3/6]	200563,59	507259,63	4,50	37,64	33,90	29,32	38,48
52_B	<L=6,00> [12/12]	200254,37	507211,72	4,50	37,59	33,86	29,38	38,48
672_C	<L=6,00> [4/4]	200780,85	507343,31	7,50	37,59	33,85	29,34	38,46
307_C	<L=6,00> [10/12]	200429,25	507204,73	7,50	37,63	33,89	29,27	38,45
64_B	<L=6,00> [12/12]	200284,20	507230,79	4,50	37,62	33,89	29,27	38,45
742_C	<L=6,00> [3/4]	200246,93	507051,62	7,50	37,61	33,87	29,30	38,45
172_C	<L=6,00> [4/4]	200353,78	507139,27	7,50	37,60	33,87	29,28	38,44
259_B	<L=6,00> [12/12]	200431,37	507267,57	4,50	37,59	33,86	29,30	38,44
740_C	<L=6,00> [1/4]	200237,27	507054,90	7,50	37,59	33,86	29,29	38,44
779_C	<L=6,00> [2/4]	200279,49	507060,91	7,50	37,60	33,87	29,24	38,43
788_C	<L=6,00> [1/12]	200268,85	507050,45	7,50	37,60	33,87	29,26	38,43
242_B	<L=6,00> [3/8]	200416,81	507242,92	4,50	37,58	33,84	29,24	38,41
209_C	<L=6,00> [2/8]	200358,21	507260,33	7,50	37,57	33,83	29,22	38,40
612_A	<L=2,00> [1/3]	200721,33	507330,78	1,50	37,51	33,78	29,31	38,40
645_B	<L=6,00> [1/4]	200753,03	507370,14	4,50	37,53	33,79	29,25	38,39
364_C	<L=5,50> [11/12]	200463,19	507162,54	7,50	37,54	33,80	29,21	38,38
616_B	<L=6,00> [2/8]	200725,07	507306,50	4,50	37,49	33,75	29,30	38,38
547_C	<L=6,00> [3/4]	200679,07	507336,83	7,50	37,49	33,75	29,24	38,36
57_A	<L=6,00> [5/12]	200311,47	507240,81	1,50	37,52	33,78	29,21	38,36
417_C	<L=2,00> [2/6]	200561,15	507256,76	7,50	37,48	33,75	29,20	38,34
792_C	<L=6,00> [5/12]	200272,15	507044,43	7,50	37,49	33,75	29,16	38,33
382_B	<L=6,00> [5/6]	200527,11	507337,93	4,50	37,48	33,75	29,13	38,31
514_C	<L=6,00> [3/4]	200639,41	507381,84	7,50	37,45	33,71	29,18	38,31
639_A	<L=6,00> [1/3]	200765,58	507420,81	1,50	37,45	33,71	29,17	38,31
600_B	<L=6,00> [1/4]	200710,94	507343,84	4,50	37,45	33,71	29,15	38,30
317_C	<L=6,00> [8/8]	200449,20	507215,12	7,50	37,45	33,71	29,12	38,29
608_A	<L=6,00> [1/4]	200714,63	507328,77	1,50	37,38	33,65	29,19	38,28
647_C	<L=6,00> [3/4]	200759,69	507372,87	7,50	37,45	33,71	29,10	38,28
649_A	<L=6,00> [1/4]	200755,68	507381,07	1,50	37,45	33,71	29,09	38,27
967_C	<L=6,00> [1/7]	200411,85	507092,96	7,50	37,44	33,71	29,10	38,27
585_B	<L=6,00> [2/4]	200695,89	507386,09	4,50	37,41	33,68	29,11	38,26
341_B	<L=5,70> [5/17]	200417,80	507154,80	4,50	37,42	33,69	29,06	38,25
486_B	<L=6,00> [1/4]	200606,20	507305,00	4,50	37,42	33,68	29,08	38,25
597_A	<L=5,62> [2/4]	200705,48	507372,27	1,50	37,39	33,66	29,12	38,25
318_B	<L=6,00> [1/8]	200488,03	507231,34	4,50	37,40	33,66	29,07	38,24
47_B	<L=6,00> [7/12]	200278,83	507229,00	4,50	37,40	33,66	29,04	38,22
593_A	<L=6,00> [2/4]	200704,85	507368,28	1,50	37,34	33,60	29,12	38,22
715_C	<L=6,00> [4/4]	200835,73	507368,93	7,50	37,38	33,64	29,07	38,22
262_B	<L=6,00> [3/3]	200449,90	507300,87	4,50	37,38	33,65	29,02	38,21
3_B	<L=6,00> [3/4]	200202,95	507130,56	4,50	37,37	33,64	29,05	38,21
748_B	<L=6,00> [1/4]	200236,89	507038,06	4,50	37,38	33,65	29,04	38,21
326_C	<L=6,00> [1/11]	200371,45	507139,87	7,50	37,37	33,63	29,03	38,20
596_A	<L=6,00> [1/4]	200699,43	507372,83	1,50	37,36	33,62	29,03	38,20
72_B	<L=5,70> [8/14]	200272,35	507200,92	4,50	37,34	33,60	29,08	38,20
959_C	<L=6,00> [1/8]	200393,73	507095,67	7,50	37,35	33,61	29,02	38,19
379_A	<L=6,00> [2/6]	200519,68	507334,45	1,50	37,30	33,57	29,08	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel (zonder schanskorf) - juli 2021 - scherm 1,5m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hasselterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
960_C	<L=6,00> [2/8]	200387,75	507096,23	7,50	37,35	33,62	29,00	38,18
325_C	<L=6,00> [8/8]	200484,69	507224,37	7,50	37,31	33,58	28,98	38,15
344_C	<L=5,70> [8/17]	200440,51	507157,31	7,50	37,33	33,59	28,96	38,15
63_B	<L=6,00> [11/12]	200289,62	507226,57	4,50	37,28	33,55	29,04	38,15
961_C	<L=6,00> [3/8]	200399,70	507095,11	7,50	37,32	33,58	28,98	38,15
124_A	<L=3,50> [1/2]	200215,48	507109,87	1,50	37,27	33,54	29,00	38,13
266_B	<L=6,00> [1/3]	200452,79	507292,51	4,50	37,30	33,57	28,96	38,13
624_A	<L=4,00> [2/4]	200732,33	507317,17	1,50	37,21	33,47	29,06	38,12
578_A	<L=6,00> [2/4]	200692,90	507402,61	1,50	37,26	33,53	28,97	38,11
790_C	<L=6,00> [3/12]	200270,18	507038,76	7,50	37,27	33,53	28,94	38,11
812_C	<L=6,00> [1/4]	200304,47	507081,05	7,50	37,27	33,53	28,94	38,11
402_B	<L=2,00> [6/6]	200534,51	507307,13	4,50	37,26	33,53	28,94	38,10
389_B	<L=6,00> [3/4]	200545,81	507343,78	4,50	37,27	33,53	28,91	38,09
118_A	<L=6,00> [4/4]	200205,00	507104,22	1,50	37,21	33,48	28,96	38,08
123_B	<L=6,00> [3/3]	200217,43	507109,50	4,50	37,22	33,48	28,96	38,08
324_C	<L=6,00> [7/8]	200487,94	507212,82	7,50	37,25	33,51	28,91	38,08
587_B	<L=6,00> [4/4]	200686,13	507383,13	4,50	37,25	33,52	28,91	38,08
20_B	<L=6,00> [3/3]	200240,19	507156,58	4,50	37,22	33,49	28,93	38,07
24_A	<L=6,00> [4/4]	200231,75	507167,33	1,50	37,19	33,46	28,96	38,07
49_B	<L=6,00> [9/12]	200270,63	507219,45	4,50	37,20	33,47	28,95	38,07
507_C	<L=6,00> [4/4]	200644,49	507265,70	7,50	37,25	33,51	28,89	38,07
51_B	<L=6,00> [11/12]	200276,05	507222,03	4,50	37,20	33,47	28,95	38,07
734_A	<L=2,00> [7/8]	200855,12	507408,20	1,50	37,21	33,47	28,95	38,07
744_A	<L=6,00> [1/4]	200236,38	507051,98	1,50	37,23	33,50	28,91	38,07
397_A	<L=6,00> [1/6]	200537,30	507309,65	1,50	37,22	33,48	28,89	38,06
761_C	<L=6,00> [4/4]	200223,80	507012,27	7,50	37,21	33,47	28,90	38,05
205_B	<L=6,00> [10/12]	200351,01	507241,77	4,50	37,20	33,46	28,88	38,04
330_B	<L=6,00> [5/11]	200398,90	507151,44	4,50	37,22	33,49	28,85	38,04
74_B	<L=6,00> [10/14]	200273,20	507190,41	4,50	37,18	33,44	28,91	38,04
203_B	<L=6,00> [8/12]	200352,06	507235,86	4,50	37,19	33,45	28,84	38,02
95_A	<L=6,00> [5/12]	200312,64	507213,67	1,50	37,11	33,38	28,93	38,01
228_C	<L=6,00> [9/12]	200427,38	507289,81	7,50	37,15	33,41	28,82	37,99
61_B	<L=6,00> [9/12]	200295,53	507227,62	4,50	37,12	33,39	28,88	37,99
62_B	<L=6,00> [10/12]	200313,25	507230,77	4,50	37,12	33,39	28,87	37,99
538_B	<L=6,00> [4/4]	200663,80	507358,41	4,50	37,13	33,40	28,82	37,98
780_C	<L=6,00> [3/4]	200272,34	507056,91	7,50	37,16	33,42	28,79	37,98
230_C	<L=6,00> [11/12]	200433,05	507291,77	7,50	37,13	33,40	28,81	37,97
248_A	<L=6,00> [1/12]	200434,69	507273,59	1,50	37,11	33,38	28,84	37,97
822_C	<L=6,00> [1/16]	200335,26	507087,54	7,50	37,13	33,40	28,81	37,97
154_C	<L=6,00> [8/18]	200325,75	507136,98	7,50	37,13	33,39	28,78	37,96
116_B	<L=6,00> [2/4]	200211,17	507106,84	4,50	37,10	33,37	28,80	37,95
298_B	<L=6,00> [1/12]	200431,05	507215,31	4,50	37,10	33,36	28,81	37,95
310_B	<L=6,00> [1/8]	200458,60	507223,06	4,50	37,10	33,37	28,80	37,95
96_B	<L=6,00> [6/12]	200316,85	507219,09	4,50	37,09	33,36	28,82	37,95
227_C	<L=6,00> [8/12]	200421,71	507287,85	7,50	37,10	33,36	28,77	37,94
302_C	<L=6,00> [5/12]	200436,48	507213,00	7,50	37,10	33,36	28,78	37,94
340_B	<L=6,00> [4/17]	200410,83	507152,04	4,50	37,12	33,38	28,76	37,94
388_C	<L=6,00> [2/4]	200553,47	507340,63	7,50	37,07	33,34	28,81	37,94
247_C	<L=6,00> [8/8]	200402,22	507232,48	7,50	37,11	33,37	28,74	37,93
407_A	<L=6,00> [2/4]	200558,10	507319,08	1,50	37,09	33,35	28,76	37,93
204_B	<L=6,00> [9/12]	200354,16	507224,05	4,50	37,08	33,34	28,75	37,92
76_B	<L=4,65> [12/14]	200272,15	507196,32	4,50	37,06	33,32	28,80	37,92
288_B	<L=6,00> [3/12]	200405,03	507207,99	4,50	37,06	33,32	28,77	37,91
328_B	<L=5,70> [3/11]	200379,11	507147,93	4,50	37,09	33,36	28,71	37,91
226_B	<L=6,00> [7/12]	200435,05	507297,32	4,50	37,07	33,33	28,73	37,90
289_B	<L=6,00> [4/12]	200387,70	507203,12	4,50	37,06	33,32	28,75	37,90
291_C	<L=6,00> [6/12]	200416,61	507205,95	7,50	37,07	33,33	28,72	37,90
121_A	<L=6,00> [1/3]	200218,52	507115,51	1,50	37,04	33,31	28,73	37,89
487_B	<L=6,00> [2/4]	200614,80	507302,39	4,50	37,06	33,32	28,72	37,89
669_A	<L=6,00> [1/4]	200783,53	507350,15	1,50	37,02	33,29	28,76	37,89
286_B	<L=6,00> [1/12]	200399,25	507206,37	4,50	37,03	33,30	28,73	37,88
50_B	<L=6,00> [10/12]	200259,79	507214,30	4,50	37,00	33,26	28,78	37,88
613_A	<L=6,00> [2/3]	200723,71	507326,68	1,50	36,98	33,25	28,80	37,88
668_A	<L=6,00> [4/4]	200777,79	507395,42	1,50	37,06	33,32	28,69	37,88
969_C	<L=6,00> [3/7]	200421,22	507094,29	7,50	37,04	33,30	28,71	37,88
504_B	<L=6,00> [1/4]	200647,23	507271,64	4,50	37,05	33,31	28,69	37,87
789_C	<L=6,00> [2/12]	200268,20	507033,10	7,50	37,04	33,31	28,70	37,87
287_B	<L=6,00> [2/12]	200393,48	507204,75	4,50	37,02	33,28	28,71	37,86
632_A	<L=6,00> [2/4]	200750,87	507415,11	1,50	37,02	33,28	28,69	37,86
311_B	<L=6,00> [2/8]	200452,82	507221,44	4,50	37,01	33,27	28,70	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7 november 2022

bestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-2

Bijlage 3 Aanmeldingsnotitie Breezicht Noord-2

Rapport

Projectnummer: 51003714

Referentienummer: NL21-648800269-3027

Datum: 11-08-2021

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Breezicht Noord buurtschappen 3 en 4

Aanmeldingsnotitie

Definitief

Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Revisiebeheer

Revisie	Datum	Status	Belangrijkste wijzigingen
C1	16-07-2021	Concept	Eerste concept aanmeldingsnotitie
C2	19-07-2021	Concept	Tweede concept aanmeldingsnotitie
D1	11-08-2021	Definitief	Definitieve versie aanmeldingsnotitie

Verantwoording

Titel	Vormvrije m.e.r.-beoordeling Breezicht Noord buurtschappen 3 en 4
Subtitel	Aanmeldingsnotitie
Projectnummer	51003714
Referentienummer	NL21-648800269-3027
Revisie	D1
Datum	11-08-2021

Auteur	Mervin Rozema
E-mailadres	mervin.rozema@sweco.nl

Gecontroleerd door	Jesse Kwakman
--------------------	---------------

Paraaf gecontroleerd



Goedgekeurd door

Tim Verver

Paraaf goedgekeurd



Inhoudsopgave

1	Aanleiding	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Ligging en begrenzing plangebied.....	6
1.3	Beschrijving voorgenomen activiteit	6
1.4	Initiatiefnemer en bevoegd gezag	7
2	Vormvrije m.e.r.-beoordeling.....	8
3	Beoordeling effecten	17

Bijlage 1	Quicksan natuurtoets ontwikkeling Breezicht 2018
Bijlage 2	Quicksan soortenbescherming 2019
Bijlage 3	Activiteitenplan Breezicht Noord
Bijlage 4	Ecologische voortoets stikstof

1 Aanleiding

1.1 Inleiding

Breezicht Noord is het laatst te ontwikkelen gebied aan de noordoostzijde van Stadshagen en daarmee het sluitstuk tussen Oude Wetering, Milligerplas en Mastenbroekerpolder. Met deze positie markeert Breezicht Noord mede de noordelijke stadsrand van Zwolle.

Breezicht Noord bestaat straks uit circa 530 woningen, verdeeld over uiteindelijk vier buurtschappen. Gemeente Zwolle is voornemens buurtschappen 3 en 4 binnenkort te gaan ontwikkelen in navolging op buurtschappen 1 en 2. Deze aanmeldingsnotitie heeft betrekking op buurtschappen 3 en 4 (zie figuur 1.1). In buurtschappen 3 en 4 worden 325 woningen gerealiseerd.

De woningbouwontwikkeling ligt in het bestemmingsplan Stadshagen II (vastgesteld 28 februari 2006) en heeft de bestemmingen 'Woondoeleinden uit te werken' en 'Verkeersdoeleinden'. Aangezien dit bestemmingsplan meer dan tien jaar geleden is vastgesteld, is er voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Zo wordt ruimte gegeven aan nieuwe ambities en wordt het tegelijkertijd getoetst aan de actuele wet- en regelgeving.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van de woonwijk mogelijk en valt onder de omschrijving van stedelijk ontwikkelingsproject in categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. De stedelijke ontwikkeling heeft betrekking op een oppervlakte van 13,7 hectare en 325 woningen waardoor de activiteit ruim onder de drempelwaarden van deze categorie in het Besluit m.e.r. blijft. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat.



Figuur 1.1 Ligging buurtschappen 3 en 4 (rood omkaderd) in Breezicht Noord

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Buurtschappen 3 en 4 van Breezicht Noord vormen een gebied van gezamenlijk circa 13,7 hectare aan de noordoostzijde van het huidige Stadshagen. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de geluidswal langs de Hasselterweg (N331). Aan de zuid- en oostzijde vormen de Milligerplas en Milligerlaan de grens. Aan de westzijde zijn de toekomstige buurtschappen 1 en 2 gelegen



Figuur 1.2 Locatie buurtschappen 3 en 4 Breezicht Noord

1.3 Beschrijving voorgenomen activiteit

In buurtschappen 3 en 4 van Breezicht Noord zijn circa 325 woningen gepland (zie figuur 1.3). Dit plangebied maakt onderdeel uit van een grotere planontwikkeling van circa 4.350 woningen in de wijk Stadshagen fase II.

Voor de gehele uitbreiding van Stadshagen (Stadshagen II) is een MER (MER Woningbouwopgave Stadshagen II) opgesteld waarin de effecten van het totale plan inzichtelijk zijn gemaakt. In voorliggende aanmeldingsnotitie is de ontwikkeling van buurtschappen 3 en 4 en mogelijke milieueffecten nader onderzocht. De effecten van de ontgrondingen voor dit plangebied zijn beoordeeld in de daarvoor reeds opgestelde aanmeldingsnotitie.



Figuur 1.3: Stedenbouwkundig plan buurtschappen 3 en 4

1.4 Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Initiatiefnemer

Naam initiatiefnemer	: Gemeente Zwolle.
Adres initiatiefnemer	: Lübeckplein 2.
Postcode en plaats	: 8017 JZ Zwolle.
Postadres	: Postbus 10007.
Postcode en plaats postadres	: 8000 GA Zwolle.

Bevoegd gezag

Bestemmingsplan	: Gemeente Zwolle.
-----------------	--------------------

2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

De beoogde woningbouwontwikkeling ligt in het bestemmingsplan Stadshagen II (vastgesteld 28 februari 2006) en heeft de bestemming 'Woondoeleinden uit te werken'. Aangezien dit bestemmingsplan meer dan tien jaar geleden is vastgesteld, is er voor gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Zo wordt ruimte gegeven aan nieuwe ambities en wordt het tegelijkertijd getoetst aan de actuele wet- en regelgeving. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van de woningbouw mogelijk en valt onder de omschrijving van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., te weten: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Omdat dit plan van circa 13,7 hectare en 325 woningen onder de drempelwaarden van deze categorie valt (namelijk de woningbouwontwikkeling met een oppervlakte van minder dan 100 ha en minder dan 2.000 woningen in een aaneengesloten gebied), moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd.

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden volgens het 'nee, tenzij-principe'. Dit betekent dat er géén MER hoeft te worden opgesteld, tenzij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden uitgesloten. Hierbij wordt specifiek verwezen naar het toetsingskader van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling, te weten: de kenmerken van het project; de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten.

In onderstaande tabel worden de mogelijke milieueffecten behandeld. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken van de activiteit en de plaats van de activiteit. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van de gevolgen van de activiteit. Hierbij wordt gekeken of er mogelijk (belangrijke) nadelige milieugevolgen ontstaan of dat er verzachtende (mitigerende) en compenserende maatregelen kunnen worden genomen om eventueel het milieueffect te verminderen of teniet te doen.

Voor deze aanmeldingsnotitie is informatie gebruikt uit het moederplan (Bestemmingsplan Stadshagen II, 2006) en het Milieueffectrapport Woningbouwprogramma Stadshagen II (Tauw, 2003). Indien er sprake is van een actualisering van het desbetreffende onderzoek, is dat in deze aanmeldingsnotitie aangegeven.

Kenmerken van het project	
Omvang van het project (relatie met drempel D lijst)	Het betreft een stedelijk ontwikkelingsproject waar sprake is van de bouw van 325 woningen binnen een plangebied met een oppervlakte van 13,7 hectare. Categorie D 11.2: de drempelwaarde voor een stedelijk ontwikkelingsproject geldt voor gevallen met een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2.000 woningen of meer. De stedelijke ontwikkeling heeft betrekking op een oppervlakte van 13,7 hectare en 325 woningen waardoor de activiteit onder de drempelwaarden van het Besluit m.e.r. blijft. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat.
Cumulatie met andere projecten	In de omgeving van buurtschappen 3 en 4 wordt gewerkt aan de realisatie van de wijk Stadshagen. De ontwikkeling van Stadshagen I is

	grotendeels in 2020 afgerond. Tegelijkertijd wordt er gebouwd aan Stadshagen II. Voor buurtschappen 3 en 4 van Breezicht Noord wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is een aanmeldingsnotitie opgesteld voor de ontgrondingsvergunning-procedure voor de watergangen en wegcunetten in het plangebied van buurtschappen 3 en 4. De gebieden Vrij Werkeren, Breecamp Oost, De Tippe en Scholtensteeg maken ook onderdeel uit van Stadshagen II. Deze buurten zijn overwegend groenstedelijk tot dorps met een gemiddelde woningdichtheid van 25-30 woningen per hectare. Deze ontwikkelingen betreffen met name de realisatie van woningen, infrastructuur en (groene) openbare ruimte. Mogelijk leidt dit tot een stapeling (cumulatie) van milieueffecten. Deze cumulatie is echter niet van dusdanige aard dat deze aanleiding geeft om aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig dat hiervoor een MER dient te worden uitgevoerd. Voor het woningbouwprogramma Stadshagen II is al een MER opgesteld.
Gebruik natuurlijke hulpbronnen	Voor de aanleg van de watergangen en wegcunetten komt grond vrij uit het plangebied. De helft (ca. 50.000 m²) van deze vrijkomende grond wordt binnen het plangebied hergebruikt, de andere helft wordt getransporteerd naar De Tippe of de Milligerplas. Voor de ontgrondingswerkzaamheden is een aanmeldingsnotitie opgesteld (Sweco, 9 juli 2021, NL21-648800269-955) ten behoeve van de ontgrondingsvergunningprocedure van provincie Overijssel. Het resterende benodigde zand wordt elders gewonnen.
Productie afvalstoffen	In het plangebied is sprake van een toename van de hoeveelheid afvalwater ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van het bouwen en het gebruik van woningen. Hiervoor wordt een rioleringsstelsel aangelegd. Tijdens de bouw komen er ook afvalstoffen vrij. Verder is er geen sprake van afvalstoffen.
Verontreiniging en hinder	Door de aard van de uit te voeren werkzaamheden kan hinder optreden, met name gerelateerd aan het bouwverkeer. Tijdens de bouw zal enig transport plaatsvinden om materieel en personeel aan- en af te voeren, maar dit is een beperkte verkeersstroom die goed en veilig kan worden afgewikkeld via de Milligerlaan. Vrijkomende grond wordt deels in het plangebied verwerkt. Transport van overige vrijkomende grond wordt voor het bouw- en woonrijpmaken van De Tippe en naar de Milligerplas vervoerd. De effecten van de ontgroning voor buurtschappen 3 en 4 zijn in eerder genoemde aanmeldingsnotitie beschreven. In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouw- en transportverkeer.

Risico voor ongevallen	<u>Externe veiligheid</u> In het kader van externe veiligheid is de risicokaart gecontroleerd op eventuele risicobronnen welke zich mogelijk in de directe omgeving van het plangebied bevinden. De wegen in en om het plangebied liggen niet op de route van vervoer van gevaarlijke stoffen. Over de spoorlijn op ruim 1,5 kilometer vindt geen goederentransport plaats. Tevens liggen er in het plangebied geen bedrijven die een veiligheidsrisico kunnen opleveren. Het risico voor de omgeving is derhalve minimaal en heeft geen invloed op de planontwikkeling.
------------------------	--

Plaats van het project	
Bestaande grondgebruik	Het plangebied maakt deel uit van polder Mastenbroek en is gelegen tussen bestaande bebouwing van Stadshagen en de Hasselterweg (N331). Zie ook figuur 1.2. Het gebied is nu in gebruik als grasland en zanddepot. De daadwerkelijke woningdichtheid voor buurtschappen 3 en 4 is echter lager dan beoogd, namelijk circa 25 woningen per ha.
Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen natuurlijke hulpbronnen van het gebied	Het plangebied heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. Het plangebied is niet gelegen in een gebied met bijzondere of beschermde milieukeurmerken.
Opnamevermogen milieu met aandacht voor wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, H/V richtlijngebieden, gebieden waar milieunormen worden overschreden, gebieden met hoge bevolkingsdichtheid, landschappelijk historisch cultureel of archeologische gebieden van belang.	<u>Natuur</u> Het plangebied zelf maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. Op een afstand van circa 1,1 en 2,9 kilometer van het plangebied liggen respectievelijk de Natura 2000- en NNN-gebieden 'Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht' en 'Rijntakken'. De werkzaamheden vinden buiten de begrenzing van NNN plaats, waardoor de kernwaarden van niet worden aangetast en er geen negatieve effecten plaatsvinden. Directe effecten op het NNN als gevolg van de werkzaamheden zijn uit te sluiten. Door de afstand van omliggende Natura 2000-gebieden tot het plangebied zal geen verstoring plaatsvinden door licht, geluid, beweging en trilling. Er vindt geen aantasting plaats van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. <u>Landschappelijke en cultuurhistorische waarden</u> Bij de verdere uitwerking van het oorspronkelijke plan, zoals beoordeeld in het MER Woningbouwopgave Stadshagen II, wordt zo min mogelijk afbreuk gedaan aan de landschappelijke waarden door aan te sluiten bij de bestaande infrastructuur aan de noordzijde (Hasselterweg) en de woningbouw van het huidige Stadshagen II. <u>Archeologie</u> In het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II wordt geconcludeerd dat alle varianten geen negatieve gevolgen hebben op de archeologische waarden. In het nu vigerende bestemmingsplan Stadshagen II is geen dubbelbestemming voor archeologische waarden opgenomen.

Kenmerken van het potentiële effect	
Bereik van het effect (geografisch en grootte getroffen bevolking)	De gronden in het gebied krijgen een functiewijziging ten opzichte van het huidige grasland en het tijdelijke depot. De effecten van het bestemmingsplan komen voor in het plangebied zelf en in de directe omgeving van het plangebied. De effecten voor de tweede fase van Stadshagen, waar buurtschappen 3 en 4 deel van uitmaken, zijn uitgebreid beschreven in het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II.
Grensoverschrijdend karakter	Er zijn geen landsgrensoverschrijdende effecten.
Orde van grootte en complexiteit effect	<u>Archeologie</u> In het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II is geconcludeerd dat alle varianten geen negatieve gevolgen op de archeologische waarden tot gevolg hebben. Invloed op archeologische objecten in de ondergrond is niet te verwachten. In het nu vigerende bestemmingsplan Stadshagen is tevens geen dubbelbestemming voor verwachte archeologische waarden opgenomen. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor archeologie (effectscore 0).</i> <u>Landschappelijke en cultuurhistorische waarden</u> Het stedenbouwkundig plan voor buurtschappen 3 en 4 is geïnspireerd op het water van polder Mastenbroek en de Milligerplas. In het Meest Milieuvriendelijke Alternatief in het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II wordt de impact van het gehele plan op landschapspatronen beoordeeld als beperkt negatief. Het stedenbouwkundig plan wijkt niet af van de uitgangspunten in het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II, waardoor een nieuwe beoordeling niet nodig is. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt zo min mogelijk afbreuk gedaan aan de landschappelijke waarden door aan te sluiten bij de bestaande infrastructuur aan de noordzijde (Hasselterweg) en de aanwezige woningbouw van Breezicht Zuid. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden (effectscore 0).</i> <u>Bodem</u> In het bestemmingsplan Stadshagen II (2006) is een inventarisatie naar bekende bodeminformatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat dat er geen ernstige verontreinigingen bekend zijn in het plangebied die de ontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie belemmeren. Tot de ingebruikname van het depot zijn er geen wijzigingen in het gebruik geweest. Voor het plangebied geldt reeds de bestemming Woondoeleinden. Deze bestemming zal niet gewijzigd worden en er worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op of beïnvloed worden door de bodemkwaliteit. Derhalve is geen bodemonderzoek nodig en is het aspect geen belemmering voor de realisatie van het plan.

	<i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor bodemkwaliteit (effectscore 0).</i> <u>Water</u> Breezicht Noord ligt in de polder Mastenbroek. De buurtschappen hebben een waterrijk karakter met diverse brede watergangen die in verbinding staan met de Milligerplas. Kenmerkend voor buurtschap 3 is verder dat het water van de Milligerplas als het ware in het buurtschap wordt getrokken. Daarmee vormt water het hart van dit buurtschap. De woningen rondom de kades geven de buurt haar uitstraling. Verspreid door het buurtschap liggen diverse groenzones die in verbinding staan met het omliggende landschap. Buurtschap 4 is volledig verweven met het oeverlandschap van de Milligerplas. De woningen liggen in en aan water met brede natuurlijke rietoevers. Het planvoornemen heeft geen negatieve effecten op de waterhuishoudkundige uitgangspunten zoals zijn beschreven in het bestemmingsplan Stadshagen II. In het bestemmingsplan dat voor beide buurtschappen wordt opgesteld wordt de wijze van (hemel)waterafvoer en riolering gespecificeerd. Voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water worden geen problemen verwacht. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor water (effectscore 0).</i> <u>Natuur</u> Gebiedsbescherming <i>Natura 2000</i> Met de Wet natuurbescherming (Wnb) worden soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden beschermd waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. Hieruit volgt dat een project of plan niet mag leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Het plangebied is op circa 1,1 kilometer afstand gelegen tot de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en circa 2,9 kilometer van Rijntakken. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling en de invulling van het tussengelegen gebied, wordt in het bestemmingsplan geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden, los van de stikstofproblematiek. Witteveen+Bos heeft de stikstofdepositie als gevolg van de aanleg en het gebruik van buurtschappen 3 en 4 in april 2021 berekend. Onderstaand worden de resultaten van deze berekening samengevat. In bijlage 4 van deze aanmeldingsnotitie is de volledige ecologische voortoets opgenomen. In de Wet natuurbescherming is sinds 1 juli 2021 een partiële vrijstelling van de vergunningplicht opgenomen voor tijdelijke toenames van stikstofdepositie bij bepaalde activiteiten van de bouwsector. De vrijstelling geldt voor het bouwen en slopen van een
--	--

	bouwwerk, voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk en voor de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden. Voor de aanlegwerkzaamheden van het plan is daarmee voor het aspect stikstofdepositie ook geen vergunning Wet natuurbescherming nodig. Uit de berekening voor de gebruiksfase (rekenjaar 2026) blijkt dat in de gebruiksfase sprake is van een toename (maximaal 0,06 mol N/ha/jr.) van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en Natura 2000-gebied Rijntakken. Op basis van de voortoets is vastgesteld dat significante gevolgen voor alle habitattypen/leefgebieden in de Natura 2000-gebieden Zwarte Water en Vecht en Rijntakken kunnen worden uitgesloten. Bij een deel van de habitattypen/leefgebieden kunnen significante gevolgen worden uitgesloten omdat de KDW niet (naderend) wordt overschreden. Voor de habitattypen/leefgebieden waarvan de KDW wel (naderend) wordt overschreden, kunnen significante gevolgen worden uitgesloten omdat is gebleken dat stikstofdepositie geen bepalende rol speelt (ten opzichte van andere factoren) in het behalen van de instandhoudingdoelstellingen en/of omdat geconcludeerd kon worden dat de huidige staat van instandhouding van het habitatype/leefgebied goed is en enige stikstoftoename niet leidt tot een (significant) negatief effect op de kwaliteit van de habitattypen/leefgebieden. <i>Natuurnetwerk Nederland</i> Het plangebied is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde deel van het NNN is gelegen op een afstand van circa 1,1 kilometer. Soortenbescherming Het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en andere soorten (art. 3.10). Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten. In het kader van de ontwikkeling van Breezicht heeft Ecogroen in opdracht van gemeente Zwolle in mei 2018 een Quicksan Natuurtoets uitgevoerd (zie bijlage 1). In deze quickscan zijn de effecten van de ontwikkeling van Breezicht op de wettelijke beschermde natuurwaarden beoordeeld. In dit onderzoek is het merendeel van Breezicht onderzocht. Ter aanvulling op dit onderzoek heeft Ecogroen in december 2019 een aanvullende Quicksan Soortenbescherming uitgevoerd voor de nog niet onderzochte delen van Breezicht (zie bijlage 2). Er is onder andere onderzoek gedaan naar vleermuizen, otter, egel, bunzing, wezel en hermelijn, overige zoogdieren, vogels en
--	---

	jaarrond beschermde nesten en overige broedvogels, amfibieën, grote modderkruiper, overige vissen en overige soorten. Vervolgstappen voor de diverse soorten zijn niet aan de orde, met uitzondering van wezel en hermelijn. Voor wezel en hermelijn verdwijnt namelijk lokaal leefgebied. Hiervoor wordt een ontheffing aangevraagd bij provincie Overijssel voor de werkzaamheden, zoals is aangegeven in het Activiteitenplan Breezicht-Noord (Ecoresult, 2020, zie bijlage 3). Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin alle te nemen maatregelen worden vastgelegd. Circa een week, voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt het werkgebied ongeschikt gemaakt voor bewoning door wezel en hermelijn. In en rondom Breezicht-Noord wordt circa 7,5 hectare geschikt leefgebied voor wezel en hermelijn gerealiseerd in de vorm van extensief onderhouden graspercelen, bloemrijke percelen, natuurvriendelijke oevers langs de Milligerplas en overige ruigtes langs onder andere de noordelijke geluidswal. Om schade en ernstige verstoring van bewoonde nesten van vogels te voorkomen, worden verstorende (voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de woningbouw zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden toch binnen het broedseizoen worden opgestart, wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcontrole door een ter zake deskundige ecooloog uitgevoerd. Tijdens de broedvogelcontrole wordt gekeken of zich broedende vogels ophouden binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. Voor het vergraven, dempen of anderszins wegnemen van leefgebied van grote modderkruiper en/of het doden of vangen van exemplaren van de soort geldt een verbod. Om het gebied bouwrijp te maken, is daarom een ontheffing aangevraagd bij provincie Overijssel. Dit betreft de in 2018 verleende ontheffing (kenmerk 2018/0441735) voor grote modderkruiper voor het bouwrijp maken van de totale wijk Breezicht. Deze ontheffing is geldig tot 1 augustus 2023. Door het reeds beschikbare alternatieve leefgebied en door te nemen voorzorgsmaatregelen (werken in de minst kwetsbare perioden en grote modderkruipers wegvangen en uitzetten in alternatief leefgebied), blijven negatieve effecten op exemplaren tot een minimum beperkt. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor de aanleg- en gebruiksfase (effectscore 0) voor natuur.</i> <u>Verkeer, geluid, licht en luchtkwaliteit</u> De aanlegwerkzaamheden en gebruiksfase gaan gepaard met de productie van o.a. verkeer, geluid, licht en luchtkwaliteit. <i>Verkeer</i> In de huidige situatie wordt Stadshagen bediend door één buslijn die rijdt van Stadshagen naar het centrum en station Zwolle en vanaf daar
--	---

	door naar Oosterenk. De stadsbus rijdt nu al via de Laan de Molens en Milligerlaan, ten zuidwesten van de buurtschappen. De wijk heeft een rechtstreekse verbinding met de drie belangrijkste bestemmingen in Zwolle. Buiten de wijk op de Hasselterweg (N331) is bushalte Breecamp gelegen, waardoor een directe verbinding met onder andere Steenwijk, Emmeloord, Kampen en Hasselt mogelijk is. Op circa 3 kilometer is het treinstation Zwolle Stadshagen gelegen voor een directe verbinding naar Kampen en centraal station Zwolle. De Oude Wetering (ten westen van Breezicht Noord) is een belangrijke hoofdfietsroute die een directe verbinding heeft met de voorzieningen in Stadshagen. Oostelijk van het gebied vormt de hoofdfietsroute door de Werkerlaan een verbinding richting bijvoorbeeld Hasselt en Genemuiden. In de buurtschappen zijn toegankelijke en aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer. De buurtschappen zijn autoluw. De ontwikkeling genereert zelf verkeer. Door gemeente Zwolle is aangegeven dat het woningprogramma 325 woningen omvat. Als uitgangspunt is aangehouden dat de te realiseren woningen 6 ritten per woning per etmaal genereren. In totaal komt dit neer op ruim 1.950 ritten per etmaal voor deze ontwikkeling. Autoverkeer wordt via de Laan der Molens (en een toekomstige straat in het verlengde hiervan) naar de buurtschappen geleid. De Laan der Molens (50 km/uur) is aangesloten op de rotonde Stadshagenallee/ Milligerlaan, waardoor de N331 via de Stadshagenallee snel te bereiken is. Tijdens de aanlegfase zijn er zowel transportbewegingen voor de aan- en afvoer van grond en (bouw)materieel als van het personeel dat wordt ingezet. Er zal een tijdelijke toename zijn van het verkeer dat via de bestaande infrastructuur afgewikkeld wordt. De tijdelijke toename van verkeer levert geen grote nadelige effecten op. <i>Geluid</i> Het effect van het plan op de omgeving wordt bepaald vanuit de Wet ruimtelijke ontwikkeling. Het MER kijkt vooral naar de Wro en het bestemmingsplan is op de Wgh getoetst. In het MER Woningbouwprogramma Stadshagen II is het akoestische aspect beoordeeld. De uitgangspunten voor verkeer zijn niet gewijzigd, evenals het beleid hiervoor. Het aspect geluid hoeft in dit kader niet opnieuw beoordeeld te worden. <i>Licht</i> Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal veelal geen kunstmatige verlichting nodig zijn. Mogelijk alleen in het geval er werkzaamheden worden uitgevoerd voor zonsopgang. Deze verlichting blijft in een dergelijk geval vanwege de aard van de activiteiten beperkt. Grootschalige terreinverlichting zal niet worden toegepast. Voor de voorgenomen activiteit wordt dan ook geen bijdrage aan het aspect lichthinder verwacht.
--	--

	<i>Luchtkwaliteit</i> Projecten met een invloed van 'Niet In Betekenende Mate' (NIBM) op de luchtkwaliteit zijn vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀) en zeer fijn stof (PM_{2,5}). Dit geldt op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) voor (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen. Aangezien minder dan 1.500 woningen worden gerealiseerd is geen nader onderzoek nodig. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor verkeer, geluid, licht en luchtkwaliteit (effectscore 0).</i> <i>Externe veiligheid</i> Het risico op ongevallen als gevolg van abnormale omstandigheden is gering en wijzigt niet ten opzichte van de bestaande situatie. Het gebruik van de gronden verandert, maar dat levert geen problemen op. Dit geldt eveneens voor het optreden van abnormale omstandigheden. <i>Conclusie: geen belangrijke nadelige effecten voor externe veiligheid (effectscore 0).</i>
Waarschijnlijkheid effect	Er is naar verwachting geen sprake van significant negatieve effecten.
Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect	De duur van de tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase voor de milieuaspecten bedragen enkele jaren, naar verwachting tussen 2021 en 2026 en treden op in het plangebied en directe omgeving. Voor de onderzochte milieuaspecten is naar verwachting op de lange termijn geen sprake van significant negatieve effecten.
CONCLUSIE	Gelet op het inzicht in de potentiële effecten en de mate en omvang waarin deze zich voordoen, is de conclusie dat er geen sprake zal zijn van significante nadelige gevolgen voor het milieu. Nadere analyse in een MER wordt niet noodzakelijk geacht.

3 Beoordeling effecten

In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de milieueffecten als gevolg van het woningbouwproject buurtschappen 3 en 4 in Breezicht Noord beschreven. Gelet op het inzicht in de potentiële effecten en de mate en omvang waarin deze zich voordoen, zijn er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten. Op grond van deze uitkomsten wordt aan het bevoegd gezag voorgesteld om in het kader van de besluitvorming over het bestemmingsplan te besluiten dat geen m.e.r.-procedure zal worden doorlopen.

Bijlage 1 Quickscan natuurtoets ontwikkeling Breezicht 2018

Separaat bijgevoegd.

Bijlage 2 Quickscan soortenbescherming 2019

Separaat bijgevoegd.

Bijlage 3 Activiteitenplan Breezicht Noord

Separaat bijgevoegd.

Bijlage 4 Ecologische voortoets stikstof

Separaat bijgevoegd.



Quicksan natuurtoets

Ontwikkeling Breezicht en waterwoningen Frankhuis, Stadshagen te Zwolle

Beoordeling van effecten op wettelijke beschermde natuurwaarden

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Status

Concept



Emmastraat 16
8011 AG Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Ontwikkeling Breezicht en waterwoningen Frankhuis, Stadshagen te Zwolle

Subtitel

Beoordeling van effecten op wettelijke beschermde natuurwaarden

Projectcode

Datum

Status

18-185

1 mei 2018

Concept

Auteur(s)

Mark Hoksberg

Tweede lezer

Marco van der Sluis

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

© Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Hoksberg, M.G. (2018). Ontwikkeling Breezicht en waterwoningen Frankhuis, Stadshagen te Zwolle. Beoordeling van effecten op wettelijke beschermde natuurwaarden. Rapport 18-185. Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

Samenvatting	1
1. Inleiding	2
1.1 Aanleiding en doelstelling	2
1.2 Voorgenomen ontwikkelingen en locatie	2
2. Kader en methode	3
2.1 Wettelijk kader	3
2.2 Onderzoeksmethode	3
3. Soortbescherming	5
3.1 Flora	5
3.2 Zoogdieren	5
3.3 Broedvogels	6
3.4 Amfibieën	7
3.5 Vissen	8
3.6 Overige soortgroepen	9
4. Geraadpleegde bronnen	10
Bijlage 1 – Geschikt leefgebied en waarnemingen Grote modderkruiper	

Samenvatting

Inleiding

Gemeente Zwolle bereidt de ontwikkeling van het nieuwste deelgebied Breezicht in de wijk Stadshagen voor. Tevens zijn er plannen voor het bouwen van 5 waterwoningen aan een haven in het wijkdeel Frankhuis. De ontwikkelingen gaan mogelijk gepaard met effecten op beschermde natuurwaarden. Ecogroen heeft beoordeeld of het voornemen conflicteert met de wettelijke bescherming van natuurwaarden.

Het onderzoek behandelt twee locaties. Projectgebied Breezicht bestaat uit een open weidegebied met sloten en een zanddepot. De gronden worden bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat sloten gedempt worden, grond wordt aangevoerd en waterpartijen en infrastructuur worden aangebracht. In deelgebied Frankhuis wil de gemeente vijf waterwoningen ontwikkelen op kavels aan een nog aan te leggen haven. Momenteel is hier sprake van een braakliggend terrein met ruigte en een met damwand afgezette oever.

Soortbescherming

- Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties worden niet het onderzoeksgebied verwacht. Wel zijn binnen de invloedsfeer van het voornemen diverse algemene vogels broedend te verwachten
- In het plangebied zijn geen grondgebonden zoogdieren, amfibieën, flora, reptielen of ongewervelden aangetroffen of te verwachten die bescherming genieten, uitgezonderd soorten waarvoor een vrijstelling van ontheffingsplicht geldt in de provincie Overijssel.
- Lichtuitstraling vanuit de waterwoningen kan voor lichtgevoelige soorten als Watervleermuis en Meervleermuis verstrend werken.
- In projectgebied Breezicht komt de strikt beschermde Grote modderkruiper voor. Voor deze soort geldt een ontheffingsplicht als sloten gedempt worden.

Advies

Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of nesten of eieren van broedvogels worden beschadigd of vernield, ongeacht de datum.

Om lichtverstoring te voorkomen dient voor de openbare buitenverlichting gebruik gemaakt te worden van aangepaste verlichting die zorgt dat verlichting van het wateroppervlak tot een minimum beperkt blijft. Hiervoor dient een verlichtingsplan te worden opgesteld in overleg met een vleermuisdeskundige.

Voor Grote modderkruiper dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. Mogelijk is het ook noodzakelijk om vervangend leefgebied aan te leggen. Dit is afhankelijk van de mate van compensatie die in het verleden reeds heeft plaatsgevonden. Voorafgaand aan de demping van sloten dienen exemplaren te worden weggevangen en verplaatst naar veilig vervangend leefgebied.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Gemeente Zwolle bereidt de ontwikkeling van het nieuwste deelgebied Breezicht in de wijk Stadshagen voor. Tevens zijn er plannen voor het bouwen van 5 waterwoningen aan een haven in het wijkdeel Frankhuis. De ontwikkelingen gaan mogelijk gepaard met effecten op beschermde natuurwaarden. Ecogroen heeft beoordeeld of het voornemen conflicteert met de wettelijke bescherming van natuurwaarden.

Voorliggend rapport gaat eerst in op de beoogde ontwikkeling (§1.2). Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader en de onderzoeksmethodiek. Vervolgens wordt een effectanalyse en -beoordeling gegeven ten aanzien van beschermde soorten (hoofdstuk 3). Toetsing aan de bescherming van natuurgebieden en houtopstanden is conform de vraagspecificatie geen onderdeel van dit rapport.

1.2 Voorgenomen ontwikkelingen en locatie

Het onderzoek behandelt twee locaties (zie figuur 1.1 voor ligging van de beide projectgebieden) Projectgebied Breezicht bestaat uit een open weidegebied met sloten en een zanddepot. Hier wordt een nieuw deelgebied van de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen ontwikkeld. Er is plaats voor circa 1100 woningen. De gronden worden bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat sloten gedempt of verlegd worden, dat grond wordt aangevoerd en infrastructuur wordt aangebracht. In het gebied worden ook diverse grote waterpartijen aangelegd.

In deelgebied Frankhuis wil de gemeente vijf waterwoningen ontwikkelen op kavels aan een nog aan te leggen haventje. Momenteel is hier sprake van een braakliggend terrein met ruigte en een met damwand afgezette oeverzone.



Figuur 1.1 Locatie Breezicht (rode omlijning) en Frankhuis (paarse omlijning).

2. Kader en methode

2.1 Wettelijk kader

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Staatsblad 2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden. In dit rapport gaan wij conform de offerteaanvraag alleen in op soortbescherming. Voor de volledige wettekst van de Wet natuurbescherming verwijzen wij naar: <http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/>. In onderstaand kader 2.1 geven we een samenvatting van de relevante wetteksten.

Kader 2.1 Wet natuurbescherming

Soortbescherming

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. De bescherming van soorten is opgedeeld in drie categorieën:

- Vogels zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wet natuurbescherming), in de praktijk onderverdeeld in:
 - Vogels met jaarrond beschermde nesten zoals Huismus, Gierzwaluw en Buizerd, en
 - Overige vogels wier nesten alleen tijdens het broedseizoen (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de jongen op het nest) zijn beschermd;
- Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I) zoals bedoeld in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming;
- Overige nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet natuurbescherming), onderverdeeld in:
 - soorten waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt, en
 - Soorten waarvoor provinciaal wel vrijstelling geldt.

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een aanvullende rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde zijn.

2.2 Onderzoeksmethode

De voorgenomen ontwikkelingen zijn mogelijk schadelijk voor exemplaren, verblijfplaatsen en leefgebied van beschermde planten en diersoorten. Daarom is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid of te verwachten beschermde waarden binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten.

Gestart is met literatuuronderzoek om na te gaan of beschermde soorten bekend zijn in en rondom het projectgebied (zie voor een volledig overzicht de Geraadpleegde bronnen in hoofdstuk 3).

De verzamelde informatie uit het literatuuronderzoek vormt de basis voor de veldbezoeken die op 23 april (quickscan) en 25 april 2018 (gericht visonderzoek) zijn uitgevoerd in projectgebied Breezicht. Op 1 mei 2018 is de locatie Frankhuis bezocht. Er is gezocht naar exemplaren en leefgebied van alle bij wet beschermde planten- en diersoorten, maar speciale aandacht is besteed aan amfibieën en vissen. Beide projectgebieden en de directe omgeving (zone van 50 meter) is onderzocht door een ecoloog van Ecogroen.

In de regio komen Grote modderkruipers voor. Aan deze vissoort is daarom gerichte aandacht besteed. Grote modderkruipers zijn soms in lage dichtheden aanwezig en leiden een verborgen bestaan. Daarom is gericht gevist met een elektrisch vistuig. De brede sloot en de kruisingen zijn bemonsterd met een gelijkstroomapparaat op een aggregaat. De smalle en ondiepe kavelsloten zijn met behulp van een draagbaar pulsvistuig bemonsterd. Alle waterhoudende sloten zijn bemonsterd. Enkele sloten waren drooggevallen en konden op dat moment niet bemonsterd worden.

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en de veldbezoeken is beoordeeld welke beschermde natuurwaarden (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis van het voornemen bepaald welke effecten kunnen optreden op beschermde soorten en welke gevolgen dit heeft voor voorgenomen ontwikkeling.

3. Soortbescherming

3.1 Flora

Tijdens het veldbezoek zijn in beide projectgebieden geen wettelijk beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen. Op basis van de aangetroffen soortensamenstelling, de terreingesteldheid en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2018) worden deze soorten ook niet verwacht. Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van de soortgroep flora is in het kader van de Wet natuurbescherming niet aan de orde.

3.2 Zoogdieren

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 Wet natuurbescherming)

Vleermuizen

Tijdens het veldbezoek zijn in beide projectgebied geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Gezien het ontbreken van bebouwing en bomen in het projectgebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Wel kan bij de locatie Frankhuis de oever en het water van het Zwartewater fungeren als vaste vliegroute. Lichtuitstraling vanuit de beoogde waterwoningen kan voor lichtgevoelige soorten als Watervleermuis en Meervleermuis verstoring werken. Om verstoring te voorkomen dient voor de openbare buitenverlichting gebruik gemaakt te worden van amberkleurige verlichting of aangepaste armaturen die zorgen dat verlichting van het wateroppervlak tot een minimum beperkt blijft. In het laatste geval dient een verlichtingsplan te worden opgesteld in overleg met een deskundige op het gebied van vleermuizen.

Otter

Otter is op verscheidene locaties langs de Overijsselse Vecht en Zwartewater bekend. In 2016-2018 zijn prenten en uitwerpselen van Otter direct ten westen van het plangebied van locatie Frankhuis aangetroffen (NDFF 2018). Vaste verblijfplaatsen zijn niet bekend. Op basis van de gegevens van de NDFF wordt geconcludeerd dat de soort foerageert in de omgeving van de locatie Frankhuis. De functionaliteit van de leefomgeving van Otter komt echter niet in gevaar omdat in de omgeving te allen tijde voldoende foerageergebied aanwezig blijft. Vervolgstappen voor de soort zijn zodoende niet aan de orde. In het projectgebied Breezicht is de soort niet aangetroffen en/of te verwachten.

Overige soorten

Vaste verblijfplaatsen van overige zoogdieren die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn niet aangetroffen en worden op basis van het veldbezoek, aangetroffen terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2018) niet verwacht in beide projectgebieden. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.

Nationaal beschermde soorten artikel 3.10 Wet natuurbescherming (zonder provinciale vrijstelling)

Tijdens het veldbezoek zijn in het projectgebied geen vaste verblijfplaatsen van nationaal beschermde soorten aangetroffen zonder provinciale vrijstelling aangetroffen. Soorten uit deze categorie (zoals Waterspitsmuis) worden op basis van veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2018) uitgesloten in het beide projectgebieden.

Nationaal beschermde soorten artikel 3.10 Wet natuurbescherming (met provinciale vrijstelling)

In beide projectgebieden zijn vaste verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen en/of te verwachten. Dit zijn onder andere Mol, Konijn, Huisspitsmuis, Bosspitsmuis *spec.*, Bosmuis en Rosse woelmuis. Bij het voornemen kunnen enkele exemplaren van deze grondgebonden zoogdieren geschaad worden. In voorliggende situatie geldt in de provincie Overijssel automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is.

3.3 Broedvogels

Bij broedvogels wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën met een verschillende beschermingsregiem (zie kader 2.1).

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten

Door afwezigheid van gebouwen of bomen in beide projectgebieden worden jaarrond beschermde nesten van broedvogels (zie kader 3.1) niet verwacht en zijn hier ook niet bekend (NDFF 2018). Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming voor broedvogels met jaarrond beschermde nesten zijn dan ook niet aan de orde.

Kader 3.1 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespandief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Overige broedvogels

De projectgebieden zijn -met name wegens het ontbreken van bebouwing, bomen en struiken- slechts beperkt geschikt als broedbiotoop voor vogels. Beide projectgebieden vormen (beperkt) broedbiotoop voor diverse, algemene watervogels als Wilde eend, Meerkoet en Waterhoen. Op locatie Breezicht zijn ook Fazant, Roodborsttapuit, Krakeend en Wulp aangetroffen.

Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. Voor werkzaamheden met schadelijke effecten op broedvogels wordt veelal geen ontheffing verleend, omdat het uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, omdat deze per soort en vaak per

jaar kan verschillen. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen.

3.4 Amfibieën

Sloten in het projectgebied Breezicht zijn geschikt voortplantingswater voor algemene amfibieën (categorie noemen) als Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker. Daarnaast is overwintering van genoemde soorten te verwachten in de oeverzones. Overwintering en voortplanting van amfibieën met een zwaarder beschermingsregime kunnen op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2018) worden uitgesloten binnen de grenzen van het voornemen.

Op locatie Frankhuis is sprake van een waterpartij met een steil glooiende oever achter een stalen damwand. Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën vastgesteld maar mogelijk vestigen zich hier genoemde algemene soorten. Van zwaarder beschermde soorten is ook hier op basis van biotoop en bekende verspreidingsgegevens geen sprake.



Figuur 3.1: Projectgebied Frankhuis. Achter de damwand ligt het Zwartewater.

Bij de voorgenomen ingrepen kunnen enkele exemplaren van vrijgestelde beschermde amfibieën geschaad worden. In voorliggende situatie automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze amfibieën juridisch gezien niet noodzakelijk is.

3.5 Vissen

Bij eerdere projecten van Ecogroen in de wijk Stadshagen zijn in veel sloten geschikt habitat en exemplaren van de nationaal beschermde Grote modderkruiper aangetroffen (onder andere Wallink, 2016 en De Vries, 2007). Tijdens de quickscan zijn op de locatie Breezicht ook geschikte sloten gevonden. Deze zijn op 25 april 2018 gericht bemonsterd met behulp van een elektrisch vistuig. Daarbij zijn op één locatie net buiten het plangebied (slootkruising langs de Oude wetering) twee exemplaren van Grote modderkruiper aangetroffen. De soort maakt gedurende het jaar van verschillende habitats gebruik en zodoende concluderen we dat ook in de andere (als geschikt beoordeelde) habitats in locatie Breezicht sprake is van leefgebied en exemplaren van Grote modderkruiper. De vangstlocatie en de geschikte sloten zijn weergegeven op kaart in bijlage 1.



Figuur 3.2: Sloot in projectgebied Breezicht. In de regio Zwolle gelden dergelijke rijk begroeide sloten als typisch Grote modderkruiperhabitat.

Voor het vergraven, dempen of anderszins wegnemen van leefgebied van Grote modderkruiper en/of het doden/vangen van exemplaren van de soort geldt een verbod. Om het gebied bouwrijp te maken dient daarom eerst een ontheffing te worden aangevraagd bij de Provincie Overijssel. Om een ontheffing te kunnen verkrijgen dient in de regel voorzien te worden in alternatief leefgebied. Voor de gehele wijk Stadshagen is in het verleden reeds compensatie gepleegd in het kader van een eerdere ontheffing (kenmerk FF/75C/2007/0547). Deze ontheffing is sinds 2013 verlopen, maar wellicht kunnen de compensatiegebieden nog wel worden aangewend voor dit project. Anders kan in vervangend leefgebied worden voorzien door elders nieuwe sloten te graven of bestaande sloten voor Grote modderkruiper te verbeteren. Voorafgaand aan de uitvoering dienen exemplaren te worden weggevangen en te worden overgezet naar geschikt leefgebied.

Naast Grote modderkruiper zijn exemplaren gevangen van de niet-beschermden vissoorten Marmergrondel, Baars, Snoek, Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Zeelt en Tiendoornige stekelbaars.

Op de locatie Frankhuis zijn geen vissen aangetroffen. Buiten de damwand komen vele soorten vissen voor, maar deze zijn in het diepe water niet met schepnet te bemonsteren. De Grote modderkruiper kan hier op basis van het ontbreken van geschikt leefgebied worden uitgesloten. Overige beschermde soorten zoals Kwabaal en Houting komen in de regio incidenteel voor maar worden op basis van biotoopenmerken in beide projectgebieden niet verwacht.

3.6 Overige soortgroepen

Op basis van de terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens (NDF 2018) wordt in het projectgebied geen voortplanting of vaste verblijfplaatsen verwacht van overige beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde voor overige soortgroepen (reptielen en ongewervelden).

4. Geraadpleegde bronnen

Literatuur

Crombaghs B.H.J.M., Berg, N. van den & A.B. Goutbeek (2002). Vissen in Overijssel. Verspreidingsatlas van zoetwatervissen in stromende en stilstaande wateren in Overijssel.

Ministerie van EZ (2015). Besluit van de Minister van Economische zaken van 15 oktober 2015, DGAN-PDJNG / 15129301, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Ministerie van LNV (2009). Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).

Wallink, M. (2008) Begeleiding overplaatsen van beschermde soorten in Breecamp-Oost, Stadshagen. Ecogroen rapport 08266

Wallink, M. (2016) Ecologische begeleiding beschermde (vis)soorten verbindingsweg, Stadshagen. Ecogroen rapport 16305.

Vries, E. de (2007). Amfibieën- en vissenonderzoek Stadshagen II. Inventarisatie en beoordeling in het kader van de Flora- en fauna-wet. Rapport 07-088. EcoGroen Advies BV, Zwolle.

Internet

Ministerie van EZ (<http://mineleni.nederlandsesoorten.nl>).

NDFF Uitvoerportaal (<https://ndff-ecogrid.nl>). Geraadpleegd april 2018.

Natuurtoets

Quicksan soortbescherming Breezicht-Noord

Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Status

Concept



Zuiderzeelaan 53
8017 JV Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Quickscan soortbescherming Breezicht-Noord

Subtitel

Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid

Projectcode

Datum

Status

19-303

19 december 2019

Concept

Auteur[s]

K. (Kelly) Meinesz & R. (Rutger) Olthof

Tweede lezer

I. (Iwan) Veeman

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

© Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Meinesz, K. & Olthof, R. (2019). Quickscan soortbescherming Breezicht-Noord. Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid. Rapport 19--043. Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

Samenvatting	1
1. Inleiding	3
1.1 Aanleiding en doelstelling	3
1.2 Huidige situatie	3
1.3 Leeswijzer	4
2. Kader en methode	5
2.1 Wettelijk kader	5
2.2 Onderzoeksmethode	5
3. Soortbescherming	7
3.1 Flora	7
3.2 Zoogdieren	7
3.3 Broedvogels	10
3.4 Amfibieën	11
3.5 Vissen	12
3.6 Overige soortgroepen	12
4. Geraadpleegde bronnen	13

Bijlagen

Bijlage 1 – Biotoopbeoordeling
 Bijlage 2 – Locaties monsterafname voor e-DNA
 Bijlage 3 – Resultaten e-DNA onderzoek

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling

De gemeente Zwolle heeft het voornemen om nieuwbouw mogelijk te maken op locatie 'Breezicht-Noord'. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Omdat de beoogde bestemmingsplanwijziging mogelijk effect kan hebben op beschermde natuurwaarden heeft de gemeente Zwolle Ecogroen gevraagd een quickscan soortbescherming uit te voeren. In een quickscan soortbescherming wordt het effect van het voornemen getoetst aan de wettelijke bescherming van soorten uit de Wet natuurbescherming.

Soortbescherming

- Tijdens het veldbezoek zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het plangebied. Schade aan onmisbaar foerageergebied en vliegroutes is evenmin te verwachten.
- In ruigtes en struweel binnen het plangebied kunnen verblijfplaatsen van wezel, hermelijn en bunzing aanwezig zijn. Daarnaast is mogelijk sprake van essentieel leefgebied.
- De Oude Wetering ten westen van het plangebied wordt gebruikt door de otter om te passeren. De Oude Wetering is mogelijk een belangrijke verbindingroute voor otter om diverse leefgebieden te bereiken.
- In het plangebied zijn geen jaarrond beschermd nesten van vogels aangetroffen. Wel is broedbiotoop aanwezig voor enkele vogelsoorten van agrarische gronden, sloten en struweel zoals wilde eend, kievit, graspieper, scholekster en roodborst.
- Uit e-DNA onderzoek is gebleken dat grote modderkruiper aanwezig is in sloten binnen het plangebied.
- In het plangebied zijn geen planten, amfibieën, overige zoogdieren, reptielen en ongewervelden aangetroffen of te verwachten die bescherming genieten, uitgezonderd soorten waarvoor vrijstelling geldt in de provincie Overijssel.

Advies

- Werkzaamheden mogen geen broedende vogels verstoren. Verstoring van broedende vogels kan voorkomen worden door de uitvoering op te starten voor 15 februari en na 1 oktober. Wanneer werkzaamheden binnen deze periode worden opgestart adviseren we om een broedvogelcontrole door een ter zake deskundige uit te laten voeren. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of nesten of eieren van broedvogels worden beschadigd of vernield, ongeacht de datum.
- Wanneer verblijfplaatsen of essentieel foerageergebied van kleine marterachtigen worden vastgesteld en verloren gaan, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. Er is uitzicht op ontheffing doordat in voorliggende situatie het relatief eenvoudig is om de functionaliteit van de leefomgeving te garanderen en het belang van de woonwijk onderbouwd kan worden. Om een ontheffing te kunnen verkrijgen dient in de regel voorzien te worden in alternatief leefgebied.
- De Oude Wetering dient tijdens de werkzaamheden en in de gebruiksfase passeerbaar te blijven voor otter. Eventuele nieuw aan te leggen duikerbruggen mogen de passeerbaarheid voor otter niet verhinderen. Dit is mogelijk door het aanbrengen van loopplanken boven de waterlijn. Aanwezigheid van een

strook droge grond onder de overspanning is ook een mogelijkheid. De loopplank of oever onder de duiker of faunavoorziening dient een minimale breedte te hebben van 50 centimeter. We adviseren om samen met een deskundige (op het gebied van otters) een mitigatieplan voor otter op te stellen.

- Door het dempen van sloten gaat leefgebied van grote modderkruiper verloren. Voor grote modderkruiper dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. Er is uitzicht op ontheffing doordat in voorliggende situatie de functionaliteit van de leefomgeving gegarandeerd kan worden en het belang van de woonwijk onderbouwd kan worden. Om een ontheffing te kunnen verkrijgen dient in de regel voorzien te worden in alternatief leefgebied. Voorafgaand aan de demping van sloten dienen exemplaren te worden weggevangen en verplaatst naar geschikt vervangend leefgebied. Er dient gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol waarin instructies worden gegeven voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Zwolle bouwt op meerdere locaties in en aan de toekomst van de stad. In Stadshagen wordt de komende jaren voorzien in een groot deel van de woningbouwbehoefte van heel Zwolle. Met het oog op deze ontwikkeling heeft de gemeente Zwolle het voornemen om nieuwbouw mogelijk te maken op locatie 'Breezicht Noord'. Met de realisatie van Breezicht Noord nadert Stadshagen haar voltooiing. Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig.

De beoogde bestemmingsplanwijziging heeft mogelijk effect op beschermde natuurwaarden. Ecogroen heeft in 2018 reeds een quickscan natuurtoets in Breezicht uitgevoerd. Hierbij is het merendeel van Breezicht-Noord meegenomen. De gemeente Zwolle wil het reeds onderzochte deel van Breezicht Noord aan de oost- en westzijde uitbreiden. De gemeente Zwolle heeft Ecogroen gevraagd de quickscan soortbescherming uit te voeren voor het gebied dat nog niet onderzocht is, om de invloed van de werkzaamheden op mogelijk beschermde natuurwaarden te beoordelen. In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en bevindingen van deze natuurtoets beschreven.

1.2 Huidige situatie

Het plangebied Breezicht Noord ligt aan de rand van Stadshagen en ten zuiden van de N331 in Zwolle (zie figuur 1.1). Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de N331 en aan de oostzijde door de Milliger plas. Overige zijden worden begrensd door de watergang 'Oude Wetering' en aanwezige wegen. Het plangebied bestaat uit grasland, een zanddepot en diverse sloten die de percelen van elkaar scheiden. Begroeiing is sterk aanwezig op het terrein van het zanddepot, langs de Milliger plas en bestaat voornamelijk uit spontane (ruige) opslag en ruig begroeide perceelsranden. Bomen en bebouwing ontbreken binnen het plangebied. De aanwezige sloten zijn naar verwachting enkel watervoerend tijdens en na zware regenbuien.

De gemeente Zwolle heeft het voornemen om met Breezicht de bouw van ca. 1100 woningen te realiseren. Een deel van de woningen wordt gerealiseerd binnen Breezicht Noord. Daarnaast wordt het plangebied deels ingericht als groene zone waar toekomstige inwoners kunnen recreëren. Voor het bouwrijp maken van de grond worden sloten gedempt en begroeiing verwijderd. Op het moment van schrijven zijn verdere concrete inrichtingswerkzaamheden nog niet bekend.



Figuur 1.1 Het onderzochte plangebied Breezicht Noord (rood omkaderd) en reeds onderzocht terrein (geel omkaderd). Kaartbron: Esri

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn het wettelijk kader en de onderzoeksmethodiek beschreven. Vervolgens wordt een effectanalyse en -beoordeling gegeven ten aanzien van beschermde soorten (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 zijn de geraadpleegde bronnen vermeld.

2. Kader en methode

2.1 Wettelijk kader

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Staatsblad 2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden. In dit rapport gaan wij in op de soortbescherming. Conform de vraagspecificatie gaan we niet in op de bescherming van gebieden en houtopstanden. Voor de volledige wettekst van de Wet natuurbescherming verwijzen wij naar: <http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01>. In onderstaand kader 2.1 geven we een samenvatting van de relevante wetteksten.

Kader 2.1 Wet natuurbescherming

Zorgplicht (artikel 1.11)

De Wet eist van iedereen zorgplicht voor de natuur. Zorgplicht is altijd van kracht, ook ten aanzien van niet beschermde natuur. Artikel 1.11 schrijft voor dat niemand moedwillig natuurgebieden of in het wild levende dieren of planten of hun directe leefomgeving mag verstoren, schaden of doden. Dit kan door het achterwege laten van een handeling of door het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade of -als zelfs dat niet kan- de ontstane schade zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Een voorbeeld van voorzorg is het werken in de minst kwetsbare periode van soorten.

Soorten (hoofdstuk 3)

Hoofdstuk 3 regelt de bescherming van soorten. De bescherming van soorten is verdeeld over de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10. Het betreft de bescherming van:

- Vogels zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), in de praktijk vaak onderverdeeld in:
 - Vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus, gierzwaluw en buizerd.
 - Overige vogels, waarvan nesten alleen tijdens het broedseizoen zijn beschermd (periode van nestbouw, ei-leg, broeden en voeren van de jongen op het nest).
- Soorten (exclusief vogels) van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I), zoals bedoeld in artikel 3.5.
- Andere soorten (artikel 3.10), onderverdeeld in:
 - Soorten waarvoor geen vrijstelling geldt.
 - Soorten waarvoor -op basis van de betreffende provinciale verordening- vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt.

Indien effecten niet zijn uit te sluiten moet -voorafgaand aan het vaststellen van een plan- zijn beoordeeld of er uitzicht is op het verkrijgen van een ontheffing. Als er aantoonbaar uitzicht is op het verkrijgen van een ontheffing dan kan het plan worden vastgesteld. Als bij ruimtelijke ingrepen verbodsbepalingen worden overtreden dan is het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag, tenzij gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep of activiteit plaatsvindt, soms is dat het rijk. Voor het verkrijgen van een ontheffing moet zijn beschreven hoe de initiatiefnemer er voor zorgt dat schade aan beschermde soorten tot een minimum beperkt blijft, welke mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn, dat alternatieven ontbreken en aan welk wettelijke belang wordt voldaan.

2.2 Onderzoeksmethode

Algemeen

Gestart is met een literatuuronderzoek om uit te zoeken of beschermde soorten bekend zijn in en rondom het plangebied. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF) en provinciale kaartviewers (zie voor een volledig overzicht de geraadpleegde bronnen in hoofdstuk 4). Het plangebied en de directe omgeving zijn op 13 juni 2019 (half bewolkt, droog, weinig

wind en 20°C) onderzocht door een ecooloog van Ecogroen. Het plangebied en de directe omgeving is onderzocht door een ecooloog van Ecogroen. Er is gezocht naar exemplaren en leefgebied van alle bij wet beschermde planten- en diersoorten.

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat grote modderkruiper in de regio voorkomt. Aan deze beschermde soort is gericht aandacht besteed.

Grote modderkruiper

Conform het kennisdocument Grote modderkruiper (BIJ12, 2017a) zijn voor grote modderkruiper verschillende goedgekeurde inventarisatiemethodes. Onderzoek met schepnet is toegestaan van maart tot en met juni of als de watergang geschoond of niet dichtgegroeid is (doorgaans oktober-november). Onderzoek met eDNA kan jaarrond worden uitgevoerd.

Voor het onderzoek naar grote modderkruiper zijn twee inventarisatiemethoden gebruikt. Tijdens een veldbezoek op 13 juni 2019 zijn geschikte sloten steekproefsgewijs met een schepnet (RAVON-net met maaswijdte 3 mm en netgrootte 70x40 cm) onderzocht. Omdat het schepnetonderzoek geen resultaat opleverde en de sloten al behoorlijk dicht waren gegroeid met watervegetatie is daarnaast eDNA-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het monstername protocol van Sylphium op 9 augustus 2019. Per sloot is 1 watermonster genomen (zie bijlage 2 voor de monsternamelocaties). De vier genomen watermonsters zijn vervolgens naar Sylphium gestuurd en zijn op het lab geanalyseerd op eDNA van de grote modderkruiper.

Tabel 2.1 Overzicht veldbezoeken en omstandigheden.

Datum	Type onderzoek	Aantal personen	Omstandigheden
13 juni 2019	Quickscan natuurtoets + biotoopbeoordeling grote modderkruiper + 1 ^{ste} (schepnet) onderzoek grote modderkruiper (8:00-16:15)	1	Half bewolkt, droog, weinig wind, 20°C
9 augustus 2019	2 ^{de} (e-DNA) onderzoek grote modderkruiper	1	Bewolkt, droog, weinig wind, 19°C

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is beoordeeld welke soorten (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis van het voornemen bepaald welke effecten kunnen optreden op beschermde soorten en of vervolgstappen (zoals nader onderzoek, ontheffing- dan wel uitzicht is op ontheffing) vereist zijn.

3. Soortbescherming

3.1 Flora

Tijdens het onderzoek zijn binnen het plangebied geen in de Wet Natuurbescherming beschermde plantensoorten aangetroffen. Binnen het plangebied zijn (algemene) plantensoorten aangetroffen van voedselrijke omstandigheden zoals grote lisdodde, liesgras, gewone waterbies, grote brandnetel en riet. Op basis van de aangetroffen soortensamenstelling, de terreingesteldheid en bekende verspreidingsgegevens worden geen in de Wet natuurbescherming beschermde plantensoorten verwacht. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming is voor flora niet aan de orde.

3.2 Zoogdieren

Vleermuizen

Vleermuizen zijn beschermd in de Wet natuurbescherming. Het leefgebied van de in artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV) beschermde vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie ook kader 3.1). Hieronder worden deze onderdelen nader beschreven.

Kader 3.1 Vleermuizen

Verblijfplaatsen

Verblijfplaatsen kunnen zich bevinden in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamverblijven / zomerverblijven, baltslocaties / paarverblijven en winterverblijven. Verstoring, beschadiging, vernietiging of het verwijderen van deze verblijfplaatsen is verboden.

Vliegroutes

Voor oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaatsen en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal jarenlang dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren 'onmisbaar' en zodoende beschermd.

Foerageergebieden

Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Wet natuurbescherming echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie.

Verblijfplaatsen

Tijdens het onderzoek zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het plangebied, vanwege het ontbreken van bomen en bebouwing. Vervolgstappen voor verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aan de orde.

Vliegroutes en foerageergebieden

Binnen het plangebied ontbreken geschikte lijnvormige elementen die kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Negatieve effecten op onmisbare vliegroutes van vleermuizen worden daarom uitgesloten. Door de aanwezigheid van oppervlaktewater en grasland kan het plangebied wel als foerageergebied gebruikt worden door goede vliegers als laatvlieger en rosse vleermuis (NDFF, 2019).

Door de openheid van het plangebied en ontbreken van luwe hoekjes is het plangebied weinig geschikt voor kleinere vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Door de werkzaamheden verdwijnt (beperkt) foerageergebied van vleermuizen. In de omgeving is echter voldoende alternatief en kwalitatief beter foerageergebied aanwezig in vorm van bomenrijen en beschut oppervlaktewater waardoor er geen sprake is van verlies van onmisbaar foerageergebied als gevolg van de voorgenomen plannen. Vervolgstappen voor vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen zijn niet aan de orde.

Otter

Binnen en in de omgeving van het plangebied is het voorkomen van otter bekend. Zo is de vondst van een dood exemplaar bekend in de oostelijke hoek van het plangebied ten noorden van de Milliger Plas (NDFF 2019). Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van otter binnen het plangebied waargenomen. Wel zijn op circa 20 meter noordwestelijk van het plangebied uitwerpselen van otter gevonden nabij de brug waar de Milligersteeg de Oude Wetering overkluisd.

Binnen het plangebied is ten noorden van de Milliger Plas geschikt leefgebied voor otter aanwezig door aanwezigheid van met riet begroeide oevers en geschikt foerageerwater. Deze oeverzone wordt mogelijk gebruikt als dagrustplaats op plekken waar genoeg dekking is. Daarnaast wordt de Oude Wetering ten westen van het plangebied gebruikt door de otter om te passeren. De Oude Wetering is mogelijk een belangrijke verbindingroute voor otter om diverse leefgebieden te bereiken. Via de Oude Wetering kan de otter ongestoord de provinciale weg N331 kruisen. Overige locaties om de N311 te overbruggen, zonder dat daarbij de weg overgestoken moet worden, zijn vermoedelijk niet aanwezig. In de Oude Wetering worden dagrustplaatsen niet verwacht door het ontbreken van rijk begroeide oevers die voldoende dekking bieden.

Otter heeft een groot territorium van wel 40 kilometer oeverlengte lang, waardoor otter hooguit incidenteel rustend in de oevers van de Milliger Plas te verwachten is. Het gebruiken of uitwijken naar andere delen van het territorium hoort bij het normale gedrag van de otter, die meerdere tijdelijke verblijfplaatsen heeft binnen zijn leefgebied (Zoogdiervereniging.nl). Otter kan daarom uitwijken naar overig geschikte oevers elders in het territorium. Daarnaast is de verstoringgevoeligheid van otter laag. Otters blijken opvallen tolerant te zijn voor allerlei menselijke activiteiten en lijken niet gevoelig voor verstoring of geluid (Kurstjens et al. 2009). Ze kunnen actief zijn in de nabijheid van menselijke bewoning en biotopen zoals havens of industriegebieden mits er maar voldoende voedsel en dekking is. Otter kan zodoende de potentiële rustplaatsen langs de gehele Milliger Plas bij de ingebruikname van Breezicht blijven gebruiken. Het verdwijnen van de oevers langs de Milliger Plas binnen het plangebied, heeft daarom geen negatief effect op de functionaliteit van het leefgebied van otter.

Daarnaast dient de passeerbaarheid voor otter via de Oude Wetering gewaarborgd te blijven. Eventuele nieuw aan te leggen duikerbruggen mogen de passeerbaarheid voor otter niet verhinderen. Otters zwemen namelijk bij voorkeur niet door duikers heen, maar passeren deze over het land. Hierbij treden herhaalde aanrijdingsrisico's op, met name in de gebruiksfase als de bewoners van 1100 woningen gebruik maken van een mogelijke ontsluitingsroute. Een eventuele duiker of brug moet daarom passeerbaar zijn voor otter, met aan weerszijden in de duiker een loopplank boven de waterlijn. Aanwezigheid van een strook droge grond onder de overspanning is ook een mogelijkheid. De loopplank of oever onder de duiker of faunavoorziening dient een minimale breedte te hebben van 50 centimeter.

Omdat concrete inrichtingswerkzaamheden nog niet bekend zijn, is een volledige effectbeoordeling niet mogelijk. Vervolgstappen zijn voor otter echter niet nodig als de passeerbaarheid voor otter gedurende de werkzaamheden en de gebruiksfase gewaarborgd blijft. We adviseren om samen met een deskundige op het gebied van otters een mitigatieplan voor otter op te stellen. In het mitigatieplan wordt advies gegeven over de te realiseren ottervoorziening.

Egel

Geschikt leefgebied voor egel zoals tuinen, bosranden, struweel en loofbos ontbreekt binnen het plangebied, waardoor er door de voorgenomen plannen geen essentieel leefgebied (verblijfplaatsen en/of foerageergebied) van egel verloren gaat. Vervolgstappen voor de egel zijn niet aan de orde.

Bunzing, hermelijn en wezel

Tijdens het veldbezoek zijn geen kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) waargenomen. Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere waarnemingen bekend van hermelijn en wezel (NDFF 2019). Zo zijn hermelijn in 2018 en 2019 en wezel in 2014 langs de oevers van de Milliger plas binnen het plangebied waargenomen. In ruigtes, struweel, ruig begroeide slootkanten, ruigtes op het terrein van het zanddepot, oevers van de Milliger plas en ruig begroeide perceelsranden zijn mogelijke verblijfplaatsen van deze soorten te vinden (zie figuur 3.1). In bijlage 1 is op kaart het geschikte leefgebied voor kleine marterachtigen weergegeven. Daarnaast is foerageergebied aanwezig binnen het plangebied. Afhankelijk van de definitieve plannen gaat mogelijk ook essentieel foerageergebied verloren.



Figuur 3.1 Impressie geschikt leefgebied kleine marterachtigen in de vorm van ruigtes (links het zanddepot) en de oevers van de Milliger plas (rechts).

Vervolgstappen

Op basis van de recente waarnemingen en de aanwezigheid van geschikt biotoop mag worden aangenomen dat kleine marterachtigen binnen het plangebied aanwezig zijn. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld met cameravallen) levert geen extra informatie op, doordat tijdens dergelijk onderzoek enkel de aan- of afwe-

zigheid van kleine marterachtigen vastgesteld wordt en niet de ligging van exacte verblijfplaatsen. Zo-
doende is het mogelijk om (in overleg met de Provincie Overijssel) een ontheffing aan te vragen op basis
van de recente waarnemingen.

Bij het verloren gaan van verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van kleine marterachtigen is sprake van
een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming en is het aanvragen van een
ontheffing bij de provincie Overijssel noodzakelijk. Er dienen in dat geval mitigerende maatregelen te
worden getroffen om de functionaliteit van de verblijfplaats van kleine marterachtigen te waarborgen.
Aan de ontheffingsvoorwaarde kan gezien onderstaande criteria worden voldaan, waardoor de ontheffing
verleend kan worden.

- In voorliggende situatie het relatief eenvoudig is om de functionaliteit van de leefomgeving te
garanderen door beplanting en ruigtes te verwijderen buiten winterseizoen en terugbrengen van
verblijfplaatsen en geschikt foerageergebied door het realiseren van rommelhoekjes of speciale
verblijfskasten of het realiseren van groenzones.
- Het belang van de woonwijk kan worden onderbouwd met het volgende belang: In het kader van
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met
inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

Overige grondgebonden zoogdieren

Vaste verblijfplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren die zijn opgenomen in de Habitatricht-
lijn en de Verdragen van Bern en Bonn en nationaal beschermde zoogdieren (zoals eekhoorn) worden op
basis van terreinkenmerken, het onderzoek en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2019) uitgesloten.
Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.

Wel zijn binnen het plangebied vaste verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdiersoorten met provinci-
ale vrijstelling te verwachten. Dit zijn onder andere de huisspitsmuis, bosmuis, rosse woelmuis en veld-
muis. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren van deze grondgebonden zoogdieren ge-
schad worden. In voorliggende situatie geldt in de provincie Overijssel vrijstelling van de verbodsartike-
len uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet
aan de orde is.

3.3 Broedvogels

Bij broedvogels wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën met een verschillend beschermingsre-
gime (zie kader 2.1). Van veel broedvogels zijn nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd.
Nestlocaties kunnen dan buiten het broedseizoen zonder overtreding van de Wet natuurbescherming
verwijderd worden. Voor een aantal broedvogelsoorten geldt echter dat de nestlocaties inclusief de func-
tionele omgeving jaarrond beschermd zijn (zie kader 3.2).

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten

Binnen het plangebied zijn geen nestlocaties of onmisbare foerageergebieden aangetroffen van vogels
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn.

Kader 3.2 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de ooievaar, boomvalk, havik, ransuil, roek, wespandief, zwarte wouw, slechtvalk, sperwer, steenuil, kerkuil, oehoe, gierzwaluw, grote gele kwikstaart en huismus. Per 1 september 2019 zijn in provincie Overijssel de nesten van de volgende soorten ook jaarrond beschermd: boerenzwaluw, bosuil, huiszwaluw, raaf, torenvalk, zeearend en zwarte specht. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Overige broedvogels

Binnen het plangebied is potentieel broedbiotoop aanwezig voor enkele vogelsoorten van agrarische gronden, sloten en struweel zoals wilde eend, kievit, rietzanger, graspieper, scholekster, gele kwikstaart en roodborsttapuit.

Door de voorgenomen ontwikkeling (met name het dempen van sloten en bouwrijp maken van percelen) gaan mogelijk broedplekken van bovengenoemde soorten verloren. In de omgeving van het plangebied blijven ruim voldoende alternatieve nestlocaties in omliggende wateren en landbouwgebied beschikbaar als de nestlocaties in het plangebied verloren gaan.

Werkzaamheden die zorgen voor schade of ernstige verstoring van bewoonde nesten (leidend tot het verlaten van nesten), dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen. Dit is mogelijk door de uitvoering op te starten voor 15 februari en na 1 oktober. Wanneer werkzaamheden binnen deze periode worden opgestart adviseren we om voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcontrole door een ter zake deskundige uit te laten voeren. Tijdens de broedvogelcontrole wordt gekeken of zich broedende vogels ophouden binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden.

3.4 Amfibieën

Op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en verspreidingsgegevens (Creemers & van Delft, 2009; NDFF, 2019) wordt voortplanting en overwintering van de in de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en nationaal beschermde amfibieën (zoals poelkikker en knoflookpad) uitgesloten.

Tijdens het schepnetonderzoek zijn wel enkele exemplaren van bastaardkikker en kleine watersalamander gevangen. Ook is binnen het plangebied overwintering van algemene soorten amfibieën zoals kleine watersalamander, gewone pad en bruine kikker te verwachten in de oeverzones. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren van vrijgestelde beschermde amfibieën geschaad worden. In voorliggende situatie geldt vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze amfibieën niet aan de orde is.

3.5 Vissen

Grote modderkruiper

Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek binnen en in de directe omgeving van het plangebied (Hoksberg, 2018, Wallink, 2016 en De Vries, 2007) en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2019) wordt de beschermde soort grote modderkruiper binnen het plangebied verwacht. Alleen tijdens het e-DNA onderzoek is grote modderkruiper vastgesteld in enkele sloten binnen het plangebied (zie bijlage 3). De smalle agrarische sloten binnen het plangebied worden naar verwachting gebruikt als voortplantings- en opgroei gebied voor jonge vissen. Twee van de vier monsters waren niet meetbaar doordat de monsters vervuild waren. Hierdoor kon de aan- of afwezigheid van grote modderkruiper in deze sloten niet bepaald worden. Dit waren echter sloten buiten het plangebied.

Door het dempen van de sloten gaat voortplantings- en opgroei gebied van de grote modderkruiper verloren. Voor het wegnemen of verstoren van leefgebied van de grote modderkruiper geldt een verbod en dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. Om een ontheffing te kunnen verkrijgen dient in de regel voorzien te worden in alternatief leefgebied vóór aanvang van de werkzaamheden. Er kan in vervangend leefgebied worden voorzien door elders nieuwe sloten te graven of bestaande sloten voor grote modderkruiper te verbeteren. Voorafgaand aan de uitvoering dienen exemplaren te worden weggevangen en te worden overgezet naar geschikt leefgebied. Er dient gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol waarin instructies worden gegeven voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. Er is uitzicht op ontheffing omdat aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:

- In voorliggende situatie kan de functionaliteit van de leefomgeving gegarandeerd worden door het realiseren van nieuw leefgebied of bestaand leefgebied te verbeteren en grote modderkruipers tijdens het uitvoeren van de dempingswerkzaamheden te ontzien.
- Het belang van de woonwijk kan worden onderbouwd met het volgende belang: In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

Overige vissoorten

Tijdens het onderzoek zijn geen overige beschermde vissen aangetroffen die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en vissen die nationaal beschermd zijn. Op basis van het onderzoek, het ontbreken van geschikte terreinkenmerken en verspreidingsgegevens (NDFF 2019) wordt deze soorten ook niet verwacht. Wel zijn tijdens het schepnetonderzoek algemene vissoorten aangetroffen als tiendoornige stekelbaars en kleine modderkruiper. Vervolgstappen zijn voor vissen niet aan de orde.

3.6 Overige soortgroepen

Op basis van de terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens wordt in het plangebied geen voortplanting of vaste verblijfplaatsen verwacht van beschermde reptielen en ongewervelden. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde voor deze soortgroepen.

4. Geraadpleegde bronnen

Literatuur

BLIJ12 (2017). Kennisdocument Grote modderkruiper *Misgurnus fossilis*. Versie 1.0, juli 2017.

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (2009). De amfibieën en reptielen van Nederland. – Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden

Hoksberg, M. (2018). Ontwikkeling Breezicht en waterwoningen Frankhuis, Stadshagen te Zwolle. Rapport 18-185. Ecogroen, Zwolle.

Kurstjens, G., Beekers, B., Jansman, H. ande Bekhuis, J. (2009). Terugkeer van de otter in het rivierengebied. December 2009.

Ministerie van EZ (2015). Besluit van de Minister van Economische zaken van 15 oktober 2015, DGAN-PDJNG / 15129301, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

Provincie Overijssel (2019). Lijst jaar rond beschermde nesten van vogels in Overijssel (2019).

Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).

Vries, E. de (2007). Amfibieën- en vissenonderzoek Stadshagen II. Inventarisatie en beoordeling in het kader van de Flora- en fauna-wet. Rapport 07-088. EcoGroen Advies BV, Zwolle.

Wallink, M. (2016). Ecologische begeleiding beschermde (vis)soorten verbindingsweg, Stadshagen. Ecogroen rapport 16305. Ecogroen, Zwolle.

Internet

NDFF (<https://ndff-ecogrid.nl>). Geraadpleegd 19 december 2019.

RAVON.nl (website met soortinformatie over reptielen, amfibieën en vissen).

SOVON.nl (website met soortinformatie over vogels).

Vlinderstichting.nl (website met soortinformatie over vlinders en libellen).

Zoogdierenvereniging.nl. (Website met soortinformatie over de Nederlandse zoogdieren).



Bijlagen

Bijlage 1 – Biotoopbeoordeling bunzing, hermelijn en wezel

Plangebied

Onderzocht in 2018

Onderzocht in 2019

☒ Geschiedenis van de geschiedenis



Datum	Schaal
22-11-2019	1:7500
Versie	Kaartondergrond
Definitief	Esri World Imagery
Kaartnummer	Formaat
*/s/	A3, liggend

Oprachtgever
Gemeente Zwolle

Getekend door
R. Olthof

Projectnummer
19-303

Schaal
1:7500

Kaartondergrond
Esri World Imagery

Formaat
A3, liggend

Bijlage 2 – Locaties monsterafname voor e-DNA

Bijlage 3 – Resultaten e-DNA onderzoek

Locatie	Grote modderkruiper
1	Niet meetbaar
2	Niet meetbaar
3	Aanwezig
4	Aanwezig



Project
Quickscan natuurtoets Breezicht Noord
Onderwerp
Resultaten e-DNA monstername

e-DNA grote modderkruiper
Aangetroffen
Niet meetbaar

Plangebied
Onderzocht in 2018
Onderzocht in 2019

Datum
18-10-2019
Versie
Definitief
Kaartnummer
***/**


Schaal
1:7500
Kaartondergrond
Esti World Imagery
Formaat
A3, liggend

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Getekend door
K. Mienisz
Projectnummer
19-303

ecogroen
advies & ingenieursbureau

Zuiderzeelaan 53
8017 JV ZWOLLE
T 038-4236464
I www.ecogroen.nl





adviesrapport

Activiteitenplan Breezicht-Noord, Zwolle

Ontheffingsaanvraag ruimtelijke ingrepen Wet Natuurbescherming

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Status

Concept



Zuiderzeelaan 53
8017 JV Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl

Colofon

Titel

Activiteitenplan Breezicht-Noord, Zwolle

Subtitel

Ontheffingsaanvraag ruimtelijke ingrepen Wet Natuurbescherming

Projectcode	Datum	Status
19-303	7 juli 2020	Concept

Auteur(s)

R. Olthof & M. van der Sluis

Modellering & GIS

R. Olthof

Tweede lezer

Remo Wormmeester

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

©Ecogroen bv

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status.

Olthof, R. & M. van der Sluis (2020). Activiteitenplan Breezicht-Noord, Zwolle. Ontheffingsaanvraag ruimtelijke ingrepen Wet Natuurbescherming. Rapport 19-303. Ecogroen bv Zwolle.

Inhoud

	Algemene Intro	5
1.	Werkzaamheden en planning	6
1.1	Planlocatie	6
1.2	Werkwijze te verrichten werkzaamheden	6
1.3	Planning werkzaamheden	7
2.	Verbodsartikelen	8
2.1	Verbodsartikelen nationaal beschermde soorten in bijlage A van de Wet natuurbescherming (grote modderkruiper, wezel en hermelijn)	8
2.1.1	Verbod op het opzettelijk doden of vangen van dieren	8
2.1.2	Verbod op het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	8
2.1.3	Verbod op het opzettelijk plukken, verzamelen, afplukken, onwortelen en vernielen van planten	8
3.	Inventarisatie	9
3.1	Methode inventarisatie	9
3.1.1	Literatuuronderzoek	9
3.1.2	Veldonderzoek	9
3.2	Actualiteit inventarisatiegegevens	10
3.3	Locatie inventarisatie	10
4.	Functie plangebied	11
4.1	Exemplaren en leefgebied	11
4.1.1	Grote modderkruiper	11
4.1.2	Wezel	11
4.1.3	Hermelijn	12
4.2	Foerageergebied en migratieroutes	12
4.2.1	Grote modderkruiper	12
4.2.2	Wezel en hermelijn	12
4.3	Omgevingscheck	13
4.3.1	Grote modderkruiper	13
4.3.2	Wezel	13
4.3.3	Hermelijn	13
5.	Effecten	15
5.1	Effecten werkzaamheden	15
5.1.1	Grote modderkruiper	15
5.1.2	Wezel en hermelijn	15
5.2	Gunstige staat van instandhouding	16
5.2.1	Landelijke staat van instandhouding	16
5.2.2	Afbreuk staat van instandhouding	16
6.	Maatregelen	17
6.1	Maatregelen	17

6.1.1	Algemeen	17
6.1.2	Dempen en vergraven van smalle sloten	17
6.1.3	Bouwrijp maken lage delen plangebied	18
6.1.4	Vergraven van oevers Milligerplas	18
6.1.5	Realiseren vervangend leefgebied	18
6.1.6	Toekomstig beheer vervangend leefgebied	19
6.2	Locatie maatregelen	19
6.3	Effectiviteit maatregelen	19
7.	Alternatieven en belang	20
7.1	Alternatieve locatie	20
7.2	Alternatieve inrichting	20
7.3	Alternatieve werkwijze	20
7.4	Alternatieve planning	20
7.5	Belang	21
	Geraadpleegde bronnen	22
	 Bijlagen	
	Bijlage 1 - Inrichtingsschets	
	Bijlage 2 - Huidig leefgebied grote modderkruiper	
	Bijlage 3 - Huidig leefgebied wezel en hermelijn	
	Bijlage 4 - Alternatief leefgebied grote modderkruiper	
	Bijlage 5 - Nieuw leefgebied wezel en hermelijn	

Algemene Intro

Projectnaam: Ontwikkeling Breezicht-Noord, Zwolle

Aanvrager: Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle bouwt op meerdere locaties in en aan de toekomst van de stad. In Stadshagen wordt de komende jaren voorzien in een groot deel van de woningbouwbehoefte van heel Zwolle. Met het oog op deze ontwikkeling heeft de gemeente Zwolle het voornemen om nieuwbouw mogelijk te maken op locatie 'Breezicht-Noord'. Met de realisatie van Breezicht-Noord nadert Stadshagen haar voltooiing. Als voorbereiding op de ontwikkeling van het woongebied dient het plangebied bouwrijp gemaakt te worden. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het dempen van watergangen en het ophogen en herprofilen van het plangebied. De gemeente Zwolle heeft het voornemen om op locatie Breezicht-Noord ca. 1.100 woningen te realiseren.

In 2018 is reeds een ontheffing (kenmerk 2018/0441735) voor grote modderkruiper verleend voor het bouwrijp maken (inclusief dempen van sloten) van de totale wijk Breezicht. Deze ontheffing is geldig tot 1 augustus 2023. Het voornemen is om de ontheffing te wijzigen om de volgende redenen:

- Er zijn plannen om een slootgedeelte (100 meter) te dempen die buiten het plangebied ligt waarvoor destijds ontheffing is verkregen. In de sloot is grote modderkruiper in 2018/2019 middels elektrisch visonderzoek/eDNA onderzoek vastgesteld.
- Sinds september 2019 heeft een herziening plaatsgevonden van de provinciale lijst van beschermde soorten beschermd zijn in de provincie Overijssel. Hierdoor zijn kleine marterachtigen (wezel, bunzing en hermelijn) niet langer vrijgesteld bij uitvoering van ruimtelijke ingrepen. Uit recente waarnemingen uit 2019 en 2020 blijkt dat het plangebied gebruikt wordt door wezel en hermelijn.

In dit activiteitenplan gaan we in op grote modderkruiper, wezel en hermelijn waarvoor ontheffing nodig is. Op basis van het uitgevoerde onderzoek verwachten we geen overige soorten waarvoor ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is (Meinesz & Olthof 2019).

1.3 Planning werkzaamheden

Het bouwrijp maken van het plangebied staat gepland vanaf september 2020. Het realiseren van de woonwijk in Breezicht-Noord wordt gefaseerd uitgevoerd vanaf eind 2020 en duurt naar verwachting circa 5 jaar. De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van september 2020 tot september 2025. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele vertraging door planologische procedures en onverwacht optredende crises.

2. Verbodsartikelen

2.1 Verbodsartikelen nationaal beschermde soorten in bijlage A van de Wet natuurbescherming (grote modderkruiper, wezel en hermelijn)

2.1.1 *Verbod op het opzettelijk doden of vangen van dieren*

Wel van toepassing. Ondanks uiterste zorgvuldigheid is door het bouwrijp maken van het plangebied schade aan grote modderkruiper niet volledig uit te sluiten.

2.1.2 *Verbod op het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen*

Wel van toepassing. Door het bouwrijp maken van het plangebied worden leefgebied en verblijfplaatsen van grote modderkruiper, wezel en hermelijn beschadigd/ vernield. Door de aanwezigheid van alternatieve leefgebieden in de omgeving voor grote modderkruiper, wezel en hermelijn en door de ontwikkeling van geschikte leefgebieden voor grote modderkruiper, wezel en hermelijn in de omgeving blijven altijd voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig.

2.1.3 *Verbod op het opzettelijk plukken, verzamelen, afplukken, ontwortelen en vernielen van planten*

Niet van toepassing.

3. Inventarisatie

3.1 Methode inventarisatie

3.1.1 Literatuuronderzoek

Om de aanwezige of te verwachten beschermde waarden binnen de invloedssfeer van de werklocaties in beeld te brengen is gestart met een literatuuronderzoek. Hierbij is onderzocht of beschermde soorten bekend zijn in of in de directe omgeving van het plangebied. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde natuuronderzoeken (Hoksberg, 2018a, Wallink, 2016 en De Vries, 2007), de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en ecologische atlassen (zie Geraadpleegde bronnen).

3.1.2 Veldonderzoek

Biotoopbeoordeling

De verzamelde informatie uit het literatuuronderzoek vormt de basis voor een veldbezoek op 13 juni 2019. Tijdens het veldbezoek is het gehele plangebied geïnspecteerd alsmede de directe omgeving rondom het plangebied (tot 50 meter), waarbij aandacht is besteed aan beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming. Waterhoudende sloten en greppels zijn steekproefsgewijs bemonsterd met een schepnet.

Grote modderkruiper

Conform het kennisdocument grote modderkruiper (BIJ12, 2017) zijn voor grote modderkruiper verschillende goedgekeurde inventarisatiemethodes. Onderzoek met schepnet is toegestaan van maart tot en met juni of als de watergang geschoond of niet dichtgegroeid is (doorgaans oktober-november). Onderzoek met eDNA kan jaarrond worden uitgevoerd.

Voor het onderzoek naar grote modderkruiper zijn twee inventarisatiemethoden gebruikt. Tijdens een veldbezoek op 13 juni 2019 zijn geschikte sloten steekproefsgewijs met een schepnet (RAVON-net met maas-wijdte 3 mm en netgrootte 70x40 cm) onderzocht. Omdat het schepnetonderzoek geen resultaat opleverde en de sloten al behoorlijk dicht waren gegroeid met watervegetatie is daarnaast eDNA-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het monstername protocol van Sylphium op 9 augustus 2019. Per sloot is 1 watermonster genomen. De vier genomen watermonsters zijn vervolgens naar Sylphium gestuurd en zijn op het lab geanalyseerd op eDNA van de grote modderkruiper.

Wezel en hermelijn

Voor wezel en hermelijn is op basis van bekende waarnemingen (NDFF, 2020), terreinkenmerken, kaartmateriaal (luchtfoto's) en waarnemingen in het veld bepaald of een soort mogelijk voorkomt en of er in het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is. Hiervoor is op 13 mei 2020 een extra veldbezoek uitgevoerd. Tijdens de veldbezoeken is gelet op de aanwezigheid van enige dekking in de vorm van greppels en opgaande vegetatie (struweel en ruigte) en geschikt foerageergebied in de vorm van slootkanten, greppels en weides.

Tabel 3.1 Overzicht veldbezoeken en omstandigheden

Datum	Type onderzoek	Aantal personen	Omstandigheden
13 juni 2019	Quickscan natuurtoets + biotoopbeoordeling grote modderkruiper + 1 ^{ste} (schepnet) onderzoek grote modderkruiper	1	Half bewolkt, droog, weinig wind, 20°C
9 augustus 2019	2 ^{de} (e-DNA) onderzoek grote modderkruiper	1	Bewolkt, droog, weinig wind, 19°C
13 mei 2020	Extra biotoopbeoordeling kleine marterachtigen	1	Half bewolkt, droog, matige wind, 11°C

3.2 Actualiteit inventarisatiegegevens

Het veldonderzoek naar grote modderkruiper, wezel en hermelijn heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020. De inventarisatiegegevens zijn daarmee actueel.

3.3 Locatie inventarisatie

Het plangebied (zie figuur 1.1) is in zijn geheel onderzocht. Bij de raadpleging van de NDFF zijn gegevens afkomstig uit een groter gebied (zone van circa 1 kilometer) rondom het plangebied meegenomen.

4. Functie plangebied

4.1 Exemplaren en leefgebied

4.1.1 *Grote modderkruiper*

De aanwezigheid van grote modderkruiper is vastgesteld middels e-DNA onderzoek in 2019 in een sloot aan de westzijde van het plangebied (Bijlage 2; Meinesz & Olthof 2019). In dezelfde sloot zijn in 2018 ook twee grote modderkruipers aangetroffen met elektrische visbemonstering (Hoksberg, 2018a). Verder is de aanwezigheid van grote modderkruiper in het plangebied bekend op basis van eerder uitgevoerd onderzoek (Wallink, 2016 en De Vries, 2007). De slootgedeelte waar de ontheffingsaanvraag betrekking op heeft, heeft een lengte van 100 meter. Het gaat om een smalle agrarische sloot die naar verwachting wordt gebruikt als voortplantings- en opgroeigebied voor jonge vissen. Overwinteringsgebied van grote modderkruiper vindt naar verwachting plaats rond de monding van sloot in de 'Oude Wetering', een brede watergang buiten het plangebied.

- a. Gezien het intensief uitgevoerde schepnetonderzoek wordt verwacht dat grote modderkruipers in het plangebied alleen in lage dichtheden aanwezig zijn. Het aantal aanwezige grote modderkruipers in het nog te dempen slootgedeelte binnen het plangebied (lengte circa 100 meter) wordt ingeschat op 4 tot 10 exemplaren. Dit aantal is gebaseerd op expert-judgement en vergelijkingen van resultaten van andere door Ecogroen uitgevoerde grote modderkruiperonderzoeken in de omgeving en resultaten van wegvangacties voor grote modderkruiper in de reeds gedempte sloten binnen plangebied Breezicht.
- b. Grote modderkruiper is enkel in het aanvullende slootgedeelte in het plangebied te verwachten (zie bijlage 2). Omdat deze sloot binnen het plangebied in verbinding staan met een netwerk van watergangen buiten het plangebied - die ook geschikt leefgebied voor grote modderkruiper vormen - maakt de populatie grote modderkruipers binnen het plangebied onderdeel uit van een grotere populatie grote modderkruipers in de nabije omgeving.

4.1.2 *Wezel*

- a. Verspreid in en in de omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen bekend van de wezel (NDFF, 2020). Tijdens het veldbezoek op 13 mei is daarnaast één wezel waargenomen binnen het plangebied. Het plangebied vormt optimaal leefgebied voor de soort, gezien de afwisseling van graslanden, ruigten, greppels, bosjes en oevers. Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen te verwachten in oude ratten- en muizenholen in ruig begroeide slootkanten, op braakliggende terreindelen, onder boomwortels en langs de oevers van de Milligerplas. Daarnaast zijn deze locaties ook geschikt als foerageergebied. Het totale oppervlakte aan geschikt leefgebied wordt geschat op 6 hectare (zie bijlage 3).

- b. De grootte van de territoria kan sterk uiteenlopen en hangt rechtstreeks af van het hoofdvoedselaanbod, dus de muizenstand. Mannetjes hebben een territoriumgrootte van 1 tot 25 hectare, vrouwtjes van 1 tot 7 hectare. Samen met de wisselingen in het voedselaanbod kunnen de dichtheden eveneens zeer sterk schommelen (1-100 dieren/100 hectare) (Verkem et al., 2003). Op basis van de terreinkenmerken, bekende verspreidingsgegevens en expert judgement wordt binnen het plangebied de populatieomvang geschat op maximaal 5 tot 10 exemplaren.
- c. De verblijfplaatsen maken onderdeel uit van een aaneengesloten netwerk van verblijfplaatsen in het buitengebied van Zwolle.

4.1.3 Hermelijn

- a. Verspreid in en in de omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen bekend van de hermelijn (NDFF, 2020). Tijdens het veldonderzoek zijn geen exemplaren of sporen van de hermelijn aangetroffen. Het plangebied vormt optimaal leefgebied voor de soort, gezien de afwisseling van graslanden, ruigten, greppels, bosjes en oevers. Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen te verwachten in oude ratten- en mollenholten in ruig begroeide slootkanten, op braakliggende terreindelen, onder boomwortels en langs de oevers van de Milligerplas. Daarnaast zijn deze locaties ook geschikt als foerageergebied. Het totale oppervlakte aan geschikt leefgebied wordt geschat op 6 hectare (zie bijlage 3).
- b. De oppervlakte van het leefgebied van mannetjes kan sterk variëren van nauwelijks een paar tot circa 100 hectare, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 20 hectare. Territoria van vrouwtjes zijn kleiner en overlappen met dat van een mannetje. Rekening houdend met de variatie in oppervlakte van de individuele leefgebieden, varieert de dichtheid van 3-4 tot (uitzonderlijk) 10-15 dieren per 100 hectare (Verkem et al., 2003). Op basis van de terreinkenmerken, bekende verspreidingsgegevens en expert judgement wordt binnen het plangebied de populatieomvang geschat op maximaal 10 exemplaren.
- c. De verblijfplaatsen maken onderdeel uit van een aaneengesloten netwerk van verblijfplaatsen in het buitengebied van Zwolle.

4.2 Foerageergebied en migratieroutes

4.2.1 Grote modderkruiper

De te dempen sloot staat via de Oude Wetering in verbinding met allerlei andere agrarische sloten in het buitengebied van Zwolle. In tegenstelling tot de Oude Wetering heeft de te dempen sloot daarmee geen belangrijke rol als migratieroute. Ook wordt het te dempen slootgedeelte als foerageergebied gebruikt.

4.2.2 Wezel en hermelijn

De greppels, sloten, bosjes, oevers en overige ruigtes in het plangebied worden door hermelijn en wezel gebruikt als foerageergebied. De soorten zijn voornamelijk foeragerend te verwachten langs de slootkanten en langs de oevers van de Milligerplas. Het plangebied wordt daarnaast ook gebruikt als migratieroute. Migratie vindt plaats tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden en tussen verblijfplaatsen onderling.

4.3 Omgevingscheck

4.3.1 *Grote modderkruiper*

Grote modderkruiper komt voor in kleinere, ondiepe stilstaande of langzaam stromende wateren zoals sloten, vennen, plassen en oude afgesneden meanders. Het habitat van de soort bestaat uit gebieden met in het algemeen een rijke oever- en onderwatervegetatie. Veelal is er sprake van een 'goede' modderbodem, dat wil zeggen een hardere bodem met een laag slib. Wateren met een dikke laag dunne bagger behoren niet tot het habitat. De dichte vegetatie wordt gebruikt als schuilplaats, maar biedt ook een hoge voedseldichtheid in de vorm van kleine waterinsecten en andere macrofauna zoals slakken en zoetwaterpissebedden. Dergelijk biotoop is ten noorden en oosten van het plangebied (in de polder Mastenbroek) ruim voorhanden. Ook zijn deze wateren voor exemplaren van grote modderkruiper eenvoudig zwemmend te bereiken aangezien de watergangen met elkaar in open verbinding staan (bijvoorbeeld via de Oude Wetering). Tevens is langs het Ruimzichtweg reeds alternatief leefgebied voor grote modderkruiper gerealiseerd (zie bijlage 4).

4.3.2 *Wezel*

Wezels zijn niet speciaal gebonden aan bepaalde biotooptypes en kunnen vrijwel overal voorkomen waar hun hoofdvoedsel - woelmuizen - aanwezig is. Wegens hun geringe lichaamsgrootte en hun overeenkomstig kleinere leefgebieden hebben zij minder behoefte aan een biotoop op 'landschapsniveau' dan hun grotere familieleden bunzing en hermelijn. Zelfs kale grasland- en akkercomplexen kunnen voldoen, mits voldoende microstructuur in de vorm van perceelsranden en muizengangen aanwezig is. Dit neemt niet weg dat gevarieerde landschappen met behoorlijk wat macrostructuur in het algemeen wel meer mogelijkheden bieden tot de uitbouw van grotere populaties.

Wezels stellen weinig specifieke eisen aan de aard van hun verblijfplaatsen. Dankzij de geringe vereisten inzake afmetingen is er veelal een overvloed aan verblijfplaatsen aanwezig in allerlei hoedanigheden. Het kan daarbij gaan om takkenbossen, houtstapels of andere hoopjes groenafval, steenhopen, uitgebrokele muren of andere bouwwerken, allerlei natuurlijke hopen en holtes (o.a. knaagdiergangen en onder boomwortels) en hooi- en strostapelingen. Wegens de geringe lichaamsgrootte en de hoge stofwisseling dienen de schuilplaatsen wel goed geïsoleerd te zijn om het warmteverlies te beperken. In de nestholte wordt dan ook actief materiaal aangebracht, zoals veren en stukjes vacht (prooiresten), maar soms ook wat droog plantenmateriaal of zwerfafval (papier zakdoekjes, reepjes plastic et cetera). In de nabijheid van dergelijke vaste schuilplaatsen wordt ook een latrine aangelegd (Verkem et al., 2003).

Voor de wezel geldt dat veel verschillende verblijfplaatsen in een territorium gebruikt worden. In de directe omgeving van het plangebied is alternatief leefgebied beperkt aanwezig. Bos, ruigte en oevers van waterpartijen aan de noord- en oostzijde van de Milligerplas zijn geschikt voor wezel. Daarnaast zijn slootoevers, wegbermen en rommelige erven in de Mastenbroekerpolder geschikt als leefgebied. De alternatieve leefgebieden zijn gelegen op korte afstand van leefgebieden in het plangebied die verloren gaan en zijn voor wezels eenvoudig bereikbaar.

4.3.3 *Hermelijn*

Hermelijnen zijn typische 'randzone-dieren', die vooral landschappen verkiezen met een afwisselend grondgebruik (bossen, graslanden, landelijke bebouwing en tuinen en moerasvegetaties) en bijhorende lijnvormige structuren (perceelsranden, houtwallen en taluds watergangen). Bovendien

lijken hermelijnen een voorkeur te hebben voor de wat vochtigere terreinen en zwemmen ook regelmatig en vrijwillig. Binnen zijn leefgebied maakt de hermelijn gebruik van een veelheid aan schuilplaatsen zoals deze zich in gevarieerde landschappen aandienen: houtstapels, wortelstelsels onder bomen, ratten- en konijnenholen, dichte begroeiingen en steenhopen. 's Winters worden ook schuren en andere rustige gebouwen opgezocht (Verkem et al., 2003).

Voor hermelijn geldt dat veel verschillende verblijfplaatsen in een territorium gebruikt worden en dat een territorium behoorlijk groot kan zijn (Verkem et al., 2003). In de directe omgeving van het plangebied is alternatief leefgebied beperkt aanwezig. Bos, ruigte en oevers van waterpartijen aan de noord- en oostzijde van de Milligerplas zijn geschikt voor hermelijn. Daarnaast zijn slootoevers, wegbermen en rommelige erven in de Mastenbroekerpolder geschikt als leefgebied. De alternatieve leefgebieden zijn gelegen op korte afstand van leefgebieden in het plangebied die verloren gaan en zijn voor hermelijnen eenvoudig bereikbaar.

5. Effecten

5.1 Effecten werkzaamheden

5.1.1 *Grote modderkruiper*

Door de voorgenomen werkzaamheden verdwijnt plaatselijk permanent leefgebied van grote modderkruiper. Het gaat om sloottraject van circa 100 meter dat geschikt is als voortplantings- en overwinteringsbiotoop en opgroeigebied voor jonge grote modderkruipers. In de omgeving is voldoende alternatief leefgebied beschikbaar in de vorm van rijk begroeide slootjes met een goed ontwikkelde sliblaag. Daarnaast is ten oosten van het plangebied, langs de Ruimzichtweg – als onderdeel van onderbouwing van de in 2018 verkregen ontheffing – reeds alternatief leefgebied voor grote modderkruiper ontwikkeld (zie bijlage 4). Door het reeds beschikbare alternatieve leefgebied en door te nemen voorzorgsmaatregelen (werken in de minst kwetsbare perioden en grote modderkruipers wegvangen en uitzetten in alternatief leefgebied) blijven negatieve effecten op exemplaren tot een minimum beperkt.

5.1.2 *Wezel en hermelijn*

Door de voorgenomen werkzaamheden verdwijnt lokaal leefgebied van wezel en hermelijn. Het gaat om circa 6 ha aan landbouwpercelen, oevers, bosjes en slootkanten met optimaal leefgebied. Aan de noord- en westzijde van de Milligerplas (buiten het plangebied) blijven de oevers beschikbaar voor hermelijn en wezel. Daarnaast worden de werkzaamheden binnen het plangebied gefaseerd uitgevoerd zodat te allen tijde voldoende leefgebied/uitwijkmogelijkheid voor wezel en hermelijn aanwezig is. Zo wordt begonnen met de werkzaamheden op de plekken waar de woningen en wegen gesitueerd zijn. De oevers van de Milligerplas binnen het plangebied worden in eerste instantie gespaard. Ook wordt vanaf heden de helling van de noordelijke geluidswal verruimd door extensief beheer toe te passen. Daarnaast blijft de geluidswal ongemoeid tijdens de werkzaamheden zodat wezel en hermelijn - naast de oevers van de Milligerplas - ook kunnen uitwijken naar deze geluidswal.

In de toekomstige woonwijk wordt ook geschikt leefgebied van wezel en hermelijn gerealiseerd in de vorm van extensief onderhouden graspercelen, bloemrijke percelen, natuurvriendelijke oevers langs de Milligerplas en overige ruigtes langs o.a. de noordelijke geluidswal (zie bijlage 5). Daarnaast wordt het gebied grenzend aan de oostzijde van het plangebied ook geschikt gemaakt voor wezel en hermelijn door het beheer te extensiveren. In totaal wordt binnen en buiten het plangebied circa 7,5 hectare aan nieuw leefgebied gerealiseerd. Al het leefgebied wordt middels groen- of ruigtestroken met elkaar verbonden zodat een aaneengesloten leefgebied ontstaat. Het beheer wordt dusdanig afgestemd dat er altijd voldoende leefgebied voor wezel en hermelijn beschikbaar is en de verbinding met overige gebieden blijft bestaan.

Op het moment dat elders binnen het plangebied voldoende leefgebied voor wezel en hermelijn gerealiseerd is, worden de oevers van de Milligerplas aangepakt. Op deze manier blijft er altijd voldoende uitwijkmogelijkheid aanwezig. Door de te nemen voorzorgsmaatregelen (o.a. gefaseerd werken en werken in minst kwetsbare perioden) blijven negatieve effecten op exemplaren tot een minimum beperkt.

5.2 Gunstige staat van instandhouding

5.2.1 *Landelijke staat van instandhouding*

De landelijke staat van instandhouding van grote modderkruiper, hermelijn en wezel is beoordeeld als 'ongunstig' (EIONET, 2020; Goutbeek, 2018).

5.2.2 *Afbreuk staat van instandhouding*

Wezel en hermelijn

Afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding is niet aan de orde, ook omdat diverse maatregelen worden genomen om exemplaren te ontzien en in de omgeving van het plangebied ruim voldoende geschikte uitwijkmogelijkheden aanwezig en bereikbaar zijn. Door het realiseren van alternatief leefgebied langs de Milligerplas, aan de randen van de toekomstige woonwijk en binnen groenzone van de woonwijk is op termijn weer geschikt leefgebied voor hermelijn en wezel aanwezig.

Grote modderkruiper

Voor grote modderkruiper is reeds alternatief leefgebied gerealiseerd in de omgeving. Het aantal grote modderkruipers in het nog te dempen slootgedeelte wordt geschat op maximaal 10 exemplaren (zie paragraaf 4.1.1). Het reeds ontwikkelde leefgebied langs de Ruimzichtweg staat in verbinding met overige sloten (in polder Mastenbroek) die geschikt leefgebied vormen voor grote modderkruiper. Van een verzadigde populatie grote modderkruipers is in dit gebied zodoende naar verwachting geen sprake, waardoor het alternatieve leefgebied voldoende ruimte biedt voor extra grote modderkruipers.

6. Maatregelen

6.1 Maatregelen

6.1.1 *Algemeen*

1. Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin alle te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol is op de locatie aanwezig en onder alle betrokken partijen bekend. Werkzaamheden worden aantoonbaar conform dit protocol uitgevoerd. Als er aanvullende maatregelen uit de ontheffing naar voren komen, verwerken wij deze in het ecologisch werkprotocol.
2. Afwijking van het protocol is alleen mogelijk na overleg met de ecologisch toezichthouder.
3. De werkzaamheden worden begeleid door een gekwalificeerde ecologisch toezichthouder met kennis op het gebied van grote modderkruiper, rugstreeppad, kleine marterachtigen en vogels.
4. Door de ecologisch toezichthouder wordt een ecologisch logboek bijgehouden. Hierin worden maatregelen vastgelegd, bedoeld om schade aan beschermde soorten te voorkomen. Daarbij wordt omschreven welke soort betrokken was en welke maatregelen zijn genomen op welke datum en locatie. Op deze manier kan in geval van handhaving eenvoudig worden aangetoond dat er zorgvuldig gewerkt wordt.
5. Bij het opstarten van werkzaamheden in het broedseizoen (half februari- half oktober) wordt voorafgaand door of in opdracht van de ecologisch toezichthouder een veldcontrole uitgevoerd in het gehele werkgebied om na te gaan of en waar zich broedende vogels ophouden. Indien de werkzaamheden uitlopen tot in het broedseizoen van vogels, dan zijn aanvullende veldcontroles nodig. Ook is het mogelijk om voorafgaand aan het broedseizoen maatregelen te nemen om vestiging van broedvogels te voorkomen, zoals o.a. het kort maaien van vegetatie en het plaatsen van stokken met wapperende linten op werklocaties. Mochten toch broedende vogels aanwezig zijn dan worden de werkzaamheden ter plekke uitgesteld tot de jongen zijn uitgevlogen.
6. Bij het onverwacht aantreffen van beschermde soorten worden de betreffende werkzaamheden gestaakt en wordt direct contact gezocht met de ecologisch toezichthouder (of uitvoerder). Vervolgens wordt in overleg bepaald hoe de werkzaamheden op een zorgvuldige wijze binnen de kaders van de Wet natuurbescherming kunnen worden uitgevoerd.

6.1.2 *Dempen en vergraven van smalle sloten*

7. Dempen of vergraven van kleine (voortplantings)sloten vindt plaats in de periode september tot en met maart, buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van grote modderkruiper, wezel en hermelijn (alleen bij een grondtemperatuur boven 0 °C en ijsvrij water). De genoemde perioden kunnen eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden. Dit wordt bepaald door de ecologisch toezichthouder.

8. Een week voor aanvang van het dempen/vergraven worden de oevers en waterplanten in de sloten gemaaid met behulp van een maaikorf. Het vrijkomende materiaal wordt op de kant gelegd en gecontroleerd door de ecologisch toezichthouder. Eventueel aanwezige grote modderkruipers (en ander waterleven) worden in te handhaven delen van sloten in de omgeving uitgezet. Wezels en hermelijnen worden op deze wijze verdreven naar verblijfplaatsen buiten het plangebied.
9. De te dempen/vergraven watergangen worden eerst aan beide uiteinden afgedamd. In de afvoerzijde wordt een tijdelijke PVC-buis (doorsnee 30 cm) geplaatst. Vervolgens worden aan het andere uiteinde graszoden in de watergang geplaatst die door een kraan langzaam vooruit worden geduwd in de richting van het open water (en de dam met de duiker). Vis, amfibieën en ander waterdieren krijgen zo de mogelijkheid om te ontsnappen. Wel wordt tussentijds en op het eind slib weggegraven en uitgespreid op het land.
10. Vrijkomende vissen, amfibieën en andere dieren worden zo spoedig mogelijk overgezet naar geschikt leefgebied in de directe omgeving maar buiten het werkgebied.
11. Na het uitvoeren van bovenstaande handelingen zijn de wateren visvrij en kunnen de wateren - zonder nadere voorwaarden ten aanzien van grote modderkruiper, wezel en hermelijn - worden vergraven en/of gedempt.

6.1.3 *Bouwrijp maken lage delen plangebied*

12. Het bouwrijp maken van het plangebied (herprofilen grond) wordt buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van wezel en hermelijn uitgevoerd en buiten de belangrijkste broedperiode van vogels. Dit betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 1 september en 1 april (buiten de voortplantingsperiode van wezel en hermelijn).
13. Circa een week voorafgaand aan het herprofilen van de grond wordt het werkgebied (inclusief het zanddepot) ongeschikt gemaakt voor bewoning door wezel en hermelijn. Het betreffende werkgebied wordt in een langzaam tempo kort gefreesd/ geklepeld / gemaaid. Door het langzame tempo hebben wezels en hermelijnen de kans om te ontsnappen. De oevers van de Milligerplas worden in eerste instantie gespaard (zie punt 15).
14. Bij zowel het ongeschikt maken van het werkgebied als het herprofilen van de grond wordt in één richting gewerkt om eventueel aanwezige exemplaren de kans te geven om te ontsnappen.

6.1.4 *Vergraven van oevers Milligerplas*

15. Vergraven van de oevers van de Milligerplas vindt plaats nadat elders in het gebied voldoende leefgebied voor wezel en hermelijn gerealiseerd is. Dit moment dient afgestemd te worden met de ecologisch toezichthouder.
16. Vergraven van de oevers van de Milligerplas vindt plaats in de periode september tot en met maart, buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van wezel en hermelijn. De genoemde perioden kunnen eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden. Dit wordt bepaald door de ecologisch toezichthouder.
17. De te vergraven oeverlengte wordt kort voorafgaand aan de werkzaamheden (kaal) gemaaid onder begeleiding van een ecologisch toezichthouder. Dit maakt het traject onaantrekkelijk voor vogels en zoogdieren om zich op te houden.

6.1.5 *Realiseren vervangend leefgebied*

18. Ten oosten van het plangebied is langs de Ruimzichtweg (zie bijlage 4) reeds alternatief leefgebied ontwikkeld voor grote modderkruiper in de vorm van diverse watergangen (natuurvriendelijke oevers) die kunnen dienen als voortplantings- en overwinteringsplaats.
19. In en buiten de nieuwe woonwijk wordt circa 7,5 hectare geschikt leefgebied voor wezel en hermelijn gerealiseerd in de vorm van extensief onderhouden graspercelen, bloemrijke percelen,

natuurvriendelijke oevers langs de Milligerplas en overige ruigtes langs o.a. de noordelijke geluidswal (zie bijlage 5). De verwachting is dat deze leefgebieden binnen een jaar na aanleg geschikt zijn voor hermelijn en wezel.

6.1.6 Toekomstig beheer vervangend leefgebied

20. Het alternatieve leefgebied langs de Ruimzichtweg wordt in zijn geheel niet geschoond en is bestemd voor verlanding (Hoksberg, 2018b). Dit uitblijven van beheer is optimaal voor grote modderkruiper.
21. Het alternatieve leefgebied voor wezel en hermelijn wordt martervriendelijk (extensief) beheerd. Het is de bedoeling dat het leefgebied een ruig karakter krijgt, zodat foerageergebied en verblijfplaatsen met voldoende dekking ontstaan. Martervriendelijk beheer ziet er als volgt uit:
 1. Gefaseerd maaien of begrazen. Er dient altijd voldoende dekking/vegetatie aanwezig te zijn (50% van de vegetatie sparen) waarbij de verbinding tussen de gebieden altijd aanwezig blijft.
 2. Maai- of begrazingsrondes vinden plaats buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van wezel en hermelijn. De geschikte periode voor het uitvoeren van een maaironde of begrazingsronde is 1 september tot 1 april. Jaarlijks wordt het alternatieve leefgebied maximaal één keer gefaseerd gemaaid in de maanden september en oktober.
 3. De beheersmaatregelen worden vastgelegd in het beheerplan van de gemeente Zwolle.

6.2 Locatie maatregelen

De werkzaamheden worden in het plangebied op de werklocaties uitgevoerd zoals weergegeven in figuur 1.1.

6.3 Effectiviteit maatregelen

De beschreven maatregelen voor grote modderkruiper, wezel en hermelijn worden effectief geacht. Door rekening te houden met kwetsbare en actieve periodes van de soorten en dieren weg te vangen wordt schade op exemplaren voorkomen.

7. Alternatieven en belang

7.1 Alternatieve locatie

Het uitvoeren van het woningbouwproject is locatiegebonden en kan niet op een andere plek worden uitgevoerd.

7.2 Alternatieve inrichting

Alternatieve inrichting voor het woningbouwproject is geen optie, aangezien alternatieve inrichtingsmaatregelen niet het gewenste resultaat opleveren en bovendien geen meerwaarde hebben voor de aanwezige soorten.

7.3 Alternatieve werkwijze

Een alternatieve werkwijze is niet aan de orde. Voor de grote modderkruiper, hermelijn en wezel worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

7.4 Alternatieve planning

De planning is volledig aangepast aan de functies die het plangebied heeft voor de grote modderkruiper, hermelijn en wezel. De werkzaamheden vinden plaats in de ecologisch meest gunstige periode. Het hanteren van een andere planning heeft voor de aanwezige soorten en eventueel aanwezige broedvogels geen voordelen.

7.5 Belang

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van Wet natuurbescherming artikel 3.8 lid 5 eerste en derde punt:

In het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

Het bestemmingsplan Stadshagen II is in 2016 vastgesteld en onherroepelijk. Aan de vaststelling is een uitgebreide belangenafweging en een MER-toetsing voorafgegaan. De plannen voor invulling van Breezicht vloeien voort uit het bestemmingsplan en bestaan uit noodzakelijke voorbereidingen voor de nieuwbouw. Het belang van de werkzaamheden is daarmee aangetoond.

Geraadpleegde bronnen

Literatuur

BLIJ12 (2017). Kennisdocument Grote modderkruiper *Misgurnus fossilis*. Versie 1.0, juli 2017.

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) (2016). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. –Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Douma, M., C.P.M. Zoon & A.D. Bode (2011). De Zoogdieren van Overijssel, levenswijze en verspreiding in de periode 1970 t/m 2010. Uitgeverij Profiel, Bedum.

Goutbeek, A.B. (2018). De Staat van Instandhouding: Factsheets voor 25 soorten in Gelderland. Provincie Gelderland, Arnhem.

Hoksberg, M. (2018a). Ontwikkeling Breezicht en waterwoningen Frankhuis, Stadshagen te Zwolle. Rapport 18-185. Ecogroen, Zwolle.

Hoksberg, M. (2018b). Beantwoording vragen ontheffingsaanvraag Grote modderkruiper, Breezicht Kenmerk 2018/0399043. Memo 31 augustus 2018.

Meinesz, K & R. Olthof (2019). Quicksan soortbescherming Breezicht-Noord. Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid. Rapport 19--043. Ecogroen bv Zwolle.

Veldman, J. & C. Troost (2019). Brochure Soortbescherming in Overijssel. Provincie Overijssel, Zwolle.

Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B., Verbeylen, G. & Yskout, S. (2003). Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, Mechelen en Gent, België.

Vries, E. de (2007). Amfibieën- en vissenonderzoek Stadshagen II. Inventarisatie en beoordeling in het kader van de Flora- en fauna-wet. Rapport 07-088. EcoGroen Advies BV, Zwolle.

Wallink, M. (2016). Ecologische begeleiding beschermde (vis)soorten verbindingsweg, Stadshagen. Ecogroen rapport 16305. Ecogroen, Zwolle.

Internet

EIONET European Environment Information and Observation Network (<https://www.eionet.europa.eu/>)). Laatste geraadpleegd april 2020.

NDDF Uitvoerportaal (<https://ndff-ecogrid.nl>). Laatste geraadpleegd april 2020.

Zoogdiervereniging (<https://zoogdiervereniging.nl>). Laatste geraadpleegd april 2020.

Bijlagen

Bijlage 1

Inrichtingsschets

