

Deelvenster weergeven

Schetsvoorstel Fietsparkeren Grote Kerkplein



Principe Fietsparkeren Grote Kerkplein



Principe Fietsparkeren

Plint Grote Kerk

Deze plint maakt onderdeel uit van de historische Grote kerk en gebruiken we niet voor het fietsparkeren

Wandelpad

Dit wandelpad loopt langs de kerk en zorgt voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de fietsparkeerstrook

Fietsparkeerstrook

Tussen de bestaande bomen wordt het fietsparkeren gesitueerd. Deze strook zal herkenbaar zijn aan de bestrating en de voorzieningen voor het fietsparkeren. Door deze fietsparkeerstrook duidelijk achter de (zit)rand van het plein te maken is er een duidelijk gebied aangegeven voor het fietsparkeren. Dit voorkomt verkeerd geplaatste fietsen op het plein.

Door de grote variatie aan verschillende soorten fietsen zal met in deze strook fietsnietjes toepassen. Deze hebben een flexibeler gebruik dan de fietsrekken en geven een rustiger straatbeeld. Naast de fietsnietjes zal er ook vrije ruimte zijn om afwijkende fietsvormen zoals bakfietsen, transportfietsen, etc te stallen.

Rand plein - zitten aan het plein

De rand van het plein, in de vorm van een zitelement, zorgt voor een duidelijke afzooming van het plein. Door het gebruik van een zitelementen kan men onder de bomen, in de zon, aan het plein zitten. Tevens zorgen de gekozen zitelementen ervoor dat de er achter geparkeerde fietsen uit het zicht van de pleingebruiker en de aanliggende terrassen worden onttrokken.


In deze rand zijn 3 openingen opgenomen om het fietsparkeren en de kerk ook vanaf het plein teogankelijk te houden.

Plint Grote Kerk

Wandelpad


Fietsparkeren

Rand plein - zitten aan het plein




Model natuurstenen muurelement met bank

Uitwerking natuurstenen muurelement met bank



Detail natuurstenen muurelement met bank



Impressie oude en nieuwe situatie



Impressie oude en nieuwe situatie

